

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0021020-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0021020-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

DEPTACID CCB

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	HYPRED SAS
	Indirizz	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0021020-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0021020-0002	
Data tal-awtorizzazzjoni	18/05/2020	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/04/2030	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS
Indirizz tal-manifattur	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Franza
	HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 buk Polonja
	HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C nº 32 31160 Orcoyen – NAVARRA Spanja
	HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Ġermanja
	HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italja
	AG France S.A.S - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Franza
	Anti-Germ Austria GmbH - "Pfungauer Straße 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Awstrija
	Anti-Germ Deutschland GmbH - Oberbrühlstraße 16-18 87700 Memmingen Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1336 - Aċidu ottanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M)
Indirizz tal-manifattur	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malasja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Āidu ottanojku		Sustanza attiva	124-07-2	204-677-5	10
Methanesulfonic Āidu			75-75-2	200-898-6	14
L(+)-Āidu lattiku			79-33-4	201-196-2	0
N,N-dimethyl-1-Decanamine, N-oxid			2605-79-0	220-020-5	4,5
Alkoħol etossilat	Alkoħol etossilat		31726-34-8	500-077-5	15

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u Prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
 Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.
 Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes ingwanti protettivi.
 Ilbes ilbies protettiv.
 Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
 Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.
 JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.
 F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
 JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
 Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.
 Armi l-kontenut fi regolament lokali/regjionali/nazzjonali/internazzjonali.
 Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use#2.1 - Ċirkolazzjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfekzjoni ta' ċirkwiti fil-birreriji, industrij tal-ħalib u tax-xorb
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema magħluqa: Ċirkolazzjoni - tindif fis-Seħħ, ċirkolazzjoni
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	-- Uża 0.4 % ta' soluzzjoni tal-prodott għal attività batteriċidali u 0.6 % ta' soluzzjoni tal-prodott għal attività li toqtol fungi b'cellula waħda. - 1 sa 3 ċikli kuljum, u 208 sa 360 jum fis-sena
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan opaka HDPE 5L Jerrycan opaka HDPE 10L Jerrycan opaka HDPE 22L Tanbur opak HDPE 60L Tanbur opak HDPE 120L Tanbur opak HDPE 220L Kontenitur opak HDPE 640L Kontenitur opak HDPE 1000L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Qabel l-applikazzjoni tal-prodott, naddaf b'deterġent u laħlaħ b'ilma tajjeb għax-xorb.

Applika l-prodott permezz ta' ċirkolazzjoni.

Koncentrazzjoni tal-prodott u ħin ta' kuntatt:

- 0.4 % għal attività batteriċidali f'5 minuti
- 0.6 % għal attività li toqtol fungi b'ċellula waħda fi 15-il minuta

Temperatura: 20 - 85 °C

Tlaħliha finali b'ilma tajjeb għax-xorb.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għas-sustanzi kimiċi, coverall u protezzjoni tal-għajnejn matul il-fażi tal-immaniġġjar (il-materjal protettiv għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
Kun ċert li jkun hemm ventilazzjoni adegwata matul l-applikazzjoni.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Inza' l-hwejjeġ u ż-żraben kontaminati immedjatament. Aħsilhom qabel ma terġa' tilbishom.

L-EWWEL GĦAJNUNA

- JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Ćaqtaq il-persuna għal arja friska u żommha komda biex tiegħu n-nifs. Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
 - JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew xagħar): Inza' minnufih l-ilbies kontaminat. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bid-doċċa. Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
 - JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ mill-ewwel bi fluss ħafif ta' ilma għal tal-inqas 15-il minuta, bl-għajnejn miftuħin beraħ. Jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom, neħħi l-lentijiet tal-kuntatt. Kompli laħlaħ. Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
 - JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
- Irreferi għall-Iskedi ta' Data ta' Sigurtà disponibbli għall-utent professjonali. Din fiha numru tat-telefown ta' emergenza Meta titlob parir mediku żomm l-imballaġġ jew it-tikketta miegħek u kkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
QATT tagħti likwidi/solidi mill-ħalq lil individwu mhux f'siktu jew mitluf minn sensih; poġġi l-individwu f'pożizzjoni fuq il-ġenb xellugi b'rasu baxxuta u r-kopptejgħ mghawġin.
QATT THALLI L-INDIVIDWU AFFETTJAT WAHDU!

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Tarmix il-prodott direttament fil-katusi tad-drenaġġ jew fl-ambjent.
Armi l-prodott u l-imballaġġ tiegħu skont ir-regolamenti lokali u nazzjonali applikabbli.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zmien kemm idum tajjeb: Sentejn fl-HDPE

Kundizzjonijiet ta' ħżin: żommu biss fl-imballaġġ oriġinali. Żomm l-imballaġġ magħluq. Taħżinx f'temperatura oghla minn 40°C.

6. Informazzjoni oħra