

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: WOCOSEN SF

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: 13945N

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0002212-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	4
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	5
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	7
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	7
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	7
4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	8
4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	8
4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	8
4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	9
4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	9
4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	10
4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	10
4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	10

4.4.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	10
4.4.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	10
4.5.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	12
4.5.2	Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	12
4.5.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	12
4.5.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	12
4.5.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	12
4.6.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	14
4.6.2	Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	14
4.6.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	14
4.6.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	15
4.6.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	15
5.	Algemene gebruiksaanwijzing	15
5.1.	Gebruiksvoorschrift	15
5.2.	Risicobeperkende maatregelen	15
5.3.	Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	15
5.4.	Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	15
5.5.	Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	16
6.	Overige informatie	16

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

WOCOSEN SF

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Janssen PMP
	Adres	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België
Toelatingsnummer	13945N	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0002212-0000	
Toelatingsdatum	29/03/2012	
Vervaldatum	31/03/2020	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	Turnhoutseweg30 2340 Beerse België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Corporation
Adres van de fabrikant	8 Vreeland Road, Florham Park, 07932, New Jersey 07932 Florham Park Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	One Avenue L, Newark, 07105 New Jersey 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Europe BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12E, 3145 XN Maassluis 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	Industriepark 23, D-56593 Horhausen D-56593 Horhausen Duitsland

Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Syngenta Crop Protection AG
Adres van de fabrikant	CH-4058 CH-4058 Basel Zwitserland
Productielocatie	Information of Syngenta Crop Protection AG Information of Syngenta Crop Protection AG Information of Syngenta Crop Protection AG Zwitserland

Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd, North Area of DongshaChem-Zone 215600 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.29
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.61

2.2. Formuleringstype

solventgedragen (gebruiksklaar)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

damp niet inademen.
 Na het werken met dit product handen en blootgestelde huid grondig wassen.
 Voorkom lozing in het milieu.
 NA INSLIKKEN:
 Onmiddellijk een arts raadplegen.
 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 GEEN braken opwekken.
 Achter slot bewaren.
 . naar
 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 Buiten het bereik van kinderen houden.
 dragen.
 houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel – borstel/rol (binnen en buiten)

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie: niet-professioneel Behandelmethode: borstel/rol Functie: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.
Toepassingsmethode(n)	borstel (of rol) - Aanbrenging met een borstel Aanbrenging met een rol
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m ² in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m ² overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 5 Liter - -

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

niet van toepassing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
VERMIJD CONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACTKOMEN MET LEVENSMIDDELEN.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMEDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Ditproduct is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de *Wildlife and Countryside Act 1981*. Neem contact op met *Natural England*, *Scottish Natural Heritage* of de *Countryside Council of Wales* voor u oppervlakken behandelt waar vleermuizen huizen.

Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier. Giet het product niet uit in afvoerkanalen. Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Niet-professioneel – spray (binnen en buiten)

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Gebruikerscategorie: niet-professioneel
Behandelmethode: spray
Functie: preventief

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van toepassing

	geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.
Toepassingsmethode(n)	Spray - aanbrenging met een verstuiver
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m2 overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 5 Liter - -

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

niet van toepassing

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Contamieerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
VERMIJD CONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET LEVENSMIDDELEN.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamieer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.

Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de *Wildlife and Countryside Act 1981*. Neem contact op met *Natural England*, *Scottish Natural Heritage* of de *Countryside Council of Wales* voor u oppervlakken behandelt waar vleermuizen huizen.[Rev1]
Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier. Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Professioneel – borstel/rol (binnen en buiten)

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie: professioneel Behandelmethode: borstel/rol Functie: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.
Toepassingsmethode(n)	borstel (of rol) - Aanbrenging met een borstel Aanbrenging met een rol
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m ² in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160

	g/m2 overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 25 liter - -

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

uitsluitend voor professioneel gebruik.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem of een ondoordringbare ondergrond.
De *COSHH Regulations 2002* (Control of Substances Hazardous to Health, gewijzigd) is van toepassing tijdens het gebruik van dit product.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens het gebruik van dit product en tijdens de hantering van pas behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERMIJDCONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAGKEN DIE IN CONTACT KOMENMET LEVENSMIDDELEN.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT ALLE OPPERVLAGKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de *Wildlife and Countryside Act 1981*. Neem contact op met *Natural England*, *Scottish Natural Heritage* of de *Countryside Council of Wales* voor u oppervlakken behandelt waar vleermuizen huizen.
Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Professioneel – spray (binnen en buiten)

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie: professioneel Behandelmethode: spray Functie: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.
Toepassingsmethode(n)	spray - aanbrenging met een verstuiver
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m ² in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m ² overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd, tot 25 liter



4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

uitsluitend voor professioneel gebruik.

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem of een ondoordringbare ondergrond.
De *COSHH Regulations 2002* (Control of Substances Hazardous to Health, gewijzigd) is van toepassing tijdens het gebruik van dit product.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens hetgebruik van dit product en tijdens de hantering van pas behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERMIJDCONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET LEVENSMIDDELEN.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de *Wildlife and Countryside Act 1981*. Neem contact op met *Natural England*, *Scottish Natural Heritage* of de *Countryside Council of Wales* voor u oppervlakken behandelt waar vleermuizen huizen.

Houd dit product buiten hetbereik van kinderen.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - Professioneel – manuele dompeling (klein timmerhout)

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie:professioneel Behandelmethode: manuele dompeling Functie: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.
Toepassingsmethode(n)	manuele dompeling - manuele dompeling
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m ² in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m ² overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 25 liter - -

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

uitsluitend voor professioneel gebruik

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Contamineer de bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
De behandeling dient te gebeuren in een afgeschermd zone en op een ondoordringbare ondergrond (alleen van toepassing op manuele pompeling).
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem of een ondoordringbare ondergrond.
De *COSHH Regulations 2002* ('*Control of Substances Hazardous to Health*', gewijzigd) is van toepassing tijdens het gebruik van dit product.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens het gebruik van dit product en tijdens de hantering van pas behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERMIJD CONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET LEVENSMIDDELEN.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMEDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de *Wildlife and Countryside Act 1981*. Neem contact op met *Natural England*, *Scottish Natural Heritage* of de *Countryside Council of Wales* voor u oppervlakken behandelt waar vleermuizen huizen.

Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - Industrieel – geautomatiseerd sproeien, flow-coat (overstroming), flow-tunnel, Vacumat en manuele pompeling

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie: industrieel Behandelmethode: geautomatiseerd sproeien, flow-coat (overstroming), flow-tunnel, Vacumat en manuele dompeling Functie: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.
Toepassingsmethode(n)	geautomatiseerd sproeien - niet van toepassing flow-coat (overstroming) - niet van toepassing flow-tunnel - niet van toepassing Vacumat - niet van toepassing manuele dompeling - niet van toepassing
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m2 overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m2 overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m2 overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m2 overschrijden. - 0 -

	<p>1-2 behandelbeurten</p> <p>Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en dauw­schimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160 g/m2 overschrijden. - 0 - 1-2 behandelbeurten</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 1000 liter</p> <p>-</p> <p>-</p>

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

uitsluitend voor industrieel gebruik.

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De behandeling dient te gebeuren in een afgeschermd zone, op een ondoordringbare harde ondergrond met een dam om uitlopers te vermijden en een opvangsysteem (vb. zinkput).
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem (vb. zinkput), of op een ondoordringbare harde ondergrond met een dam om uitlopers te vermijden en een opvangsysteem (vb. zinkput).
De *COSHH Regulations 2002* ('Control of Substances Hazardous to Health', gewijzigd) is van toepassing tijdens het gebruik van dit product.

Brochure WIS 29 ('Occupational hygiene and health surveillance at industrial treatment plants'), raadpleegbaar via www.hse.gsi.gov.uk, geeft meer informatie over het veilige gebruik van houtbeschermende producten.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens het gebruik van dit product en tijdens de hantering van pas behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERWIJDER DE PRODUCTRESTEN, DE GECONTAMINEERDE MATERIALEN (INCLUSIEF ZAAGSEL) EN DE LEGE VERPAKKING overeenkomstig de geldende richtlijnen voor AFVALVERWERKING.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

VERWIJDER DE PRODUCTRESTEN, DE GECONTAMINEERDE MATERIALEN (INCLUSIEF ZAAGSEL) EN DE LEGE VERPAKKING overeenkomstig de geldende richtlijnen voor AFVALVERWERKING.

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Dit product is bestemd voor gebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Hetbehandelde hout mag niet worden gebruikt in een buitenomgeving waar het in contact komt met de bodem, waar het permanent wordt blootgesteld aan neerslag of waar het permanent in contact komt met zoet of zout water.
Vervuilde bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van dit product.
WAS DE HANDEN EN DE BLOOTGESTELDE HUID voor de maaltijd en na gebruik van het product.
BEWAAR HET PRODUCT OP EEN VEILIGE PLEK.
3-IODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLCARBAMAAT is een carbamaatverbinding met een lichte anticholinesterasewerking. Gebruik dit product NIET als u op medisch advies niet mag werken met anticholinesteraseverbindingen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na contact met de huid: Trek de gecontamineerde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Was de huid rijkelijk met water en zeep. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

Na contact met de ogen: Spoel onmiddellijk en overvloedig met water gedurende minstens vijf minuten. Spoel ook onder de oogleden en neem eventuele contactlenzen uit. Raadpleeg een arts.

Na inslikken: Spoel de mond na het inslikken met water (alleen als de persoon in kwestie bij bewustzijn is). Wek GEEN braakreflex op. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Na inademing: Breng de persoon in kwestie naar de frisse buitenlucht en raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd de persoon warm en rustig. Pas mond-op-mondbeademing toe (door een getrainde hulpverlener) als deademhaling onregelmatig wordt of stopt. Verliest de persoon het bewustzijn, leg hem/haar dan in een stabiele zijligging en raadpleeg onmiddellijk een arts.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in de zorgvuldig afgesloten originele pot.
Het product heeft een houdbaarheidsduur van maximaal 18 maanden.

6. Overige informatie

-