

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

BodyGuard Répulsif Poux

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: CH-2024-0009

R4BP-Assetnummer: CH-0032901-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	BODYGUARD Répulsif Poux
----------------	-------------------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	LABORATOIRE ASTELIA
	Anschrift	210 rue des Ponches 04100 Manosque Frankreich
Zulassungsnummer		CH-2024-0009
<i>R4BP-Assetnummer</i>		CH-0032901-0000
Datum der Zulassung		02/07/2024
Ablauf der Zulassung		06/04/2027

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Laboratoire Astelia
Anschrift des Herstellers	210 rue des Ponches 04100 Manosque Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Laboratoire Astelia site 1 210 rue des Ponches 04100 Manosque Frankreich
	Laboratoire Astelia site 2 Technoparc des Grandes Terres, rue de l'Origan 04100 Manosque Frankreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Éthyl butylacetylaminopropionate
Name des Herstellers	Merck S.L.U.
Anschrift des Herstellers	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanien
Standort der Produktionsstätten	Merck S.L.U. site 1 Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelone Spanien

Wirkstoff	Éthyl butylacetylaminopropionate
Name des Herstellers	Merck KGaA
Anschrift des Herstellers	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Merck KGaA site 1 Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelone Spanien

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Wirkstoff	52304-36-6	257-835-0	20 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise	P501: Behälter in entsprechend örtlichen Vorschriften (siehe Entsorgungshinweise) entsorgen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P264: Nach der Handhabung les mains gründlich waschen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche(n) advice hinzuziehen. P501: Inhalt in entsprechend örtlichen Vorschriften (siehe Entsorgungshinweise) entsorgen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Spray zur Abwehr von menschlichen Kopfläusen (Verbraucherprodukt)

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Pediculidae: Pediculidae: Trivialname: human head louse Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung In gut belüfteten Innenräumen Bodyguard, Répulsif poux ist ein gebrauchsfertiges Insektenspray, das nach vorheriger Behandlung mit einem Entlausungsmittel den erneuten Befall mit menschlichen Kopfläusen (<i>Pediculus humanus capitis</i>) verhindert. Es wird auf den Haaren, im Genick und hinter den Ohren aufgebracht.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Bei dem gebrauchsfertigen Produkt handelt es sich um ein Pumpspray, mit dem das Mittel direkt auf das Haar aufgesprüht werden kann.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Erwachsene: bis zu 1,05 g des Produkts oder ca. 9 Sprühstöße je Anwendung; Kinder im Alter von null bis elf Jahren: 0,5 g oder ca. 4 Sprühstöße je Anwendung Verdünnung (%): Gebrauchsfertig (keine Verdünnung erforderlich) Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Gebrauchsfertiges Produkt, das auf die Haaren verbleibt Wann und wie oft: Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535® 20 % dient dazu, nach vorheriger Behandlung mit einem Entlausungsmittel den erneuten Befall mit menschlichen Kopfläusen (<i>Pediculus humanus capitis</i>) zu verhindern. Nach dem Haarewaschen und spätestens nach zwei Tagen erneut anwenden. Dosierung je Anwendung: • Erwachsene: bis zu 1,05 g des Produkts oder ca. 9 Sprühstöße je Anwendung. • Kinder im Alter von null bis elf Jahren: 0,5 g oder ca. 4 Sprühstöße je Anwendung Üblicherweise wird das Produkt nur einmal pro Tag angewendet. Beachten Sie bei erneuter Anwendung die zulässige maximale Anzahl der Anwendungen pro Tag: Erwachsene und Kinder, die

	älter als ein Jahr sind: dreimal täglich. Kinder im Alter zwischen null und einem Jahr: zweimal täglich. Die Anwendung des Biozidprodukts sollte bei Kindern unter elf Jahren durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Kunststoff: HDPE , ≥ 25.0 - ≤ 250.0 mL Die Flasche wird durch einen Pumpkopf verschlossen, der mit einer Kappe abgedeckt ist.

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Darauf achten, dass keine Läuse vorhanden sind. Zunächst ein Entlausungsmittel verwenden.

Das Produkt gleichmäßig auf sauberes und trockenes oder handtuchtrockenes Haar möglichst nah an der Kopfhaut auftragen und darauf achten, mit der Anwendung im Genick und hinter den Ohren zu beginnen. Dann wie eine Lackschicht auf das gesamte Haar aufsprühen. Darauf achten, dass Kopfhaut und Haare ausreichend befeuchtet werden.

Die Anwendung muss nach dem Haarewaschen wiederholt werden.

Die Anwendung des Biozidprodukts sollte bei Kindern unter elf Jahren durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.

Üblicherweise wird das Produkt nur einmal pro Tag angewendet. Beachten Sie bei erneuter Anwendung die zulässige maximale Anzahl der Anwendungen pro Tag:

- Erwachsene und Kinder, die älter als ein Jahr sind: dreimal täglich.
- Kinder im Alter zwischen null und einem Jahr: zweimal täglich.

Für dauerhaften Schutz: Nach spätestens zwei Tagen erneut auf sauberem und trockenem oder handtuchtrockenem Haar anwenden. Anwendung früher wiederholen, wenn das Haar mit Wasser in Berührung gekommen ist (zum Beispiel nach einem Regen oder nach dem Schwimmen), bis keine Gefahr eines erneuten Befalls mehr besteht.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Abwehrmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets das Etikett und die Produktinformationen lesen.

Nicht direkt ins Gesicht sprühen und nicht auf der Augenpartie anwenden.

Die Augen von Kindern schützen und Kinder vor Einatmen während des Sprühvorgangs schützen.

Nicht auf Schnitt- oder sonstigen Wunden oder gereizter Haut anwenden.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

In gut belüfteten Bereichen verwenden.

Dämpfe/Spray nicht einatmen.

Synthetische Materialien sollten beim Sprühen geschützt werden.

Der Nutzer sollte sich melden, wenn die Behandlung wirkungslos ist, und direkt den Registrierungsinhaber informieren

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Verursacht schwere Augenreizungen.

Nach Einatmung: Frischluft.

Nach Kontakt mit den Augen: Mit viel Wasser ausspülen. Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Betroffenen sofort Wasser zu trinken geben (möglichst zwei Gläser). Einen Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akut und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Reizwirkung

Hinweise zu erforderlicher ärztlicher Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine Informationen verfügbar

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Hinweise für nicht für Notfälle geschultes Personal: Dämpfe, Aerosole nicht einatmen. Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Umweltschutzmaßnahmen: Überschüssige Flüssigkeit nicht in die Kanalisation gelangen lassen

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt / teilentleerten Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Leeren Behälter nach vorschriftsmäßiger Verwendung des Produktes dem Siedlungsabfall zuführen. Lagern Sie Chemikalien in der Originalverpackung

Überschüssige Flüssigkeit nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.

Das Produkt sollte nicht für längere Zeit bei Temperaturen > 40 °C gelagert werden.

Haltbarkeitsdauer: 18 Monate

Hinweise zum sicheren Umgang: Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett beachten. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung treffen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition: Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

Siehe anwendungsspezifische Gebrauchsanweisung

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe anwendungsspezifische Maßnahmen zur Risikominderung

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe anwendungsspezifische Angaben

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe anwendungsspezifische Anleitungen

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe anwendungsspezifische Bedingungen

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

-