

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Nome della famiglia: Micronclean IPA family

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Numero di autorizzazione: IT/2022/00817/MRS

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): IT-0029066-0000

Indice

Part I. Primo livello di informazioni	1
1. Informazioni amministrative	1
2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti	2
Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC	3
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta SPC 1	3
2. Composizione del meta SPC	3
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	4
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	4
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	7
6. Altre informazioni	9
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	9
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta SPC 2	10
2. Composizione del meta SPC	10
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	11
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	11
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	15
6. Altre informazioni	16
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	16
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta SPC 3	17
2. Composizione del meta SPC	18
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	18
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	19
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	21
6. Altre informazioni	22
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	22

Part I. Primo livello di informazioni

1. Informazioni amministrative

1.1. Nome della famiglia

Micronclean IPA family

1.2. Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd acting on behalf of Micronclean (UK)
------	---

Indirizzo	9 Pembroke St Upper D02 KR83 Dublin Irlanda
-----------	---

Numero di autorizzazione

IT/2022/00817/MRS

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

IT-0029066-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

12/09/2022

Data di scadenza dell'autorizzazione

19/09/2029

1.4. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore

Aquazero

Indirizzo del fabbricante

Church Road South PE25 3RS Skegness Regno Unito

Ubicazione dei siti produttivi

Church Road South PE25 3RS Skegness Regno Unito

Nome del produttore	Pluswipes
Indirizzo del fabbricante	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Regno Unito

Nome del produttore	Hangzhou Guoguang Touring Commodity CO.Ltd
Indirizzo del fabbricante	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Distretto di Yuhan Hangzhuo Cina
Ubicazione dei siti produttivi	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Distretto di Yuhan Hangzhuo Cina

1.5. Fabbricante/i dell/i principio/i attivo/i

Principio attivo	1355 - Propan-2-olo
Nome del produttore	ExxonMobil
Indirizzo del fabbricante	ExxonMobil Chemical Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), 4999 Scenic Highway 70897 Louisiana Stati Uniti

2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04 - 64,04

2.2. Tipoli di formulazione

AL - Altri liquidi
salvietta impregnata

Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta SPC 1

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-1

1.3 Tipoli di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04 - 64,04

2.2. Tipoli di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Repealed by R487/2013. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria

Consigli di prudenza

Indossare indumenti protettivi/guanti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.
Evitare di respirare i vapori.
Conservare in luogo ben ventilato.Tenere il recipiente ben chiuso.
Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico..
Se l'irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.
Conservare in luogo ben ventilato.Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Usò 1 - Utilizzatore professionale - Disinfezione di superfici dure con salvietta (salvietta impregnata)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Salvietta disinfettante per uso contro batteri su superfici dure in camere bianche.

Nome scientifico: Batteri

**Organismo/i bersaglio
(compresa la fase di sviluppo)**

Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Salvietta disinfettante per uso contro batteri su superfici dure in camere bianche.

Metodi di applicazione

Metodo: strofinamento

Descrizione dettagliata:

Per il prodotto in salvietta, le superfici o gli strumenti devono essere visibilmente puliti prima di usare il prodotto per disinfettarli. Per superfici molto sporche, è necessario pulire prima della disinfezione.

Usare la procedura di strofinamento raccomandata per le camere bianche.

Le salviette devono essere ripiegate in modo da utilizzare l'intera superficie della salvietta.

Le salviette vengono ripiegate tipicamente in quattro, e poi ripiegate dopo ogni strofinamento della superficie per contenere e rimuovere la contaminazione.

In questo modo vi sono otto superfici diverse della salvietta esposte, in grado di essere usate per strofinare.

Lo strofinamento deve essere eseguito con movimenti lineari sovrapposti dal pulito allo sporco o dall'umido all'asciutto. Dopo aver usato tutte le otto superfici, la salvietta (e la contaminazione catturata) deve essere gettata in un contenitore appropriato.

Assicurare una copertura completa delle superfici.

Risigillare dopo l'uso.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Per l'applicazione con salvietta per la disinfezione di superfici dure in camere bianche: la superficie deve essere strofinata secondo tecniche standard di strofinamento appropriate per camere bianche. Ciò deve garantire l'inumidimento completo della superficie e la superficie deve rimanere umida per un tempo di contatto di 60 secondi.

Diluizione (%): 0

Numero e tempi di applicazione:

Per l'applicazione con salvietta per la disinfezione di superfici dure in camere bianche: la superficie deve essere strofinata secondo tecniche standard di strofinamento appropriate per camere bianche. Ciò deve garantire l'inumidimento completo della superficie e la superficie deve rimanere umida per un tempo di contatto di 60 secondi.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Materiale dell'imballaggio: PET/PE

Materiale e dimensioni della salvietta: Poliestere, 300 mm x 300 mm

Taglie imballaggi:

380 mm x 430 mm (Veriguard 10) e 220 mm x 370 mm (Veriguard 15)

Materiale di imballaggio: PET/PE

Materiale e dimensioni della salvietta: Policellulosa, 230 mm x 230 mm

Taglie imballaggi: 190 mm x 330 mm

Materiale dell'imballaggio: HDPE (polietilene ad alta densità)

Materiale e dimensioni della salvietta: Polipropilene, 200 mm x 200 mm

Taglie imballaggi: lunghezza 230 mm, diametro 105 mm

Materiale dell'imballaggio: PET/PE

Materiale e dimensioni della salvietta: Polipropilene, 200 mm x 200 mm

Taglie imballaggi: 175 mm x 290 mm

Materiale dell'imballaggio: PET/pellicola/PE

Materiale e dimensioni della salvietta: Polipropilene/Viscosa, 220 mm x 200 mm

Taglie imballaggi:
335 mm x 120 mm x 72 mm

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Per il prodotto in salvietta, le superfici o gli strumenti devono essere visibilmente puliti prima di usare il prodotto per disinfettarli. Per superfici molto sporche, è necessario pulire prima della disinfezione.
Usare la procedura di strofinamento raccomandata per le camere bianche.
Le salviette devono essere ripiegate in modo da utilizzare l'intera superficie della salvietta.
Le salviette vengono ripiegate tipicamente in quattro, e poi ripiegate dopo ogni strofinamento della superficie per contenere e rimuovere la contaminazione.
In questo modo vi sono otto superfici diverse della salvietta esposte, in grado di essere usate per strofinare.
Lo strofinamento deve essere eseguito con movimenti lineari sovrapposti dal pulito allo sporco o dall'umido all'asciutto. Dopo aver usato tutte le otto superfici, la salvietta (e la contaminazione catturata) deve essere gettata in un contenitore appropriato.
Assicurare una copertura completa delle superfici.
Risigillare dopo l'uso.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

5.2. Misure di mitigazione del rischio

SOLO PER UTILIZZO PROFESSIONALE.

Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche) si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.

Lavare le mani e la pelle esposta prima dei pasti e dopo l'uso.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

- Mal di testa, nausea, vertigini e disturbi del SNC (sistema nervoso centrale).
- Nausea, vomito, diarrea e gastrite emorragica.
- Danni oculari e dermatite allergica.
- Polmonite da aspirazione, ipotensione e iperglicemia.

Descrizione delle misure di primo soccorso.

Inalazione: In caso di malessere contattare un medico o medico generico.

Contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti e le calzature contaminati a meno che non siano aderiti alla pelle. Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Se l'irritazione o il disturbo persiste, richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: Lavare prontamente gli occhi con abbondante acqua tenendo bene aperte le palpebre. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Se il disturbo persiste, consultare un medico.

Ingestione: Lavare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

I medici in Italia dovranno contattare i Centri Antiveneni (CAV) per ulteriori indicazioni.

Non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi, nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di dispersioni o scarichi incontrollati nei corsi d'acqua, avvisare le autorità normative competenti. Contenere la dispersione mediante argini.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Trasferire in un contenitore idoneo e predisporre la raccolta da parte di una ditta di smaltimento specializzata.

Smaltire i rifiuti e i residui in conformità con le disposizioni locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato nel contenitore originale.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare lontano da fiamme e scintille.

Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.

Durante di magazzinaggio di 24 mesi

6. Altre informazioni

Nessuna

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale		
	VeriGuard IPA Polyester Wipe	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polyester Wipe Sterile	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polyester V Fold Wipe	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polycellulose Wipe	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polypropylene Wipe	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polypropylene Wipe Sterile	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polypropylene Refill Sterile	Area di mercato: IT
	VeriGuard IPA Polypropylene Z Fold Wipe Sterile	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0029066-0001 1-1	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta SPC 2

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-2

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04 - 64,04

2.2. Tipoli di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Repealed by R487/2013. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria

Consigli di prudenza

Indossare indumenti protettivi/guanti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.
Evitare di respirare i vapori.
Conservare in luogo ben ventilato.Tenere il recipiente ben chiuso.
Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico..
Se l'irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.
Conservare in luogo ben ventilato.Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

4. Usoli autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Utilizzatore professionale - Disinfezione di superfici dure con dosatore spray

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Disinfettante per uso contro batteri e lieviti su superfici dure in camere bianche. Spruzzare direttamente sulla superficie per garantire l'inumidimento completo. Attendere un tempo di contatto di 60 secondi prima di strofinare.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfettante per uso contro batteri e lieviti su superfici dure in camere bianche.
Metodi di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Per l'applicazione mediante dosatore spray (trigger spray) per la disinfezione di superfici dure in camere bianche: 50 ml di prodotto per m2 di superficie. Il prodotto spray deve essere spruzzato direttamente sulla superficie per garantire l'inumidimento completo e la superficie deve rimanere umida per un tempo di contatto di 60 secondi prima di strofinare.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Per l'applicazione mediante dosatore spray per la disinfezione di superfici dure in camere bianche: 50 ml di prodotto per m2 di superficie. Il prodotto spray deve essere spruzzato direttamente sulla superficie per garantire l'inumidimento completo e la superficie deve rimanere umida per un tempo di contatto di 60 secondi prima di strofinare. Diluizione (%): Numero e tempi di applicazione: Per l'applicazione mediante dosatore spray per la disinfezione di superfici dure in camere bianche: 50 ml di prodotto per m2 di superficie. Il prodotto spray deve essere spruzzato direttamente sulla superficie per garantire l'inumidimento completo e la superficie deve rimanere umida per un tempo di contatto di 60 secondi prima di strofinare.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Taglie imballaggi: 500 ml e 950 ml Materiale dell'imballaggio: Dosatori spray (trigger spray) in HDPE

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Utilizzatore professionale - Disinfezione di guanti con dosatore spray

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Disinfettante per uso contro batteri e lieviti su mani con guanti in stabilimenti di produzione. Spruzzare all'incirca 1 ml di prodotto sulla parte superiore e inferiore di ciascuna mano con guanto e sfregare le mani assicurandosi che ciascun guanto sia ricoperto con la soluzione, quindi attendere l'essiccazione del liquido
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: nessun dato Nome comune: Bacteria Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: nessun dato Nome comune: Yeasts Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfettante per uso contro batteri e lieviti su mani con guanti in stabilimenti di produzione.
Metodi di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Per l'applicazione mediante dosatore spray (trigger spray) per la disinfezione di guanti: Applicare all'incirca 1 ml di prodotto sulla parte superiore e inferiore di ciascuna mano con guanto e sfregare, assicurandosi che ciascun guanto sia ricoperto con la soluzione. Tempo di contatto – 60 secondi 1 ml/mano
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Per l'applicazione mediante dosatore spray per la disinfezione di guanti: Applicare all'incirca 1 ml di prodotto sulla parte superiore e inferiore di ciascuna mano con guanto e sfregare, assicurandosi che ciascun guanto sia ricoperto con la soluzione. Diluizione (%): Numero e tempi di applicazione: Per l'applicazione mediante dosatore spray per la disinfezione di guanti: Applicare all'incirca 1 ml di prodotto sulla parte superiore e inferiore di ciascuna mano con guanto e sfregare, assicurandosi che ciascun guanto sia ricoperto con la soluzione.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Taglie imballaggi: 500 ml e 950 ml Materiale dell'imballaggio: Dosatori spray (trigger spray) in HDPE

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Spruzzare direttamente sulla superficie per garantire l'inumidimento completo. Attendere un tempo di contatto di 60 secondi prima di strofinare.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

SOLO PER UTILIZZO PROFESSIONALE.

Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche) si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.

Lavare le mani e la pelle esposta prima dei pasti e dopo l'uso.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

- Mal di testa, nausea, vertigini e disturbi del SNC (sistema nervoso centrale).
- Nausea, vomito, diarrea e gastrite emorragica.
- Danni oculari e dermatite allergica.
- Polmonite da aspirazione, ipotensione e iperglicemia.

Descrizione delle misure di primo soccorso.

Inalazione: In caso di malessere contattare un medico o medico generico.

Contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti e le calzature contaminati a meno che non siano aderiti alla pelle. Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Se l'irritazione o il disturbo persiste, richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: Lavare prontamente gli occhi con abbondante acqua tenendo bene aperte le palpebre. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Se il disturbo persiste, consultare un medico.

Ingestione: Lavare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

I medici in Italia dovranno contattare i Centri Antiveneni (CAV) per ulteriori indicazioni.

Non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi, nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di dispersioni o scarichi incontrollati nei corsi d'acqua, avvisare le autorità normative competenti. Contenere la dispersione mediante argini.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Trasferire in un contenitore idoneo e predisporre la raccolta da parte di una ditta di smaltimento specializzata.

Smaltire i rifiuti e i residui in conformità con le disposizioni locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato nel contenitore originale.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare lontano da fiamme e scintille.

Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.

Durante di magazzinaggio di 24 mesi

6. Altre informazioni

Nessuna

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

CleanGuard IPA 500ml Trigger Spray

Area di mercato: IT

CleanGuard IPA 950ml Trigger Spray

Area di mercato: IT

Numero di autorizzazione

(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)

IT-0029066-0002 1-2

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta SPC 3

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-3

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04 - 64,04

2.2. Tipoli di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Indossare indumenti protettivi/guanti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.
Evitare di respirare i vapori.
Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico..
Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

4. Usi/î autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Utilizzatore professionale - Disinfezione di superfici dure con mocio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per garantire il completo inumidimento della testa del mocio e pulire le superfici secondo le procedure standard per camere bianche.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per garantire il completo inumidimento della testa del mocio e pulire le superfici secondo le procedure standard per camere bianche.
Metodi di applicazione	Metodo: strofinamento Descrizione dettagliata: Metodo/i di applicazione Lavaggio/strofinamento con mocio.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Il prodotto biocida è pronto per l'uso. Assicurarsi di pulire le superfici osservando i protocolli per camere bianche. Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per garantire il completo inumidimento della testa del mocio Diluizione (%): Numero e tempi di applicazione: Il prodotto biocida è pronto per l'uso. Assicurarsi di pulire le superfici osservando i protocolli per camere bianche. Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per garantire il completo inumidimento della testa del mocio
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Contenitore in HDPE da 5 L



4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per garantire il completo inumidimento della testa del mocio e pulire le superfici secondo le procedure standard per camere bianche.
Monitorare i livelli di residui aerotrasportati per garantire il reingresso delle persone nelle aree trattate dopo la disinfezione ove pertinente, fissando una restrizione di attesa di durata sufficiente per consentire ai residui aerotrasportati di scendere al di sotto dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro (WEL).
È obbligatorio applicare controlli tecnici per rimuovere i residui aerotrasportati prima di consentire il reingresso delle persone (ad es., ventilazione della sala o ventilazione di scarico locale).

5.2. Misure di mitigazione del rischio

SOLO PER UTILIZZO PROFESSIONALE.
Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche) si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.
Lavare le mani e la pelle esposta prima dei pasti e dopo l'uso.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

- Mal di testa, nausea, vertigini e disturbi del SNC (sistema nervoso centrale).
- Nausea, vomito, diarrea e gastrite emorragica.
- Danni oculari e dermatite allergica.
- Polmonite da aspirazione, ipotensione e iperglicemia.

Descrizione delle misure di primo soccorso.

Inalazione: In caso di malessere contattare un medico o medico generico.

Contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti e le calzature contaminati a meno che non siano aderiti alla pelle. Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Se l'irritazione o il disturbo persiste, richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: Lavare prontamente gli occhi con abbondante acqua tenendo bene aperte le palpebre. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Se il disturbo persiste, consultare un medico.

Ingestione: Lavare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

I medici in Italia dovranno contattare i Centri Antiveneni (CAV) per ulteriori indicazioni.

Non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi, nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di dispersioni o scarichi incontrollati nei corsi d'acqua, avvisare le autorità normative competenti. Contenere la dispersione mediante argini.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Trasferire in un contenitore idoneo e predisporre la raccolta da parte di una ditta di smaltimento specializzata.
Smaltire i rifiuti e i residui in conformità con le disposizioni locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato nel contenitore originale.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare lontano da fiamme e scintille.
Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.
Durante di magazzinaggio di 24 mesi

6. Altre informazioni

Nessuna

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	CleanGuard IPA 5 Litre	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0029066-0003 1-3	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,04
