

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** FINK - Ió Spray 15

**Tipo(s) do produto:** TP 03 - Higiene veterinária

**Número da autorização:** EU-0020540-0000

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** EU-0020540-0001

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	2
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	3
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	3
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	6
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	6
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	6
6. Outras informações	7

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

FINK - lo Spray 15
FINK - Euter-DIP PVP-S
FINK Pattedyp PVP
IOSpray 15 PVP

### 1.2. Titular da Autorização

<b>Nome e endereço do titular da autorização</b>	Nome	Applied Biocide GmbH
	Endereço	Siemensstraße 42 59199 Bönen Alemanha
<b>Número da autorização</b>	EU-0020540-0000 1-1	

<b>Número de referência do ativo R4BP 3</b>	EU-0020540-0001
<b>Data da autorização</b>	25/11/2019
<b>Data de caducidade da autorização</b>	31/10/2029

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

<b>Nome do fabricante</b>	FINK TEC GmbH
<b>Endereço do fabricante</b>	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Alemanha
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Alemanha

#### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
<b>Endereço do fabricante</b>	Amunátegui 178, 7th Floor 8320000 Santiago Chile
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Chile Chile
<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	ACF Minera S.A.
<b>Endereço do fabricante</b>	San Martin 499 1100000 Iquique Chile
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Lagunas mine 1180000 Pozo Almonte Chile
<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	Sociedad Quimica y Minera SA
<b>Endereço do fabricante</b>	Los Militares 4290 7550000 Las Condes Chile
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Nueva Victoria 1180000 Pozo Almonte Chile
	Pedro de Valdivia 1240000 Antofagasta Chile

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,15
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid		7664-38-2	231-633-2	0
Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-omega.-hydroxy-	Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-omega.-hydroxy-		69011-36-5	500-241-6	0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	68439-46-3	614-482-0	0
---	--	------------	-----------	---

## 2.2. Tipo de formulação

meta SPC 1-5: AL - qualquer outro líquido

## 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

### Advertências de perigo

Pode ser corrosivo para os metais.

### Recomendações de prudência

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Armazenar num recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente.

## 4. Utilização(ões) autorizada(s)

### 4.1 Descrição do uso

**Utilização 1 - Higiene veterinária - criação de animais - desinfetante de tetas - profissional - interior – pulverização (pós-ordenha)**

#### Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

#### Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

#### Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias  
Nome comum: Bactérias  
Estadio de desenvolvimento: não especificado

Nome científico: Leveduras  
Nome comum: Leveduras  
Estadio de desenvolvimento: não especificado

#### Campos de utilização

Interior

#### Método(s) de aplicação

Sistema aberto: tratamento de pulverização -

	Pulverização: desinfecção não médica manual e automatizada de tetas com um pulverizador pronto para utilização (em vacas, pós-ordenha)
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	<p>Taxa de aplicação: 10-15 mL por vaca - 0 -</p> <p>Frequência de aplicação:</p> <p>Durante o período de lactação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manual: 2 aplicações por dia (pós-ordenha)</li> <li>• automatizada: 3 aplicações por dia (pós-ordenha)</li> </ul> <p>Durante o período seco: 1 aplicação por dia</p>
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Profissional
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	<p>Garrafa de HDPE: 1 litro, tampa é de PP</p> <p>Bidão de HDPE: 5 - 60 litros</p> <p>Barril de HDPE: 200 litros</p> <p>IBC: HDPE : 600 - 1000 litros</p>

#### 4.1.1 Instruções específicas de utilização

---

#### 4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

---

#### 4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

---

#### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

---

#### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

---

## 5. Orientações gerais para a utilização

### 5.1. Instruções de utilização

Leia sempre a etiqueta ou o folheto antes de utilizar e siga todas as instruções fornecidas.

O produto deve ser mantido a uma temperatura superior a 20°C antes da utilização.

Recomenda-se a utilização de uma bomba doseadora para o enchimento do equipamento de aplicação com o produto.

Imediatamente após cada vaca ter sido ordenhada, pulverize toda a superfície de cada teta com a solução. Deixe o produto até à próxima ordenha. Não limpe as tetas diretamente, após a desinfecção.

Mantenha as vacas de pé até que o produto seque (no mínimo, durante 5 minutos).

O produto pode ser aplicado manualmente ou através de um pulverizador automático de tetas.

Antes da ordenha seguinte, as tetas devem ser limpas, de preferência com um pano novo e húmido por cada vaca.

A frequência de aplicação manual não deve exceder duas aplicações por dia por cada vaca e não deve exceder três aplicações por dia por cada vaca se for utilizado pulverizador automático de tetas (pós-ordenha).

### 5.2. Medidas de redução do risco

Manter fora do alcance de crianças.

Durante o manuseamento do produto e na fase de aplicação use luvas de proteção resistentes a químicos, um macacão revestido e botas (material a ser especificado pelo titular da autorização nas informações do produto).

No caso de ser necessária uma combinação de desinfecção pré e pós-ordenha, deve ser considerada a utilização de outro produto biocida que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha.

### **5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Após inalação: respirar ao ar livre; contacte o médico no caso de sintomas.

Após contacto com a pele: lavar exaustivamente a pele.

Após contacto com os olhos: lave os olhos abertos, remova lentes de contacto, enxagúe durante alguns minutos com água corrente. Em seguida, procure assistência médica.

Após ingestão: lave a boca e em seguida beba alguma água. Não provoque o vômito; procure assistência médica de imediato. Quando solicitar aconselhamento médico, mantenha a embalagem ou a etiqueta à mão e ligue para o centro de controlo antiveneno local [introduza aqui o número local].

Precauções ambientais:

Informar as autoridades competentes se o produto tiver provocado poluição ambiental (rede de saneamento, cursos de água, solo ou ar). Para evitar o mau funcionamento de uma estação de tratamento de águas residuais, os eventuais resíduos que contenham o produto devem ser descarregados para o armazenamento de estrume (para espalhar em solos agrícolas ou fermentação para a instalação de biogás) ou para a rede de saneamento municipal, caso legalmente permitido.

### **5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

No final do tratamento, elimine o produto não utilizado e a embalagem de acordo com os requisitos locais. O produto usado pode ser despejado para a rede de saneamento municipal ou eliminado no depósito de estrume, dependendo dos requisitos locais. Evite o despejo para uma estação de tratamento de águas residuais individual.

Catálogo Europeu de Resíduos: 200130-detergentes não abrangidos em 20 01 29.

### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Armazene o produto à temperatura ambiente, afastado da luz solar direta e em contentores opacos. Proteger contra congelamento. Mantenha o contentor bem fechado.

Prazo de validade: 12 meses em HDPE



## 6. Outras informações

--