

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Répulsif chiens et chats Granules

Type(s) de produit

TP19: Répulsifs et appâts

Numéro d'autorisation: 212/23/L-000

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: LU-0031499-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	REPULSIF CHIENS ET CHATS GRANULES PANIC GRANULES PANIC REPEL BARRIER GR ECOstyle Repousse Chats John&Co Repousse Chats Floria Repousse Chats GreenGard Repousse Chats ECOstyle Repousse Chiens John&Co Repousse Chiens Floria Repousse Chiens GreenGard Repousse Chiens ECOstyle KatzenSchreck John&Co KatzenSchreck Floria KatzenSchreck GreenGard KatzenSchreck ECOstyle HundeSchreck John&Co HundeSchreck Floria HundeSchreck GreenGard HundeSchreck Honden - en Katten Korrels Granulés Répulsifs Chiens et Chats Garden Guardian Répulsif pour Chats Dog & Cat repellent granules Répulsif Chiens Répulsif Chats Kat-en hond weg Répulsif chiens et chats Panic Granules (chien et chat) Répulsif chiens Granules Répulsif chats Granules
---------------------------------	--

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	ARMOSA TECH SA
	Adresse	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Numéro de l'autorisation		212/23/L-000
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		LU-0031499-0000
Date de l'autorisation		18/09/2023
Date d'expiration de l'autorisation		06/04/2033

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	ARMOSA SA
Adresse du fabricant	1 Rue des Tuiliers 4480 Engis Belgique
Emplacement des sites de fabrication	ARMOSA SA site 1 1 Rue des Tuiliers 4480 Engis Belgique

Nom du fabricant	MORPHEUS
Adresse du fabricant	119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars France
Emplacement des sites de fabrication	MORPHEUS site 1 119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Huile de menthe
Nom du fabricant	Exaflor
Adresse du fabricant	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis France
Emplacement des sites de fabrication	Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis France

Substance active	Huile de lavande
Nom du fabricant	Exaflor
Adresse du fabricant	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis France
Emplacement des sites de fabrication	Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis France

Substance active	Acide acétique
Nom du fabricant	QUARON
Adresse du fabricant	BP 89152 RENNES CEDEX 9 35091 Rennes France
Emplacement des sites de fabrication	QUARON site 1 BP 89152 RENNES CEDEX 9 35091 Rennes France

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Huile de menthe		substance active	8006-90-4		0,85 % (p/p)
Huile de lavande		substance active	8000-28-0		0,85 % (p/p)
Acide acétique		substance active		200-580-7	0,85 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

GR Granulé

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	EUH208: Contient du (de la) DL Menthone (CAS 107 4-95-9) et du Linalool (CAS 78-70-6). Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence	

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Extérieur répulsif contre chats et chiens (professionnel)

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Felis catus Nom commun: autre: Chat Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: autre: Canis lupus familiaris Nom commun: autre: Chien Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Tout type de surfaces extérieures (par exemple le sol autour de plantations, les potagers, les pots de fleurs, les jardinières, ..)
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Epandage Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 g/m ² Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Prêt à l'emploi. Efficacité résiduelle jusqu'à 3 mois
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg PP bouteilles blanches 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg PE bouteilles blanches 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg PET bouteilles blanches 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg PEHD/F bouteilles blanches 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg Carton plastifié avec PE/PET

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2. Extérieur répulsif contre chats et chiens (non professionnel)

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Felis catus Nom commun: autre: Chat Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: autre: Canis lupus familiaris Nom commun: autre: Chien Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Tout type de surfaces extérieures (par exemple le sol autour de plantations, les potagers, les pots de fleurs, les jardinières, ..)
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Epannage Description détaillée: -

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 g/m ² Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Prêt à l'emploi Efficacité résiduelle jusqu'à 3 mois
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg PP bouteille blanche 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg PE bouteille blanche 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg PET bouteille blanche 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg PEHD/F bouteille blanche 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg Carton plastifié avec PE/PET Ces conditionnements doivent inclure un dispositif de dosage capable de mesurer la quantité de produit requise pour le traitement

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les conditions d'emploi du produit.
- Ne pas utiliser en présence de chiots et de chatons de moins de 3 mois.
- Ne pas appliquer le produit en cas de pluie.
- En cas d'intempéries ou de nettoyage des surfaces, l'effet biocide peut être altéré.
- Le fauchage, la tonte ou l'arrosage de la zone traitée peut influencer sur l'efficacité du produit.

5.2. Mesures de gestion des risques

-

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Si un avis médical est nécessaire, garder l'emballage ou la notice à disposition.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Rincer la peau à l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison (tél.: +352 8002-5500) / un médecin.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un centre antipoison (tél.: +352 8002-5500) / un médecin.

- EN CAS D'INGESTION : Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison (tél.: +352 8002-5500) / un médecin.

- EN CAS D'INHALATION : Non applicable.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Éliminer le contenu/ récipient conformément à la législation nationale en vigueur (Centre de recyclage).

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Durée de conservation : 2 ans.

- Protéger de la lumière.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

-