

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

ADVION FLY GRANULAR BAIT

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0487

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0025455-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	ADVION FLY GRANULAR BAIT ADVION FLY GRANULAR BAIT
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I.
	Διεύθυνση	Anthousas Avenue 15349 Anthoussa Ελλάδα
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0487
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0025455-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		17/09/2021
Ημερομηνία λήξης της άδειας		14/09/2030

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	SCHIRM, 2801 Oak Grove Road TX 75119 Ennis Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Indoxacarb (μάζα αντίδρασης εναντιομερών S:R 75:25)
Επωνυμία παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	FMC Corporation, Mobile Manufacturing Center, 12650 Highway 43 AL 36505 Axis Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Indoxacarb (μάζα αντίδρασης εναντιομερών S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1,3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	δραστική ουσία			0,796
Potassium sorbate	Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate	Μη δραστική ουσία	24634-61-5	246-376-1	0,3
Silicon dioxide	Silicon dioxide	Μη δραστική ουσία	112926-00-8	601-214-2	0,27

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p> <p>H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.</p> <p>P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.</p> <p>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. τις οδηγίες στην ετικέτα).</p> <p>P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων..</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Επαγγελματική – Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι (αγροτικές εγκαταστάσεις_ εκτός πτηνοτροφίων, στάβλοι, οικίες και εμπορικά κτίρια).

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το προϊόν υπό μορφή κόκκων, χρησιμοποιείται ως δόλωμα, μόνο με δολωματικούς σταθμούς που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με κοκκώδη δολώματα ελέγχου μυγών, σε αγροτικές εγκαταστάσεις (εκτός πτηνοτροφίων), κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οικίες και εμπορικά κτίρια.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακή μύγα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Calliphoridae</i> sp Κοινή ονομασία: άλλο: Κρεατόμυγες ή ιριδιζουσες ή πράσινες μύγες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Εσωτερικά και περιμετρικά γεωργικών εγκαταστάσεων (εκτός πτηνοτροφίων) ή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Εσωτερικά και περιμετρικά κατοικιών και εμπορικών εγκαταστάσεων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς, εσωτερικά και εξωτερικά γύρω από κτίρια. Οι εξωτερικοί δολωματικοί σταθμοί είναι σχεδιασμένοι ώστε να προστατεύουν το προϊόν από τη βροχή και πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το έδαφος, πάνω σε τοίχους ή κρεμασμένοι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 40 g προϊόντος ανά δολωματικό σταθμό, 1 δολωματικός σταθμός / 20 m ² (2 g/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 40 προϊόντος ανά δολωματικό σταθμό, 1 δολωματικός σταθμός / 20 m ² (2 g/m ²). Οι περιοχές όπου εφαρμόστηκε το προϊόν πρέπει να ελέγχονται κάθε εβδομάδα. Αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί πλήρως και συνεχίζει να υπάρχει δραστηριότητα μυγών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εφαρμογή.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το ADVION FLY GRANULAR BAIT παρέχεται σε ελεύθερη μορφή. Τα δολώματα ελεύθερης μορφής συσκευάζονται σε: - HDPE φιάλη (1 L), περιέχει 500 gr σκευάσματος - κάδος PP (5 L), περιέχει 2 kg σκευάσματος

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών για τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.
- Ακολουθείτε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση των προϊόντων.
- Σε περίπτωση επανεμφάνισης της προσβολής, επαναλάβετε την εφαρμογή.
- Λόγω του τρόπου δράσης του Indoxacarb, η θνησιμότητα των μυγών μπορεί να καθυστερήσει έως και 72 ώρες.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στην δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.
- Εναλλάσσετε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για τον έλεγχο ανθεκτικών ατόμων του πληθυσμού).
- Ακολουθείτε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως συνδυασμό χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες (κλιματολογικές συνθήκες, είδη στόχους, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).
- Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν χρειάζεται, πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή για να εντοπιστεί πιθανή ανθεκτικότητα.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αποτρέπουν την απελευθέρωση κοκκωδών δολωμάτων καθώς και την έκθεση ζώων που δεν αποτελούν στόχο.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Εάν υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης σε δολωματικούς σταθμούς από παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα που δεν αποτελούν στόχο, πρέπει να χρησιμοποιείται δολωματικός σταθμός ανθεκτικός σε παραβιάσεις.
- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το έδαφος στον τοίχο ή να αναρτώνται.
- Για χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε παραβιάσεις, σχεδιασμένοι να προστατεύουν το δόλωμα από βροχοπτώσεις και πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές προστατευμένες από συνθήκες υγρασίας και μακριά από ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους, απλοί ή ανθεκτικοί σε παραβιάσεις δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται μακριά από μονοπάτια και/ή κοπριά, μακριά από ζώα που δεν αποτελούν στόχο και σε περιοχές προστατευμένες από συνθήκες υγρασίας.
- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τον δοσομετρητή με νερό.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά το χειρισμό ή / και την εφαρμογή του προϊόντος.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, με μολυσμένα εργαλεία και αντικείμενα.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τον καθαρισμό ή/και την απολύμανση κτηνοτροφικών, οικιστικών και εμπορικών εγκαταστάσεων.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα επικοινωνήστε με τον ειδικό της θεραπείας δηλητηριάσεων (Κέντρο Δηλητηριάσεων).
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής εάν είναι εύκολο να το

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή μειωμένη όραση.

- Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με τον ειδικό της θεραπείας δηλητηριάσεων. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή / και έχουν ληφθεί μεγάλες ποσότητες
- Σε περίπτωση εισπνοής σκόνης: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε θέση άνετη για αναπνοή. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και / ή έχουν εισπνευστεί μεγάλες ποσότητες.
- Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάρρωσης και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα (χρησιμοποιημένοι δολωματικοί σταθμοί, νεκρές μύγες μέσα και γύρω από το δολωματικό σταθμό), σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες ...) ούτε κάτω από τα σιφώνια.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από το φως.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εφαρμογή παρακολούθησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την αντίσταση των μυγών στη δραστική ουσία Imidoxacarb και παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως), προκειμένου να εντοπιστούν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Παρέχετε μια αξιολόγηση αυτής της παρακολούθησης κατά την ανανέωση της άδειας.
- Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα στις αρμόδιες αρχές (CA).
- Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

Σχετικό εργοστάσιο συσκευασίας:

SCHIRM, 2801 Oak Grove Road, TX 75119, Ennis, Ηνωμένες Πολιτείες