

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Fructose 51% w/w SL

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: EU-0027083-0001

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: CH-0029224-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	7
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Attractif guêpes et mouches
Attractif guêpes et mouches Conc
Guêpe Clac Conc
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Vesparex
Wasp Attract
Wasp Lure

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	ARMOSA TECH SA
	Adresse	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Numéro de l'autorisation	EU-0027083-0001	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	CH-0029224-0000	
Date de l'autorisation	19/09/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	30/04/2032	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	ARMOSA SA
Adresse du fabricant	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	2326 - D-fructose
Nom du fabricant	ARMOSA TECH
Adresse du fabricant	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgique

Substance active	1425 - Acide acétique
Nom du fabricant	ARMOSA TECH
Adresse du fabricant	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgique

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
D-fructose		Substance active	57-48-7	200-333-3	51,03
Acide acétique		Substance active		200-580-7	0,9

2.2. Type de formulation

SL - Concentré soluble

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Conseils de prudence

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Usage # 1 – Attractif guêpes et mouches – liquide concentré

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Attractif guêpes et mouches

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: *Vespula* spp., *Dolichovespula* spp.
Nom commun: Guêpes
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Espèces de drosophiles
Nom commun: Mouches des fruits
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: *Musca domestica*
Nom commun: Mouches domestiques
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: *Vespa* spp.
Nom commun: Frelons
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur : pour guêpes, frelons et mouches : intérieur et extérieur autour des bâtiments. Intérieur : pour lutter contre la mouche des fruits, il peut

	<p>être utilisé non dilué dans tous les endroits où celles-ci créent une gêne (usage uniquement à l'intérieur) : hôtels, restaurants, cuisines, cuisines collectives, supermarchés, magasins de fruits et légumes, ...</p>
<p>Méthode(s) d'application</p>	<p>Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée:</p> <p>A utiliser avec un piège adéquat.</p> <p>Pour lutter contre les guêpes, les frelons et les mouches, diluer le produit et le verser dans un piège à guêpes approprié duquel ils ne peuvent s'échapper.</p> <p>Pour lutter contre les mouches des fruits (Drosophilae), verser le produit non dilué dans un piège approprié duquel elles ne peuvent s'échapper.</p>
<p>Taux et fréquences d'application</p>	<p>Taux d'application: - Dilution (%): Nombre et fréquence des applications: Utilisation contre les mouches et les guêpes : mélanger 100 ml de produit avec 300 ml d'eau. A adapter en fonction de la taille du conditionnement (par exemple 50 ml + 150 ml d'eau lorsqu'il s'agit d'un conditionnement de 50 ml) Utilisation contre les mouches des fruits : verser 50 ml de produit non dilué dans le piège pour couvrir une surface de 4 m²</p>
<p>Catégorie(s) d'utilisateurs</p>	<p>Professionnel</p> <p>Grand public (non professionnel)</p>
<p>Dimensions et matériaux d'emballage</p>	<p>Flacon en verre : 50 ml à 5 L Flacon PEHD : 50 ml à 5 L Flacon PE/PA : 50 ml à 5 L Sachet PE/PP : 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 et 250 ml (à placer dans des seaux (PE ou PP) jusqu'à 2,5 L ; Cartons jusqu'à 2,5 L ; Sacs (PE ou PP) jusqu'à 2,5 L)</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Pour guêpes et frelons:

- Si le produit n'est pas suffisamment efficace, il faut modifier l'emplacement du piège.

- Il vaut mieux installer le piège tôt le matin/ou tard le soir afin d'éviter une forte densité de guêpes et de frelons. Le piège doit être utilisé en sortie d'hiver ou lorsque les guêpes et frelons démarrent leur activité.
- En cas de forte densité de guêpes et frelons, il faut utiliser plusieurs pièges (3-4) et les placer jusqu'à 10 m les uns des autres
- Pour une efficacité maximale, le piège doit être placé, suspendu ou fixé à une hauteur d'environ 1,2 - 2 mètres du sol.
- Le produit doit être utilisé avec des pièges spécialement conçus pour attraper les guêpes et frelons.
- Assurez-vous qu'il reste environ 1/3 d'air entre le produit dilué et la sortie du piège afin de garder les guêpes et frelons à l'intérieur du piège.
- Vérifiez les pièges et renouvelez le produit au moins une fois par semaine. Remplacez également le produit lorsque le piège est saturé de guêpes et frelons ou lorsque la moitié du liquide s'est évaporée.

Pour les mouches :

- Si le produit n'est pas suffisamment efficace, il faut modifier l'emplacement du piège.
- En cas de forte densité de mouches, il faut utiliser plusieurs pièges (3-4) et les placer jusqu'à 10 m les uns des autres
- Pour une efficacité maximale, le piège doit être placé, suspendu ou fixé à une hauteur d'environ 1,2 - 2 mètres du sol.
- Le produit doit être utilisé avec des pièges spécialement conçus pour attraper les mouches.
- Assurez-vous qu'il reste environ 1/3 d'air entre le produit dilué et la sortie du piège afin de garder les mouches à l'intérieur du piège.
- Vérifiez les pièges et renouvelez le produit au moins une fois par semaine. Remplacez également le produit lorsque le piège est saturé de mouches ou lorsque la moitié du liquide s'est évaporée.

Pour les mouches des fruits :

- Si le produit n'est pas suffisamment efficace, il faut modifier l'emplacement du piège.
- En cas de forte densité de mouches des fruits, il faut utiliser plusieurs pièges (3-4) et les placer jusqu'à 10 m les uns des autres.
- Pour une efficacité maximale, le piège doit être placé, suspendu ou fixé à une hauteur d'environ 1,2 - 2 mètres du sol.
- Le produit doit être utilisé avec des pièges spécialement conçus pour attraper les mouches des fruits.
- Assurez-vous qu'il reste environ 1/3 d'air entre le produit dilué et la sortie du piège afin de garder les mouches des fruits à l'intérieur du piège.
- Vérifiez les pièges et renouvelez le produit au moins une fois par semaine. Remplacez également le produit lorsque le piège est saturé de mouches des fruits ou lorsque la moitié du liquide s'est évaporée.

En cas de forte infestation, utilisez un piège à mouches/guêpes contenant 500 ml de produit.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Conserver hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Pour protéger les abeilles, ne pas utiliser à proximité des ruches, et pas dans les endroits où les abeilles sont actives (fleurs, cultures en floraison...).

Ne pas utiliser loin des habitations.
Retirer le produit lorsqu'aucune infestation n'est présente, pour éviter d'attraper des insectes non cibles.
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurez une bonne ventilation du poste de travail.
Mesures d'hygiène: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. // Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation. // Toujours se laver les mains après toute manipulation du produit.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Détails relatifs aux effets directs ou indirects possibles:

Aucune information supplémentaire n'est disponible

Description des premiers secours

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas de contact avec la peau : Laver la peau immédiatement abondamment avec du savon et de l'eau. Laver la peau abondamment à l'eau.

En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau par précaution.

En cas d'inhalation d'ingestion : Rincer la bouche. Si c'est possible, lui présenter ces instructions.

Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Traitement symptomatique

Mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales : Éviter le contact avec la peau et les yeux. le contact avec la peau et les yeux.

Procédures d'urgence : Ventiler la surface où du produit a été accidentellement répandu.

Éviter le rejet dans l'environnement.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Législation régionale (déchets) : Eliminer conformément à la législation officielle.

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer de manière sûre conformément aux réglementations locales/nationales. Eliminer le contenu/le récipient conformément aux préconisations de tri d'un organisme de récupération agréé.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver dans son emballage d'origine

Conserver dans un endroit bien ventilé

Tenir au frais

Protéger du gel

Protéger de la lumière

Durée de conservation : 2 ans

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Voir - Mode d'emploi spécifique à l'usage

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir - Mesures de réduction des risques spécifiques

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir - Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Voir - Consignes spécifiques pour une élimination sûre du produit et de son emballage

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir - Conditions de stockage spécifiques et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

6. Autres informations

Les attractifs ne doivent être utilisés qu'à titre préventif et ne sont pas appropriés pour protéger contre les piqûres de guêpes.