

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: FERGRANO BRODI 25

Produkto tipas (-ai): PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0022245-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	21
5.1. Naudojimo instrukcijos	21
5.2. Rizikos valdymo priemonės	23
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	24
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	24
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	25
6. Kita informacija	25

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

FERGRANO BRODI 25
APTIRAT GRAIN
BRODIFAST GRAIN
ENDERAT GRAIN
FIGHTER GRAIN
IKURAT GRAIN

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	FERBI S.r.l.
	Adresas	I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0022245-0000	
Autorizacijos liudijimo data	14/02/2020	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	09/10/2024	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	FERBI S.r.l.
Gamintojo adresas	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija
Gamybos vieta	FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	11 - Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	Activa s.r.l
Gamintojo adresas	via Feltre 32 20132 Milano Italija
Gamybos vieta	Tezza S.r.l - via Tre Ponti 22 37050 S. Maria Di Zevio Italija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojobingumo ir atsargumo frazės

Pavojobingumo kategorijos

Gali pakenkti organams kraujui jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .

Pavojobingumo frazės

Jeif reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Neįkvėpti dulkių.

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

turinį išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naminės pelės– neprofesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų. - 0 - Vienoje masalo dėžutėje – 40 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1 - 2 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didžiausias pakuotės dydis – 150 g. Masalas supakuotas po 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g į maistinio popieriaus arbatos maišelius, PE arba PP. Pakuotės supakuotos į: - PE / PP paketėlis (iki 150 g) - PE / PP kaušas (iki 150 g) - kartoninė dėžutė (iki 150 g) - metalinė dėžutė be lako (iki 150 g) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40 g; 100 g) - PE / PP butelis (iki 150 g)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Pilkosios ir juodosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikoma.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus
Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų.

Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus
Bendrinis pavadinimas: Juodosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų.

Naudojimo sritis

vidaus

Patalpoje.

Naudojimo metodas (-ai)

masalo dėžutėse -
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Vienoje masalo dėžutėje – 100 g masalo. - 0 -
Vienoje masalo dėžutėje – 100 g masalo.
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5-10 metrai.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didžiausias pakuotės dydis – 150 g.
Masalas supakuotas po 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g į maistinio popieriaus arbatos maišelius, PE arba PP.
Pakuotės supakuotos į:
- PE / PP paketėlis (iki 150 g)
- PE / PP kaušas (iki 150 g)
- kartoninė dėžutė (iki 150 g)
- metalinė dėžutė be lako (iki 150 g)
- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40 g; 100 g)
- PE / PP butelis (iki 150 g)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ēdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Pilkosios ir juodosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų. Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pasatus.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 - Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5-10 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didžiausias pakuotės dydis – 150 g.
Masalas supakuotas po 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g į maistinio popieriaus arbatos maišelius, PE arba PP.
Pakuotės supakuotos į:
- PE / PP paketėlis (iki 150 g)
- PE / PP kaušas (iki 150 g)
- kartoninė dėžutė (iki 150 g)
- metalinė dėžutė be lako (iki 150 g)
- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40 g; 100 g)
- PE / PP butelis (iki 150 g)

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
- Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naminės pelės– profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrasis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminės pelės (Mus musculus): 40–100 g grūdų / apsaugotas masalas, atskirtas 1–2 m atstumu. - 0 - Vienoje masalo dėžutėje – 40 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.
- [Jei yra] Laikykites papildomų nurodymų, pateiktu susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

– Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
– Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
– Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Pilkosios ir juodosios žiurkės –profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikoma.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus
Bendrasis pavadinimas: Pilkosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus
Bendrasis pavadinimas: Juodosios žiurkės

	Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Pilkosios ir juodosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i> ir <i>Rattus rattus</i>): 100 g grūdų / apsaugotas masalas, atskirtas 5–10 m atstumu. - 0 - Masalo produktai: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 10 m atstumu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikoma.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Mus musculus
Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus
Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus
Bendrinis pavadinimas: Juodosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Naudojimo sritis

lauko

Lauke aplink pastatus.

Naudojimo metodas (-ai)

masalo dėžutėse -
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. - 0 -
Masalo produktai:
Pilkosios ir juodosios žiurkės:
- Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu.
- Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 10 m atstumu.
Naminės pelės:
Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg.
Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg.
Masalas supakuotas po:
- Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius
- Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius
Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno.
Pakuotės supakuotos į:
- popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)
- PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)
- kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)
- PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g)
- metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg)
- PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg)
Palaidą masalą galima supakuoti į:
- popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)
- PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)
- kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)
- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g)
- metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg)
- PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.7 Naudokite aprašymą

Naudojimas 7 - Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – Lauke: atviruose plotuose ir sąvartynuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke: atviruose plotuose. Lauke: sąvartynuose.

Naudojimo metodas (-ai)

masalo dėžutėse -

Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. - 0 -

Masalo produktai:

Pilkosios ir juodosios žiurkės:

- Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu.

- Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu.

Naminės pelės:

Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg.

Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg.

Masalas supakuotas po:

- Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius

- Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius

Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno.

Pakuotės supakuotos į:

- popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)

- PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)

- kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)

- PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g)

- metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg)

- PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg)

Palaidą masalą galima supakuoti į:

- popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)

- PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)

- kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)

- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g)

- metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg)

- PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- [Naudojimui lauke, masalo vietos turi būti uždengtos ir dedamos į strategines vietas, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis.

4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.8 Naudokite aprašymą

Naudojimas 8 - Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrasis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų. Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrasis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų. Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrasis pavadinimas: Juodosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.

Naudojimo metodas (-ai)

masalo dėžutėse -
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. - 0 -

Masalo produktai:
Pilkosios ir juodosios žiurkės:
- Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu.
- Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 10 m atstumu.
Naminės pelės:
Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg.
Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg.
Masalas supakuotas po:
- Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius
- Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius
Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno.
Pakuotės supakuotos į:
- popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)
- PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)
- kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)
- PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g)
- metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg)
- PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg)
Palaidą masalą galima supakuoti į:
- popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)
- PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)
- kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)
- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g)
- metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg)
- PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.8.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.8.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydami taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]".
Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.
- Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų.
- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

4.8.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.8.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.8.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.9 Naudokite aprašymą

Naudojimas 9 - Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikoma.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: *Mus musculus*
Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Mokslinis pavadinimas: *Rattus norvegicus*
Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Mokslinis pavadinimas: *Rattus rattus*
Bendrinis pavadinimas: Juodosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Naudojimo sritis

	lauko Lauke aplink pasatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. - 0 - Masalo produktai: Pilkosios ir juodosios žiurkės: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu. Naminės pelės: Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.9.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- [Naudojimui lauke, masalo vietos turi būti uždenktos ir dedamos į strategines vietas, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis.

4.9.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).
Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.9.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.9.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.9.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.10 Naudokite aprašymą

Naudojimas 10 - Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Lauke: atviruose plotuose ir sąvartynuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrasis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrasis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus
Bendrinis pavadinimas: Juodosios žiurkės
Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų

Naudojimo sritis

lauko
Other
Lauke: atviruose plotuose.
Lauke: sąvartynuose.

Naudojimo metodas (-ai)

masalo dėžutėse -
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. - 0 -

Masalo produktai:
Pilkosios ir juodosios žiurkės:
- Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu.
- Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu.
Naminės pelės:
Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Mažiausias pakotės dydis – 1,5 kg.
Didžiausias pakotės dydis – 25 kg.
Masalas supakuotas po:
- Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius
- Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius
Pakotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno.
Pakotės supakuotos į:
- popieriniai vokai, daugiasluksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)
- PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)
- kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)
- PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g)
- metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg)
- PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg)
Palaidą masalą galima supakuoti į:
- popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)
- PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)
- kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)
- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g)
- metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg)
- PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.10.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.10.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- [Naudojimui lauke, masalo vietos turi būti uždengtos ir dedamos į strategines vietas, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis.

4.10.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.10.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.10.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.10.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionaliesiems ir kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

– Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

– Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

[...] Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

– Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

– Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

– Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

[Jei reikia, atsižvelgiant į rizikos vertinimą:

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

-

tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.

Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

– Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

Jeį po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.

Jeį kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.

Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

-

profesionaliesiems naudotojams:

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:

Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].

Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisais. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkiškumą (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

- neprofesionaliesiems naudotojams:

"Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

– Prieš pradėdami naudoti graužikams nuodyti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

– [Neatidarykite maišelių su masalu – jei taikytina atsižvelgiant į masalo produkto sudėtį].

– Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

– Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buitinių reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

– Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

– Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Profesionaliesiems ir kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydami taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra].

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus. [...].

– Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio masalo nenaudokite tokio masalo, kurio sudėtyje yra antikoagulantinių veikliųjų medžiagų.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

– produktas negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydami produkto naudojimo rekomendaciją“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

– Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.

– Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).

– Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.

Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas [...].

Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnesnio poveikio antikoagulantais.

Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstykite galimybę naudoti neantikoagulantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoagulantą.

– Uždengtoje ir apsaugotoje masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.

Negyvus graužikus pašalinkite laikydami vietos reikalavimų [...].

Neprofesionaliesiems naudotojams:

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Kaip nuolatinio masalo nenaudokite antikoagulantinių rodenticidų (pvz., graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba norėdami išsiaiškinti, ar yra graužikų).

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydami produkto naudojimo rekomendaciją“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

– Naudojimo laikotarpiu suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus – tai darykite ne rečiau nei kaskart, kai tikrinamos masalo dėžutės.

Negyvus graužikus pašalinkite laikydami vietos reikalavimų [...].

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Šio produkto sudėtyje yra antikoagulantinės medžiagos.

Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenų kraujavimas.

Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.

– Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojui arba veterinarui.

– Patekus:

– ant odos, nuplaukite odą vandeniu, o paskui – vandeniu ir muilu.

– į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.

Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniu.

Nieko nedėkite į burną sąmonės netekusiam žmogui.

Neskatinkite vėmimo.

Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę [...].

Jei produktą prarijo gyvūnas augintinis, susisieki su veterinarijos gydytoju [...].

Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba

autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisieki su nuodų kontrolės centru [...]“.

– Pavojinga laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

6. Kita informacija

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų. Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.

Liudijimas išduotas: FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21), galioja iki 2024-10-09.