

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Vertox 25 Pellet Bait

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0142

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0019875-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Vertox Pellets
-------------------	----------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
Αριθμός άδειας		KY-0142
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0019875-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		18/07/2013
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/ G jud. Mures, Ρουμανία Agrochema 675 02 Konesin Τσεχία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Prazska 54 280 02 Kolin Τσεχία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (β/β)

2.2. Τύπο(ι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα blood ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε σκόνη. P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθ είτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε in accordance with national regulations.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Οικιακοί ποντικοί – ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικες και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για ποντίκια μέχρι 20g σε δολωματικούς σταθμούς Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ποντίκια: 5 έως 20 g δολώματος ανα δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 g δολώματος ανα 2 μέτρα Χαμηλή προσβολή – 5 έως 20 g δολώματος ανα 5 μέτρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολώματος ανά συσκευασία 50g 15, 20, 25, 30 or 50g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια σε PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδο ή φάκελο) Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδος ή φάκελο) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g 15, 20, 25, 30 or 50g χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια και τα δύο σε PE επενδυμένου χαρτοκιβωτίου. Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: PE επενδυμένο χαρτοκιβώτιο 15g 20g, 25g 30g 40g 50g 15, 20, 25, 30 or 50g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, και τα 2 σε χαρτόνι απο ινοσανίδες/χαρτόνι Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι απο ινοσανίδες 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g

Χύμα δολωμα μέχρι 20g συσκευασμένα σε δίσκους δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι συσκευασμένο πολλαπλά σε χαρτόνι
Εσωτερική συσκευασία: δίσκοι δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι
Εξωτερική συσκευασία: εξωτερικό χαρτόνι 10g, 15g, 20g (συσκευασμένο σε πολλαπλάσια του 1/2/4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα 50g
Χύμα δολωμα μέχρι 20g συσκευασμένα σε δίσκους δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι συσκευασμένο σε HDPE ή PP δολωματικού σταθμού ασφαλείας μιας η πολλαπλής χρήσης, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 or 4 εντός εξωτερικής συσκευασίας απο χαρτόνι ή Blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή Poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά
Εσωτερική συσκευασία: δίσκοι δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι
Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικοί σταθμοί συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία απο χαρτόνι ή Blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή Poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά 10g, 15g, 20g (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1,2,4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα 50g

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για τα ποντίκια χρησιμοποιήστε 5-20g δόλωμα σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβίαση Εφαρμόστε 5-20 γραμμάρια δολώματος σε σταθμούς δόλωσης ασφαλείας σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ τους (σε απόσταση 2 μέτρων σε περιοχές με υψηλή προσβολή) σε περιοχές όπου υπάρχει δραστηριότητα ποντικών. Τα ποντίκια είναι πολύ περίεργα και μπορεί να βοηθήσουν το πρόγραμμα ελέγχου η μεταφορά δολωμάτων κάθε 2-3 ημέρες κατά τη στιγμή που τα σημεία δολώματος ελέγχονται ή συμπληρώνονται. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των δολωματικών σημείων κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που καταναλώνεται από τα τρωκτικά ή που έχει αλλοιωθεί από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Αν όλα τα δολώματα έχουν καταναλωθεί από ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος με την τοποθέτηση περισσότερων σημείων δόλωσης. Μην αυξάνετε το μέγεθος του σημείου δόλωσης. Αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που τρώγεται από τρωκτικά ή που έχει αλλοιωθεί από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχτεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά.

Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) καθιστούν σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με επαγγελματικό συνεργείο απεντομώσεων.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μόνιμη βάση ή σε ανεξέλεγκτη δόση.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Καμία.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφε αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα σταδια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ##
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για αρουραίους μέχρι 60g σε δολωματικούς σταθμούς Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: 10 με 60 g δολωματος ανα δολωματικό σταθμό.

	Υψηλή προσβολή – 10 με 60 g δολωματος ανά 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή – 10 με 60 g δολωματος ανά 10 μέτρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Μέγιστη ποσότητα δολώματος ανά συσκευασία 150g</p> <p>15, 20, 25, 30, 50g ή 60g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια σε PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδο ή φάκελα) Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδο ή φάκελα) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g 60g, 75g, 100g, 120g 150g</p> <p>15, 20, 25, 30, 50g ή 60g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, και τα 2 σε χαρτόνι απο ινοσανίδες Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι απο ινοσανίδες 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g</p> <p>15, 20, 25, 30, 50g ή 60g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, και τα 2 σε χαρτόνι απο ινοσανίδες/χαρτόνι εξωτερικό Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι απο ινοσανίδες 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g</p> <p>Χύμα δόλωμα μέχρι 60g συσκευασμένα σε δίσκους δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι που συσκευάζονται πολλαπλά εντός χάρτινης συσκευασίας. Εσωτερική συσκευασία: δίσκοι δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι</p> <p>Εξωτερική Συσκευασία: εξωτερικό χαρτόνι 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια 2/4/8/12/15)</p> <p>Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα 150g</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για τα ποντίκια χρησιμοποιήστε 5-20g δόλωμα σε σταθμούς δόλωσης ασφαλείας σε απόσταση 10 μέτρων.

Εφαρμόστε 10-60 γραμμάρια δολώματος σε σταθμούς δόλωσης ασφαλείας σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους (σε απόσταση 5 μέτρων σε περιοχές με υψηλή προσβολή) σε περιοχές όπου υπάρχει δραστηριότητα ποντικών.

Ελέγχετε την κατανάλωση των δολωμάτων και αντικαταστήστε τα καταναλωμένα ή χυμένα δολώματα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε περιοχές όπου υπάρχει εμφάνιση καινούριας προσβολής (π.χ νέα ίχνη ή περιπτώματα). Μην μετακινείτε ή ενοχλείτε τα δολωματικά σημεία για αρκετές μέρες μετά από την εφαρμογή του δολώματος.

Εάν δεν παρατηρηθούν σημάδια δραστηριότητας αρουραίου κοντά στο δόλωμα μετά από 7-10 ημέρες, μετακινήστε το δόλωμα σε περιοχή με υψηλότερη δραστηριότητα αρουραίων. Αν όλα τα δολώματα έχουν καταναλωθεί από ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος με την τοποθέτηση περισσότερων σημείων δόλωσης. Μην αυξάνετε το μέγεθος του σημείου δόλωσης. Αντικαταστήστε

κάθε δόλωμα που τρώγεται από τρωκτικά ή που έχει αλλοιωθεί από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) καθιστούν σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει επαγγελματικό συνεργείο απεντόμωσης.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μόνιμη βάση ή με ανεξέλεγκτη δόση.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Καμία

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Αρouraίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικά γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικά γύρω από κτίρια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για αρουραίους χρησιμοποιήστε 10-60g δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς που να έχουν απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων μεταξύ τους. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Αρουραίοι: 10 με 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 με 60 g δολώματος κάθε 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή – 10 με 60 g δολώματος κάθε 10 μέτρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολώματος ανά συσκευασία 150g 15, 20, 25, 30, 50g ή 60g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια σε PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδο ή φάκελο) Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδο ή φάκελο) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g 60g, 75g, 100g, 120g 150g 15, 20, 25, 30, 50g ή 60g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, και τα 2 σε χαρτόνι απο ινοσανίδες Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι απο ινοσανίδες 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g 15, 20, 25, 30, 50g ή 60g χαρτιού/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, και τα 2 σε χαρτόνι απο ινοσανίδες/χαρτόνι εξωτερικό Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι απο ινοσανίδες 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g Χύδην δόλωμα έως 60 γραμμάρια συσκευασμένο σε δίσκους δολώματος με θερμοσυγκολλημένο καπάκι συσκευασμένο πολλαπλά σε χαρτόνι. Εσωτερική συσκευασία: Δίσκοι δολώματος με θερμομονωμένο καπάκι Εξωτερική Συσκευασία: εξωτερικό χαρτόνι 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια της 2/4/8/12/15)

	<p>Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 150g Χύμα δολωμα μέχρι 60g συσκευασμένα σε δίσκους δολωμάτων με θερμοσυγκολλημένο καπάκι συσκευασμένο σε HDPE ή PP δολωματικού σταθμού ασφαλείας μιας η πολλαπλής χρήσης, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 or 4 εντός εξωτερικής συσκευασίας απο χαρτόνι ή Blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή Poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικοί σταθμοί συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία απο χαρτόνι ή Blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή Poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά</p> <p>10g, 15g, 20g (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1,2,4) Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα 150g</p>
--	--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για αρουραίους χρησιμοποιήστε 10-60g δόλωμα σε σταθμούς δόλωσης ασφαλείας σε απόσταση 10 μέτρων.

Εφαρμόστε 10-60 γραμμάρια δολώματος σε σταθμούς δόλωσης ασφαλείας σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους (σε απόσταση 5 μέτρων σε περιοχές με υψηλή προσβολή) σε περιοχές όπου υπάρχει δραστηριότητα αρουραίων.

Ελεγχτε την καταναλωση των δολωμάτων και αντικαταστήστε τα καταναλωμένα ή χυμένα δολώματα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε περιοχές όπου υπάρχει εμφάνιση καινούριας προσβολής (π.χ νέα ίχνη ή περιπτώματα). Μην μετακινείτε ή ενοχλείτε τα δολωματικά σημεία για αρκετές μέρες μετά από την εφαρμογή του δολώματος.

Εάν δεν παρατηρηθούν σημάδια δραστηριότητας αρουραίου κοντά στο δόλωμα μετά από 7-10 ημέρες, μετακινήστε το δόλωμα σε περιοχή με υψηλότερη δραστηριότητα αρουραίων. Αν όλα τα δολώματα έχουν καταναλωθεί από ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος με την τοποθέτηση περισσότερων σημείων δόλωσης. Μην αυξάνετε το μέγεθος του σημείου δόλωσης. Αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που τρώγεται από τρωκτικά ή που έχει αλλοιωθεί από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) καθιστούν σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή απο επαγγελματικό συνεργείο απεντομώσεων.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μόνιμη βάση ή ανεξέλεγκτη δόση.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Καμία

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός και/ή Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικά
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς χρησιμοποιήστε μέχρι 20g δολώματος εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για αρουραίους χρησιμοποιήστε 10-60g δολώματος εντός δολωματικών

	<p>σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης σε απόσταση 10 μέτρων</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</p> <p>Ποντικοί: 5 έως 20 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20g δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή – 5 έως 20g σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 5 μέτρα.</p> <p>Αρουραίοι 10 με 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 έως 60g δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή – 10 έως 60g σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 10 μέτρα.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 kg.</p> <p>Έως 25 kg χαρτί πολλαπλών στρώσεων με PE επένδυση κατά της υγρασίας ή χαρτί πολλαπλών στρώσεων με χωριστό εσωτερικό PE σάκο ή υφαντό PP με χωριστό εσωτερικό PE σάκο ή υφαντός PP σάκος χωρίς επένδυση.</p> <p>Εσωτερική συσκευασία : M /E</p> <p>Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκο, PP σάκο 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g ή 200g χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σακούλα, κάδος ή φάκελο) Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί /Al/PE φακελάκια</p> <p>Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σακούλα, κάδος ή φάκελο) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g ή 200g χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, σε επενδυμένο χαρτοκιβώτιο PE. Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ήχαρτί /Al/PE φακελάκια</p> <p>Εξωτερική συσκευασία: επενδυμένο χαρτοκιβώτιο PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g ή 200g χαρτί/PE ή AL/PE σεχαρτί/Al/PE φακελάκια, σε χαρτόνι fibreboard/ χαρτόνι εξωτερικά.</p> <p>Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/ PE,AL/PE ήχαρτί/Al/PE φακελάκια</p> <p>Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι fibreboard/ χαρτόνι εξωτερικά 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p>

Χύδην δόλωμα μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλα) Εσωτερική συσκευασία: Μ / Ε
Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλα) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Χύδην δόλωμα μέσα σε επενδυμένο χαρτόνι PE.

Εσωτερική συσκευασία: Μ / Ε

Εξωτερική συσκευασία: επενδυμένο χαρτόνι PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος σακούλας 10 kg.

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (για αρουραίους και ποντίκια) και μέχρι 60 γρ. (μόνο για αρουραίους) συσκευασμένο εντός δολωματικών δίσκων με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται πολλαπλά εντός χάρτινης συσκευασίας. Εσωτερική συσκευασία: δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία:

χαρτόνι εξωτερικά Πολλαπλές

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (για αρουραίους και ποντίκια)

και μέχρι 60 γρ. (μόνο για αρουραίους) συσκευασμένο εντός δολωματικών δίσκων με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένο εντός HDPE ή PP δολωματικού σταθμού ασφαλείας μιας ή πολλαπλής χρήσης. Όλα συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 εντός εξωτερικής συσκευασίας από χαρτόνι ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός εντός εξωτερικής συσκευασίας από χαρτόνι ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Πολλαπλάσιο

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

--	--

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Απομακρύνετε το υπόλοιπο του προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.
- [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέρος στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM) που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

[Εάν το απαιτεί η τοπική νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μόνιμη βάση.

Εάν χρησιμοποιείται σε pulsed baitings:

- Αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα μόνο 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και κατόπιν το πολύ κάθε 7 ημέρες. Συλλέξτε δολώματα που έχουν χυθεί και τα νεκρά τρωκτικά.

- [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής σε εθνικό επίπεδο.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. χρήστες τις περιοχής εφαρμογής και τους γύρω τους) ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε μόνιμη βάση για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθησης της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη χρήση του προϊόντος (EN374).

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες χρήστες– Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός και/ή Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: όλα τα στάδια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς χρησιμοποιήστε μέχρι 20g δολώματος εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για αρουραίους χρησιμοποιήστε 10-60g δολώματος εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης σε απόσταση 10 μέτρων. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ποντικοί: 5 έως 20 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20g δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 2 μέτρα.

	<p>Χαμηλή προσβολή – 5 έως 20g δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 5 μέτρα.</p> <p>Αρουραίοι 10 με 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 έως 60g δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή – 10 έως 60g σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 10 μέτρα.</p> <p>Δόλωση σε στοές: 10 έως 60g δολώματος ανά στοά</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 kg. Έως 25 kg χαρτί πολλαπλών στρώσεων με PE επένδυση κατά της υγρασίας ή χαρτί πολλαπλών στρώσεων με χωριστό εσωτερικό PE σάκο ή υφαντό PP με χωριστό εσωτερικό PE σάκο ή υφαντός PP σάκος χωρίς επένδυση. Εσωτερική συσκευασία : M / E Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκο, PP σάκο 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g ή 200g χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλα) Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί /Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδος ή φάκελο) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg,9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g ή 200g χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια, σε επενδυμένο χαρτοκιβώτιο PE. Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/PE, AL/PE ήχαρτί /Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: επενδυμένο χαρτοκιβώτιο PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g ή 200g χαρτί/PE ή AL/PE σεχαρτί/Al/PE φακελάκια, σε χαρτόνι fibreboard/ χαρτόνι εξωτερικά Εσωτερική συσκευασία: χαρτί/ PE,AL/PE ή χαρτί/Al/PE φακελάκια Εξωτερική συσκευασία: χαρτόνι fibreboard/ χαρτόνι εξωτερικά 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Χύδην δόλωμα μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σακούλι, κάδος ή φάκελο) Εσωτερική συσκευασία: M / E Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλα) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg,18kg, 19kg 20kg Χύδην δόλωμα μέσα σε επενδυμένο χαρτόνι PE Εσωτερική συσκευασία: M / E</p>

Εξωτερική συσκευασία: επενδυμένο χαρτόνι PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος σακούλας 10 kg.

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (για αρουραίους και ποντίκια) και μέχρι 60 γρ. (μόνο για αρουραίους) συσκευασμένο εντός δολωματικών δίσκων με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται πολλαπλά εντός χάρτινης συσκευασίας.

Εσωτερική συσκευασία: δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία:

χαρτόνι εξωτερικά Πολλαπλές

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (για αρουραίους και ποντίκια)

και μέχρι 60 γρ. (μόνο για αρουραίους) συσκευασμένο εντός δολωματικών δίσκων με θερμοκολλημένο κάλυμμα,

συσκευασμένο εντός HDPE ή PP δολωματικού

σταθμού ασφαλείας μιας ή πολλαπλής χρήσης. Όλα

συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 εντός

εξωτερικής συσκευασίας από χαρτόνι ή blister συσκευασία

ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly

θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: δολωματικοί δίσκοι με

θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός

σταθμός εντός εξωτερικής συσκευασίας από χαρτόνι ή blister

συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή

poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Πολλαπλές

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει αλλοιωθεί από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες στα σημεία δόλωσης.

Απομακρύνετε το υπόλοιπο του προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών [Δεν ισχύει όταν υπάρχει ρητή άδεια σύμφωνα με τα προσαρτήματα 4].

[Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Εάν γίνεται pulsed baiting: - Αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και κατόπιν το πολύ κάθε 7 ημέρες. Συλλέξτε δολώματα που έχουν χυθεί και τα νεκρά τρωκτικά. [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής σε εθνικό επίπεδο

[Για εξωτερική χρήση, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο] [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

Δόλωση σε στοές τρωκτικών: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε έρευνα και επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Παρασίτων (IPM) που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

[Εάν το απαιτεί η τοπική νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. χρήστες τις περιοχής εφαρμογής και τους γύρω τους) ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε μόνιμη βάση για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθησης της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Δόλωση σε στοές τρωκτικών: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη χρήση του προϊόντος (EN374).

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. κάλυψη τρυπών, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν πιο μακριά) για να βελτιώσετε την πρόσληψη προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.

Πριν από τη χρήση προϊόντων τρωκτικοκτόνου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).

Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον προσβεβλημένο χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα (Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Μόνο για φακελάκια που δεν αδειάζονται).

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών.

Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.

Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.

Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.

Επαγγελματίες & Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες Χρήστες: Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

Επαγγελματίες & Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες Χρήστες: Χύδην δόλωμα: Τοποθετήστε το δόλωμα στον δολωματικό σταθμό χρησιμοποιώντας δοσομετρητή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. [Η μέθοδος απόρριψης πρέπει να περιγράφεται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος SPC και να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος].

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά την διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον τόσο συχνά όσο επιθεωρείται ο δολωματικός σταθμός.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) καθιστούν σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της εφαρμογής (δηλαδή παρατηρείται ακόμη

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία απεντόμωσης.

[Για προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για επαγγελματίες χρήστες:] Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν δεν πρέπει να παρέχεται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες").

[Για προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες:] Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").

Επαγγελματίες: Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς μεταξύ των εφαρμογών.

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες:

Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων μεταξύ των εφαρμογών.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση: Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται ή να ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ές)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401".

Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Διατηρήστε το μόνο στην αρχική συσκευασία.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες κατά την απόρριψή τους.

Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.