



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)**

**Išduotas 2019 m. gegužės 20 d., galioja iki 2022 m. rugpjūčio 29 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barcelona (Ispanija).

**Biocidinio produkto tipas**

18 produktų tipas. Insekticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

MYLVA S.A., Vía Augusta, 48, ES-08006 Barcelona (Ispanija).

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklavimas**

Privaloma biocidinio ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A18VAP393046/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. ES/APP(NA)-2017-18-00448 abipusis pripažinimas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-15411(A-18VAP503046-18-144) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklavime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-15411(A-18VAP503046-18-144), gali būti tiekiami į rinką iki 2019 m. lapkričio 16 d. ir naudojami iki 2020 m. gegužės 14 d.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)  
priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS  
ANTS GEL, ANTS BAIT

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės  
produktai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)

R4BP objekto numeris: LT-0019164-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	EC GEL ANTS MAGNUM GEL ANTS ANTS BAIT ANTS GEL
----------------------	---

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Laboratorios Econovar S.L.
	Adresas	Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barcelona (Ispanija).
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0019164-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-05-20	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2022-08-29	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	MYLVA, S.A.
Gamintojo adresas	Via Augusta, 48 08006 Barcelona (España) Telefono: +34 934 153 226 Fax: +34 934 156 344, 08006 Barcelona Ispanija
Gamybos vieta	C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395- Barcelona (España), 08395 Barcelona Ispanija

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	Bayer CropScience AG
Gamintojo adresas	Industiral Operations Alfred Nobel-Strasse 50 D- 40789 Monheim am Rhein (Alemania), 40789 Monheim am Rhein Vokietija
Gamybos vieta	Alte Heerstr, D-41538 Dormagen (Alemania), 41538 Dormagen Vokietija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	0.01

### 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

### 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS09
Signalinis žodis	-
Pavojingumo kategorijos	Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus..

### 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

#### 4.1. Naudokite aprašymą

**Lentelė 1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Gelinis masalas tepamas lašeliais/linijomis – patalpose/lauke - kvalifikuotas profesionalus naudojimas, profesionalus naudojimas, neprofesionalus naudojimas buityje.**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Monomorium pharaonis Pharaoh ant suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Linepithema humile

	<p>Argentine Ant suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Lasius niger Garden ant suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus lauko Patalpose. Gyvenamuosiuose, pramoniniuose, viešuosiuose, komerciniuose ir instituciniuose pastatuose. Lauke. Aplink pastatus, terasose, privačiuose kiemuose.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). Tepti EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT lašeliais ar linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur aptinkamos skruzdėlės, pvz., palei skruzdėlių judėjimo takus bei prie urvelių angų.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Dozavimas: 0,2 g/m<sup>2</sup> (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelio) Dozavimas: 0,2 g/m<sup>2</sup> (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelio) Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinti vietas, kur buvo naudojamas produktas, ir jei gelis suvartotas, užtepti papildomai. Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po paskutinio kenkėjų išnaikinimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Plastikinė (LDPE) kasetė, kurioje produkto yra 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g ar 50 g. Plastikinis (LDPE) švirkštas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.</p>

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Prieš naudojant produktą, rekomenduojama gerai nuplauti rankas, kad neužteršti masalo intensyviais kvapais, pvz., tabako ar kt.

Vietų, kur naudojamas EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT, nepurkšti ir nebarstyti kitomis cheminėmis medžiagomis, nes jos gali užteršti produktą ir padaryti jį nepatraukliu skruzdėlėms.

Nenaudoti ant medinių ar porėtų paviršių. Jei nėra tinkamo paviršiaus, produktą tepti ant

neporėtų pagalbinių priemonių, pvz., plastikinio lakšto.

Tepti EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT lašeliais ar linijomis palei skruzdėlių judėjimo takus, vietose, kur aptinkamos skruzdėlės: prie urvelių angų, plyšiuose, skylėse ir vietose, kur skruzdėlės būdavo aptinkamos.

Dažnai tikrinkite vietas, kuriose naudojamas produktas.

Lauke, kai aplinkos sąlygos gali paveikti produktą (lietus, kaitri saulė, purvas,..), jį reikėtų naudoti pakartotinai.

Produkto veiksmingumas – 90 % mirtingumas per 15 dienų.

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Vengti patekimo į akis ir ant odos.

Saugoti, kad vaikai ir gyvūnai nesiliestų prie apdorotų paviršių.

Naudoti vietose, kurios nėra dažnai valomos.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

#### 4.2. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Padėkliukų su masalu naudojimas – patalpose/lauke - kvalifikuotas profesionalus naudojimas, profesionalus naudojimas, neprofesionalus naudojimas buityje.**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Linepithema humile Argentine Ant suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	vidaus lauko Patalpose. Gyvenamuosiuose, pramoniniuose, viešuosiuose,

	komerciniuose ar instituciniuose pastatuose. Lauke. Aplink pastatus, terasose, privačiuose kiemuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Padėkliukų su masalu naudojimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Dozavimas: 0,4 – 0,9 g/m <sup>2</sup> , priklauso nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, pastatyti 2 - 4 padėkliukus, 5 g masalo 22 m <sup>2</sup> patalpai. Dozavimas: 0,4 – 0,9 g/m <sup>2</sup> , priklauso nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, pastatyti 2 - 4 padėkliukus, 5 g masalo 22 m <sup>2</sup> patalpai. Naudojimo dažnis: po 7 dienų patikrinti vietas, kur buvo naudojamas produktas, ir, jei masalas suvartotas, o skruzdėlės nesunaikintos, padėti naują padėkliuką. Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po paskutinio kenkėjų išnaikinimo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis (LDPE) padėkliukas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g ar 5 g.

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Gelinis masalas skaidriuose padėkliukuose (uždaras masalo naudojimo būdas).

Padėkliuko atidarymas: per kirpimo liniją nukirpti padėkliuko galą, per šią angą pateks skruzdėlės.

Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį.

Naudojimas lauke: padėkliuko nestatyti ten, kur jį gali pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai ar lietus.

#### 4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.

Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.

Po naudojimo padėkliukus susirinkti (po 1-3 mėnesių).

#### 4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

## **5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT yra gelinis insekticidas, skirtas tropinių ir sodo skruzdėlių (*Monomorium pharaonis*, *Linepithema humile*, *Lasius niger*) naikinimui, naudojamas patalpų viduje ir lauke butyje ir komerciniuose pastatuose. Galima tepti švirškšto / kasetės pagalba ir naikinti medžiuose gyvenančias skruzdėlių rūšis. Taip pat galima naudoti padėkliukus su geliniu masalu ir naikinti argentinines *Linepithema humile*.

Prieš naudojimą reikia įvertinti paplitimo apimtis (didelės ar mažos), masalą naudoti vietose, kur aptinkamos skruzdėlės.

Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę ar informacinį lapelį, laikytis visų pateiktų instrukcijų.

Pašalinti visus įmanomus skruzdėlių maisto šaltinius, tam kad užtikrinti, kad skruzdėlės būtų priviliojamos gelio ir tikrai jį suvartotų.

EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT naudoti vietose, kur aptinkamos skruzdėlės: prie urvelių angų, palei skruzdėlių judėjimo takus, plyšiuose, skylėse ir vietose, kur skruzdėlės buvo pastebėtos. Naudojimas lauke (terasose, kiemuose, soduose): EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT naudoti vietose, kur didesnė tikimybė aptikti skruzdėles: pastogėse, prie karnizų, vietose, kur laidai ir vamzdžiai patenka į pastato konstrukcijas.

### **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

Netepti gelio ir nestatyti padėkliukų vietose, kuriose neseniai buvo naudotas kitas insekticidas.

Šį produktą naudoti pakaitomis su produktais, kurių veikliosios medžiagos skiriasi, kad išvengtų atsparumo atsiradimo

Produktą naudoti pakartotinai, iki tol kol kenkėjai bus išnaikinti.

Produktą naudoti rekomenduojamais kiekiais ir intervalais.

Vadovautis naudojimo instrukcijomis, kad išvengtų pavojų aplinkai.

Kai produktas naudojamas aplink pastatus, nanaudoti prie nuotekų latakų. Jeigu apdorojamoje zonoje yra lietaus vandens surinkimo sistema ar kanalizacija, naudoti vietose, kurios nesušlampa ir nesudrėgsta, yra apsaugotos nuo lietaus, užliejimų, vandens.

---

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.



Masalą naudoti saugiai, kad nekiltų pavojus, kad ji gali suvartoti kiti gyvūnai arba vaikai. Nemesti ant žemės, į vandens telkinius, į kriauklę ar į kanalizaciją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. (P273).

Kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

- Nenaudoti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir maistas.

- Produktą maisto pramonėje galima naudoti tik nesant maisto produktų, išskyrus sandėliavimo patalpas, kuriose laikomi produktai yra tinkamai uždaryti.

- Būtina imtis tinkamų priemonių ir užtikrinti, jog ant maisto, įrangos ir virtuvės reikmenų, naudojamų prieš tai šiuo produktu apdorotose patalpose, nebūtų veikliosios medžiagos likučių.

Neprofesionaliesiems buitiniams naudotojams /profesionaliesiems naudotojams:

- Nenaudoti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir maistas.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

- Patekus į akis, skalauti ne trumpiau kaip 15 minučių dideliu kiekiu vandens.

NEPAMIRŠTI išimti kontaktinius lęšius.

- Patekus ant odos, plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, netrinti.

- Jeigu būtina, nukentėjusįjį nugabenti į gydymo įstaigą ir, esant galimybei, parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Nepalikti nukentėjusiojo asmens be priežiūros.

Gydymo patarimai gydytojams ir slaugos personalui

- Simptominis ir palaikomasis gydymas

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE

PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8

(5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Priemonės, skirtos apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės: Saugoti, kad produktas neužterštų drenažo, paviršinių ir gruntinių vandenų bei dirvožemio.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsipylusią medžiagą surinkti drėgna vienkartinė šluoste ir pašalinti su buitinėmis atliekomis. Išsiliejus į vandenį, vengti pasklidimo, naudoti tinkamas barjerines priemones. Surinktą produktą pašalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei avarijos nepavyksta suvaldyti, susisiekti su atsakingomis tarnybomis.

### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus (P501).

Nesuvartotus produktus, jų pakuotę ir visas kitas atliekas (pvz., žuvusius vabzdžius) šalinti pagal vietinius reikalavimus.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikant originalioje talpykloje ir įprastomis sąlygomis, tinka naudoti 2 metus.

Laikyti originalioje talpykloje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Produktą rekomenduojama laikyti 5 - 45 °C temperatūroje.

## 6. KITA INFORMACIJA

Apibrėžimai:

Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Profesionalieji naudotojai: naudotojai, naudojantys biocidinius produktus darbo vietoje. Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiagas, ir prireikus gali tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.

Neprofesionalieji naudotojai: naudotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą savo reikmėms (buityje).

Produkto sudėtyje yra kartumo turinčios medžiagos, atgrasančios žmones ir gyvūnus.

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo apimčių ir galėtų dozuoti produktą.

Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

Naudotojai turi informuoti, jei produktas neveiksmingas, ir nedelsiant pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie galėtų rodyti kenkėjų atsparumo atsiradimą.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr.138261-41-3, EB 428-040-8, 0,01 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas:MYLVA, S.A., Vía Augusta, 48, ES-08006 Barcelona (Ispanija).

Liudijimas išduotas: Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barcelona (Ispanija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185), galioja iki 2022-08-29