

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: MecDEET Solution

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: DE-0014250-19

R4BP 3-Referenznummer: DE-0014250-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	2
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	3
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	3
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	4
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	4
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	4
5. Anweisungen für die Verwendung	4
5.1. Anwendungsbestimmungen	4
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen,	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen	6
6. Sonstige Informationen	6

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

MecDEET Solution

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	BeapharBV
	Anschrift	Drostenkamp 3 8101 Raalte Niederlande
Zulassungsnummer	DE-0014250-19	
R4BP 3-Referenznummer	DE-0014250-0000	
Datum der Zulassung	30/05/2018	
Ablauf der Zulassung	24/04/2028	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Beaphar BV
Anschrift des Herstellers	Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Beaphar BV (site OLW), Oude Linderteseweg 9 8102 EV EV Raalte Niederlande

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Materials Inc.
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	19

2.2. Art der Formulierung

ME - Mikroemulsion

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Anwendung bei Menschen

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Ixodes ricinus-Gemeiner Holzbock / Schildzecke--
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Innen- und Außenbereiche
Anwendungsmethode(n)	Sprühen - Repellent
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	1,67µl/cm ² - 100 - 1,67 µL/cm ² Dauer der Schutzwirkung: 5 Stunden Erwachsene und Kinder (im Alter von 6-11 Jahren): Einmal täglich anwenden.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche und Pumpe aus HDPE, mit Zerstäuber, 125 mL oder 200 mL.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

1. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett oder die Packungsbeilage und beachten Sie alle Anwendungshinweise.
2. Halten Sie die Dosierungsempfehlungen ein.
3. Wenn die Behandlung unwirksam ist, sollte der Anwender den Zulassungsinhaber darüber informieren.
4. Bei gleichzeitiger Anwendung mit Sonnenschutzmittel tragen Sie zunächst das Sonnenschutzmittel auf und warten dann vor dem Auftragen des Produkts 20 Minuten.
5. Die Verwendung des Produkts in Kombination mit anderen Repellentien wird nicht empfohlen.
6. Die angegebene Dauer der Schutzwirkung ist nur ein Anhaltspunkt. Sie kann durch Umweltfaktoren (z. B. hohe Temperaturen, Windgeschwindigkeit) beeinflusst werden.
7. Das Produkt ist nicht zur Anwendung in tropischen Gebieten vorgesehen.
8. Das Produkt darf nicht bei Kindern im Alter von unter 6 Jahren angewendet werden.
9. Sprühen Sie das Produkt auf die Hand des Erwachsenen, tragen Sie es dann sparsam auf das Gesicht des Erwachsenen oder Kindes auf und sparen Sie dabei Augen und Mund aus.
10. Wenden Sie das Produkt nicht unter der Kleidung an.
11. Kinder im Alter von 6-11 Jahren: Tragen Sie einmal täglich 4 Sprühstöße pro Arm, 6 Sprühstöße pro Bein, 5 Sprühstöße für Gesicht und Hals auf.
12. Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: Tragen Sie einmal täglich 8 Sprühstöße pro Arm, 12 Sprühstöße pro Bein, 10 Sprühstöße für Gesicht und Hals, 4 Sprühstöße pro Hand auf.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

1. Wenden Sie das Produkt nicht öfter als einmal täglich an.
2. Tragen Sie das Produkt ausschließlich auf Kopf, Arme, Hände und Unterschenkel auf.
3. Bedecken Sie unbehandelte Körperteile mit Kleidung.
4. Bei Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren: Das Schutzmittel muss durch Erwachsene aufgetragen werden.
5. Nicht auf die Hände von Kindern auftragen.
6. Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Lebensmittel anfassen.
7. Wenden Sie das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken an und nicht auf Oberflächen oder Geräten, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken kommen können.
8. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu verhindern, vermeiden Sie den Kontakt behandelter Hautstellen mit Lebensmitteln.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist nicht zur Anwendung bei Tieren/Haustieren vorgesehen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

1. Augenkontakt: Sofort mit reichlich Wasser ausspülen und dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und diese, sofern leicht möglich, entfernen. Mindestens 10 Minuten lang weiter mit warmem Wasser spülen. Bei Augenreizung oder Beeinträchtigung des Sehvermögens ärztliche Hilfe einholen.
2. Hautkontakt: Im Fall einer Hautreaktion Giftexperten kontaktieren oder im Fall einer Hautreizung ärztliche Hilfe einholen.
3. Einatmen großer Mengen: In halbsitzender Position ruhig halten. Umgehend ärztlichen Rat einholen, wenn Symptome auftreten.
4. Mundkontakt: Mund mit Wasser ausspülen. Wenn Symptome auftreten und/oder im Falle von Mundkontakt mit großen Mengen umgehend Giftexperten kontaktieren.
5. Bei Bewusstseinsstörungen keine Flüssigkeit verabreichen und kein Erbrechen herbeiführen; in die stabile Seitenlage bringen und umgehend ärztliche Hilfe einholen.
6. Behälter oder Etikett bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

1. Entleeren Sie das Produkt nicht auf den Boden, in Wasserläufe, in Rohre (Spüle, Toilette etc.) oder in die Kanalisation.
2. Die Verpackung darf nicht wiederverwendet werden.
3. Entsorgen Sie nicht verbrauchtes Produkt, Verpackung und sämtlichen anderen Abfall gemäß den lokalen Vorschriften.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

1. Frostsicher aufbewahren.
2. Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.
3. Haltbarkeit: 2 Jahre

6. Sonstige Informationen

Folgende Informationen sind bei der zuständigen Behörde in Frankreich vorzulegen:

1. In Anbetracht der Bedeutung dieses Wirkstoffs für die Vektorkontrolle muss der Zulassungsinhaber die wissenschaftliche Literatur zum Wirkstoff DEET überwachen. Die Ergebnisse dieser Auswertung müssen alle 5 Jahre an die zuständigen Behörden oder andere am Resistenzmanagement beteiligte benannte Stellen übermittelt werden.
2. Daten zur Emisionsstabilität vor und nach Langzeitlagerung sollten nach der Zulassung innerhalb von 2 Jahren vorgelegt werden.
3. Daten zur Emisionsstabilität vor und nach beschleunigter Lagerung sollten nach der Zulassung innerhalb von 2 Jahren vorgelegt werden.