



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-RE017458-37 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **Cuprinol Woodworm Killer (WB)** από το Ηνωμένο Βασίλειο, με αρ. άδειας **UK-2017-1089**,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Cuprinol Woodworm Killer (WB) με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0087

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

01/08/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας:

19/06/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Akzo Nobel Decorative Coatings BV
Christian Neefstraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

I&C Logistics Partners Ltd
18 Digeni Akrita Avenue Nicosia

4. Διανομέας / Διανομείς:

I&C Logistics Partners Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Cuprinol Woodworm Killer (WB)

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή: Υγρό, υδατοδιαλυτό, έτοιμο προς χρήση

5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Cypermethrin 0.1% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99.9% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Akzo Nobel Decorative Paints France SA
Z.I. "Les Bas Pres" C.S. 70113 60761 Montataire, Cedex,
Γαλλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Cypermethrin

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 92% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue Renory 26/1, 4102 Ougree, Belgium

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας (σελίδες 4-11).

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 19/06/2027.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 11/10/2017



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

CUPRINOL WOODWORM KILLER (WB)

Αρ. Άδειας: KY-0087

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Cuprinol Woodworm Killer (WB)	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Akzo Nobel Decorative Coatings BV
	Διεύθυνση	Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands
Αριθμός άδειας	KY-0087	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	01/08/2017	
Ημερομηνία λήξης άδειας	19/06/2027	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Akzo Nobel Manufacturing
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ashwood Business Park, Oakwood Way, Ashington, NE63 0XF, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Ashwood Business Park, Oakwood Way, Ashington, NE63 0XF, Ηνωμένο Βασίλειο

Όνομα παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Paints France SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113 60761 Montataire Cedex, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113 60761 Montataire Cedex, Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ul. Krakowiakow 48, 02-255, Warszawa, Πολωνία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Ul. Przemyslowa 3, 08-440, Pilawa, Πολωνία

Όνομα παρασκευαστή	Akzo Nobel Baltics
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kastani Street 7, 79514, Rapla, Εσθονία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Kastani Street 7, 79514, Rapla, Εσθονία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστηκής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Cypermethrin
Όνομα παρασκευαστή	Arysta LifeScience Benelux SPRL
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue Renory 26/1, 4102 Ougree, Belgium
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	1. Gharda Chemical Limited, D, 1/2/ MIDC Lote, Parshuram, Tal. Ked Dist. Ratnagiri, 4150722, Maharashtra, India 2. Dr Reddys Laboratories Limited, Steanard Lane, Mirfield, West Yorkshire, WF14 8HZ, UKίva

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Cypermethrin	(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	Δραστική ουσία	52315-07-8	257-842-9	0.1

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

Υγρό, υδατοδιαλυτό, έτοιμο προς χρήση

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Οξεία για το υδάτινο περιβάλλον 1 Χρόνια για το υδάτινο περιβάλλον 1 H400 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς H410 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. P312 Καλέστε το Κέντρο δηλητηριάσεων εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. P501 Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένα τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Χρήση 1. Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Συντηρητικό ξύλου για προληπτική καταπολέμηση των εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Επίσης, για αντιμετώπιση προσβολής από σaráκι. Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται για την κατηγορία χρήσης 1.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινό σaráκι των επίπλων <i>Anobium punctatum</i> De Geer Έντομα <i>Hylotrupes bajulus</i> στο στάδιο της προνύμφης, γνωστά και ως "μακριοί κερασφόροι" Ισόπτερα: Όλοι οι τερμίτες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερική χρήση
Μέθοδος εφαρμογής	Πινέλο
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200 ml/m ² - -
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο από λευκοσίδηρο χωρητικότητας 0,5 – 5 L με βιδωτό πώμα από HDPE

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν και στεγνώστε το ξύλο στο οποίο εφαρμόσατε το προϊόν σε χώρους με καλό εξαερισμό.

Χρώματα ή βερνίκια τα οποία μπορεί να έχουν περαστεί στο ξύλο θα πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η εφαρμογή να γίνεται σε γυμνό ξύλο.

Κατά την εφαρμογή σε δοκούς σκεπής, αφαιρέστε πρώτα τη μόνωση και μην την τοποθετήσετε εκ νέου για τουλάχιστον 36 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει το προϊόν. Προστατέψτε τις ηλεκτρικές πρίζες, τα κιβώτια ασφαλειών κτλ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκεπάσει το έδαφος κατά την εφαρμογή και μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόσατε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αντικείμενα ή σε άλλα αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στο νερό.

Εφαρμόστε σε γυμνό ξύλο απλώνοντας 2 ή 3 στρώσεις με το πινέλο στις επιφάνειες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα σόκορα, τις γωνίες, τους αρμούς, τις χαραμάδες κτλ. Επαναλάβετε την εφαρμογή στις επιφάνειες που θα κοπούν μετά την εφαρμογή και σε όλα τα ξύλα αντικατάστασης.

Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200ml/m².

Το χρώμα ορισμένων ξύλων ενδέχεται να σκουρύνει με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος. Εάν το χρώμα είναι σημαντικό, εφαρμόστε πρώτα δοκιμαστικά σε μια περιοχή και αφήστε να στεγνώσει εντελώς για να βεβαιωθείτε ότι η τελική εμφάνιση είναι η επιθυμητή. Τα περισσότερα διακοσμητικά τελειώματα, όπως μπογιές με βάση διαλυτή ή νερό, χρώματα ξύλου, βερνίκια, γυαλιστικά κτλ. μπορούν να εφαρμοστούν, αφού στεγνώσει το υγρό. Το ακατέργαστο πριονισμένο ξύλο θα απορροφήσει δύο φορές περισσότερο προϊόν σε σχέση με το πλανισμένο ξύλο.

Βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα έχουν στεγνώσει εντελώς (αφήστε να περάσουν 3 ημέρες), πριν τοποθετήσετε πλαστικά πλακάκια, χαλί με αφρώδες ή ελαστικό κάλυμμα, υπόστρωμα, μόνωση σε σοφίτες κτλ.

Εφόσον έχει στεγνώσει εντελώς, οι περισσότερες κόλλες, στόκοι και διαλύματα για την κάλυψη των ρόζων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά. Το προϊόν θα στεγνώσει σε 1 - 3 ημέρες. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί σε κλειστούς χώρους, όπως υπόγεια και σοφίτες.

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όση περισσότερη ποσότητα προϊόντος μπορείτε από τον εξοπλισμό πριν από τον καθαρισμό με νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες.

Το χρώμα είναι έτοιμο προς χρήση. Μην το αραιώνετε.

Ανακινήστε ελαφρώς πριν από τη χρήση.

Σφραγίστε ξανά το δοχείο μετά τη χρήση.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση σε ξύλο στην:

- Κατηγορία χρήσης 1 (κατάσταση κατά την οποία το προϊόν με βάση το ξύλο είναι καλυμμένο και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή)

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται μακριά από φαγητό, ποτά και ζωοτροφές.

Μην μολύνετε τρόφιμα, σκεύη μαγειρικής ή επιφάνειες με τις οποίες το φαγητό έρχεται σε επαφή.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση.
Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.
Μείνετε μακριά από τις επιφάνειες όπου έγινε η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να στεγνώσουν.
Αφαιρέστε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία πριν από τη χρήση.
Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μελίτση και σε μελισσοκομικό εξοπλισμό.
Αυτό το υλικό και το δοχείο του θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
Απορρίψτε το περιεχόμενο ή τον περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Μην μολύνετε το έδαφος, τις υδάτινες μάζες ή υδάτινες πηγές με χημικά ή το χρησιμοποιημένο δοχείο.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος ανά χείρας.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα/παπούτσια και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείται διαλύτες ή διαλυτικά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ρίξτε αμέσως τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκαλέσετε εμετό, θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά, ώστε ο εμετός να μην εισέλθει στους πνεύμονες. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που εισέπνευσε το προϊόν στον καθαρό αέρα. Κρατήστε το άτομο ζεστό και σε ακινησία. Εάν η αναπνοή είναι άτακτη ή διακεκομμένη, θα πρέπει να γίνει τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο. Συμβουλευτείτε γιατρό, εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και μακράς διάρκειας. Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή, όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Η παραγωγή αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται, όποτε είναι δυνατό.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε υποπροϊόντων θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διάθεσης αποβλήτων, καθώς και με οποιεσδήποτε απαιτήσεις περιφερειακών τοπικών αρχών.

Η απόρριψη υπολειμμάτων και μη ανακυκλώσιμων προϊόντων πρέπει να γίνεται μέσω αδειοδοτημένου παρόχου διάθεσης αποβλήτων.

Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ακατέργαστα σε σωλήνες αποχέτευσης, παρά μόνον αν η απόρριψή τους τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις όλων των αρχών που έχουν δικαιοδοσία.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Αποθηκεύστε το προϊόν στα αρχικά δοχεία, αφού τα κλείσετε καλά, σε θερμοκρασίες από 5 - 30°C περίπου.

Διατηρείται για 24 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου.

4.2. Χρήση 2. Επαγγελματίες.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Συντηρητικό ξύλου για προληπτική καταπολέμηση των εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Επίσης, για αντιμετώπιση προσβολής από σαράκι. Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται για την κατηγορία χρήσης 1.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινό σαράκι των επίπλων <i>Anobium punctatum</i> De Geer Έντομα <i>Hylotrupes bajulus</i> στο στάδιο της προνύμφης, γνωστά και ως "μακριοί κερασφόροι" Ισόπτερα: Όλοι οι τερμίτες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερική χρήση
Μέθοδος εφαρμογής	Πινέλο
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200 ml/m ²
Κατηγορίες χρηστών	επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο από λευκοσίδηρο χωρητικότητας 0,5 – 5 L με βιδωτό πώμα από HDPE

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν και στεγνώστε το ξύλο στο οποίο εφαρμόσατε το προϊόν σε χώρους με καλό εξαερισμό.

Χρώματα ή βερνίκια τα οποία μπορεί να έχουν περαστεί στο ξύλο θα πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η εφαρμογή να γίνεται σε γυμνό ξύλο.

Κατά την εφαρμογή σε δοκούς σκεπής, αφαιρέστε πρώτα τη μόνωση και μην την τοποθετήσετε εκ νέου για τουλάχιστον 36 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει το προϊόν. Προστατέψτε τις ηλεκτρικές πρίζες, τα κιβώτια ασφαλειών κτλ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκεπάσει το έδαφος κατά την εφαρμογή και μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόσατε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αντικες ή σε άλλα αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στο νερό.

Εφαρμόστε σε γυμνό ξύλο απλώνοντας 2 ή 3 στρώσεις με το πινέλο στις επιφάνειες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα σόκορα, τις γωνίες, τους αρμούς, τις χαραμάδες κτλ. Επαναλάβετε την εφαρμογή στις επιφάνειες που θα κοπούν μετά την εφαρμογή και σε όλα τα ξύλα αντικατάστασης.

Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200ml/m².

Το χρώμα ορισμένων ξύλων ενδέχεται να σκουρύνει με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος. Εάν το χρώμα είναι σημαντικό, εφαρμόστε πρώτα δοκιμαστικά σε μια περιοχή και αφήστε να στεγνώσει εντελώς για να βεβαιωθείτε ότι η τελική εμφάνιση είναι η επιθυμητή. Τα περισσότερα διακοσμητικά τελειώματα, όπως μπογιές με βάση διαλυτή ή νερό, χρώματα ξύλου, βερνίκια, γυαλιστικά κτλ. μπορούν να εφαρμοστούν, αφού στεγνώσει το υγρό. Το ακατέργαστο πριονισμένο ξύλο θα απορροφήσει δύο φορές περισσότερο προϊόν σε σχέση με το πλανισμένο ξύλο.

Βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα έχουν στεγνώσει εντελώς (αφήστε να περάσουν 3 ημέρες), πριν τοποθετήσετε πλαστικά πλακάκια, χαλί με αφρώδες ή ελαστικό κάλυμμα, υπόστρωμα, μόνωση σε σοφίτες κτλ.

Εφόσον έχει στεγνώσει εντελώς, οι περισσότερες κόλλες, στόκοι και διαλύματα για την κάλυψη των ρόζων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.

Το προϊόν θα στεγνώσει σε 1 - 3 ημέρες. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί σε κλειστούς χώρους, όπως υπόγεια και σοφίτες.

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όση περισσότερη ποσότητα προϊόντος μπορείτε από τον εξοπλισμό πριν από τον καθαρισμό με νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες.

Το χρώμα είναι έτοιμο προς χρήση. Μην το αραιώνετε.

Ανακινήστε ελαφρώς πριν από τη χρήση.

Σφραγίστε ξανά το δοχείο μετά τη χρήση.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση σε ξύλο στην:

- Κατηγορία χρήσης 1 (κατάσταση κατά την οποία το προϊόν με βάση το ξύλο είναι καλυμμένο και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή)

Αποφύγετε την υπερβολική επαφή του προϊόντος με τις φόρμες εργασίας.

Μακριά από παιδιά.

Να φυλάσσεται μακριά από φαγητό, ποτά και ζωοτροφές.

Μην μολύνετε τρόφιμα, σκεύη μαγειρικής ή επιφάνειες με τις οποίες το φαγητό έρχεται σε επαφή.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση.

Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Μείνετε μακριά από τις επιφάνειες όπου έγινε η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να στεγνώσουν.

Αφαιρέστε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία πριν από τη χρήση.

Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μελίτσια και σε μελισσοκομικό εξοπλισμό.

Αυτό το υλικό και το δοχείο του θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.

Απορρίψτε το περιεχόμενο ή τον περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην μολύνετε το έδαφος, τις υδάτινες μάζες ή υδάτινες πηγές με χημικά ή χρησιμοποιημένο δοχείο.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του

περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος ανά χειράς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα/παπούτσια και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείται διαλύτες ή διαλυτικά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ρίξτε αμέσως τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκαλέσετε εμετό, θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά, ώστε ο εμετός να μην εισέλθει στους πνεύμονες. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που εισέπνευσε το προϊόν στον καθαρό αέρα. Κρατήστε το άτομο ζεστό και σε ακινησία. Εάν η αναπνοή είναι άτακτη ή διακεκομμένη, θα πρέπει να γίνει τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο. Συμβουλευτείτε γιατρό, εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και μακράς διάρκειας. Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή, όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Η παραγωγή αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται, όποτε είναι δυνατό.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε υποπροϊόντων θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διάθεσης αποβλήτων, καθώς και με οποιεσδήποτε απαιτήσεις περιφερειακών τοπικών αρχών.

Η απόρριψη υπολειμμάτων και μη ανακυκλώσιμων προϊόντων πρέπει να γίνεται μέσω αδειοδοτημένου παρόχου διάθεσης αποβλήτων.

Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ακατέργαστα σε σωλήνες αποχέτευσης, παρά μόνον αν η απόρριψή τους τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις όλων των αρχών που έχουν δικαιοδοσία.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Αποθηκεύστε το προϊόν στα αρχικά δοχεία, αφού τα κλείσετε καλά, σε θερμοκρασίες από 5 - 30°C περίπου.

Διατηρείται για 24 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε την ενότητα 4.1.1. ή 4.2.1.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Δείτε την ενότητα 4.1.2. ή 4.2.2

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Δείτε την ενότητα 4.1.3. ή 4.2.3.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε την ενότητα 4.1.4. ή 4.2.4.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε την ενότητα 4.1.5. ή 4.2.5.

6. Άλλες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.