

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Advion Cockroach Gel

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0060

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0014821-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	ADVION COCKROACH GEL
-------------------	----------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I.
	Διεύθυνση	Anthousas Avenue 15349 Anthoussa Ελλάδα
Αριθμός άδειας		KY-0060
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0014821-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		17/12/2009
Ημερομηνία λήξης της άδειας		30/06/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	CH-4002, Βασιλεία, Ελβετία 4002 Βασιλεία Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	1731 LAKESIDE DRIVE 60085 WAUKEGAN Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Indoxacarb (μάζα αντίδρασης εναντιομερών S:R 75 :25)
Επωνυμία παρασκευαστή	FMC Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	2929 Walnut Street Pennsylvania 19104 PHILADELPHIA Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Mobile Manufacturing Center, 12650 Highway 43 AL 36505 AXIS Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Indoxacarb (μάζα αντίδρασης εναντιομερών S: R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2,3,4a,5-tetrahydro-2- [methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1,3,4] oxadiazine-4 a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	δραστική ουσία			0,6 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH208: Περιέχει Indoxacarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως επικίνδυνο απόβλητο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως επικίνδυνο απόβλητο.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Έλεγχος κατσαρίδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των κατσαρίδων σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blatella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία Νύμφες Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blatella orientalis</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νύμφες και Ακμαία Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αμερικάνικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νύμφες και ακμαία
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι (μέσα και γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, νοσοκομεία σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: 0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο που αντιστοιχούν σε: · 2 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών ή σε εξαιρετικά ρυπαρές συνθήκες, όπου κυριαρχούν η Ανατολική και η Αμερικάνικη κατσαρίδα συνιστάται η εφαρμογή

	<p>μεγαλύτερης δόσης του σκευάσματος. ή</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή · 1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ ανά τετραγωνικό μέτρο. <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε σημεία, η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι:</p> <p>(α) 5mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.1g περίπου (μικρή σταγόνα).</p> <p>(β) 10 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.4 g περίπου (μεγάλη σταγόνα)</p> <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτή γραμμή το πλάτος της γραμμής θα είναι 3 mm και το βάρος 0.35 g περίπου (για γραμμή 5 εκατοστών).</p> <p>Επίσης, το προϊόν μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό δολωματικών σταθμών, με σκοπό να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά ή ζώα μη στόχοι.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμες φύσιγγες με ακροφύσιο και έμβολο.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μεμονωμένες φύσιγγες των 5, 10, 15 και 20 g γέλης. - Φύσιγγες των 30 g γέλης εντός συσκευασίας που περιέχει 4 φύσιγγες (120 g). <p>Οι φύσιγγες σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι (LDPE)</p>

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Για υπαίθριες χρήσεις, εφαρμόστε το πολύ μία φορά το μήνα και λιγότερο από έντεκα φορές το χρόνο, χωρίς να υπερβαίνετε το ποσοστό εφαρμογής των 10 γρ. προϊόντος ανά σπίτι ή τα 20 γρ. για άλλους τύπους κτιρίων.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Επαγγελματίες χρήστες, σε εσωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lepisma saccharina</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Κοινό ασημόψαρο Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lepisma saccharina</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Κοινό ασημόψαρο Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Ctenolepisma longicaudata</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γκρι ασημόψαρο Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Ctenolepisma longicaudata</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γκρι ασημόψαρο Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερική (μόνο επιφάνεια)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή: Σταγόνες τζελ μόνο στην επιφάνεια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

	<p>Ποσοστό εφαρμογής: 0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως.</p> <p>Εφαρμόστε μεταξύ 0.2 γρ (2 κηλίδες Ø 5 χιλιοστά) και έως 0.5 γρ. (5 κηλίδες Ø 5 χιλιοστά ή 1 κηλίδες Ø 10 χιλιοστά) γέλης ανά τετραγωνικό μέτρο ή απλώστε ένα λεπτό λεπτό σφαιρίδιο gel μήκους έως 5 εκ.ανά τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Αυξήστε το ποσοστό εφαρμογής έως και 0.5 γρ, ανα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής και τα είδη που υπάρχουν.</p> <p>Για εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς εφαρμόστε γέλη στο θάλαμο του δολωματικού σταθμού για να παραδώσετε τουλάχιστον 0,2 γρ. και έως 0.5 γρ. γέλης ανα τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Αυξήστε το ποσοστό εφαρμογής έως και 0.5 γρ. ανα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής.</p> <p>Μέγεθος κηλίδας Ø 5 χιλιοστά - ζυγίζει περίπου 0.1 γρ.</p> <p>Μέγεθος κηλίδας Ø 10 χιλιοστά - ζυγίζει περίπου 0,5 γρ.</p> <p>Λεπτό σφαιρίδιο μήκους 5 εκ. × πλάτους 3 χιλιοστών - ζυγίζει περίπου 0.35 γρ.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμες φύσιγγες με ακροφύσιο και έμβολο.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μεμονωμένες φύσιγγες των 5, 10, 15 και 20g γέλης. - Φύσιγγες των 30g γέλης εντός συσκευασίας που περιέχει 4 φύσιγγες (120g). <p>Οι φύσιγγες σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι (LDPE)</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Οι τοποθετήσεις δολωμάτων θα πρέπει να επιθεωρούνται εκ νέου κάθε 7-14 ημέρες για κατανάλωση και το δόλωμα να εφαρμόζεται εκ νέου εάν χρειάζεται.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.
- Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή τη θερμότητα (δηλαδή στο καλοριφέρ).
- Πριν από την εφαρμογή, αφαιρέστε όλες τις φυσικές πηγές τροφής από την μολυσμένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την κατάποση του τζελ.
- Υιοθέτηση μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).
- Χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει τεκμηριωθεί ανοχή στη(τις) δραστική(ές) ουσία(ες) που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.
- Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας του προϊόντος εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.
- Εφαρμόστε το προϊόν σε περιοχές που δεν θα γίνει υγρό καθάρισμα (π.χ. σφουγγάρισμα) ή ξέπλυμα από βροχή και όχι μέσα ή γύρω από τις αποχετεύσεις.
- Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται σαν δόλωμα σε σημεία (σταγόνα) μόνο σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχοι. Σε εγκαταστάσεις τροφίμων και ζωοτροφών να εφαρμόζεται σε ρωγμές και σχισμές.
- Εναλλακτικά το προϊόν μπορεί να τοποθετείται σε συγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.
- Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που καθαρίζονται συχνά, γιατί έτσι αφαιρείται το δόλωμα.
- Να μην εφαρμόζεται σε μέρη όπως φούρνοι, ψησταριές, καμινάδες, σάουνες, λάμπες θέρμανσης, τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις ζεστού νερού, και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50ο C, καθώς σε τέτοιες θερμοκρασίες το δόλωμα μπορεί να υγροποιηθεί και να ελαττωθεί η αποτελεσματικότητά του.
- Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πτηνών στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή (π.χ. χρήση διχτυών) ώστε να μην μπορούν τα πτηνά να τραφούν με τις κατσαρίδες που θα χουν έρθει σε επαφή ή έχουν καταναλώσει το προϊόν.
- Καλύπτετε τα δολώματα για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα πρόσβασης σε αυτά από ζώα μη στόχους.
- Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τις κατσαρίδες και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Για τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος, εφαρμόστε το πολύ μία φορά το μήνα χωρίς να υπερβείτε τις έντεκα εφαρμογές το χρόνο.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

- Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε θέση άνετη για αναπνοή. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και/ ή έχουν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες.
 - Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.
 - Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Εάν είναι δυνατόν ελέγξτε για και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή διαταραχή της όρασης.
 - Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και/ή έχουν καταποθεί μεγάλες ποσότητες.
 - Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάρρωσης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό.
 - Διατηρήστε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα τα μάτια ή τα ρούχα.
Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.
Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Απορρίψτε τους προγεμισμένους πλαστικούς σωλήνες φυσιγγίων, τα κουτιά δολωμάτων και τη συσκευασία στο τέλος της επεξεργασίας στα απορρίμματα.
- Σκουπίστε τα διαχυμένα προϊόντα ή την περίσσεια προϊόντος στο τέλος της επεξεργασίας με χαρτί κουζίνας και πετάξτε το στα απορρίμματα.
- Μην καθαρίζετε τους προγεμισμένους πλαστικούς σωλήνες φυσιγγίων και τα κουτιά δολωμάτων μεταξύ των εφαρμογών με χαρτί κουζίνας και πετάξτε το χρησιμοποιημένο χαρτί στα απορρίμματα.
- Οι άδειοι διανομείς πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο υπό την ευθύνη του κατόχου.
- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε ρεύματα νερού, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες...) αλλά ούτε και στις αποχετεύσεις.
- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Μην συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.
- Φροντίστε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
- Προστατέψτε από το φως.
- Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-