



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/22-12/34
URBROJ: 534-03-3-2/3-23-3
Zagreb, 30. siječnja 2023.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13, 47/14, 115/18), povodom zahtjeva trgovačkog društva **SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidni proizvod, donosi

R J E Š E N J E

I. Trgovačkom društvu **SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **Raid® Klopka za žohare plus**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **2.9.2032.**

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo **SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem procjene rizika i odobrenja izdanog od strane referentne države Nizozemske. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 2.9.2032. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.

Dostaviti:

1. SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Raid® Klopka za žohare plus

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/22-12/34

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0030360-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	Raid® Klopka za žohare plus
-----------------	-----------------------------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/22-12/34	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0030360-0000	
Datum odobrenja	30.1.2023.	
Datum isteka odobrenja	2.9.2032.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa proizvođača	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Packaging Imolese S.p.A., 22 40026 Imola Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Indoksakarb (enantiomerska reakcijska masa S:R 75:25)
Naziv proizvođača	Syngenta Crop Protection AG
Adresa proizvođača	Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	FMC Corporation Mobile Manufacturing Centre, US Highway 43 North, Axis, 36505 Alabama Sjedinjene Američke Države

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Indoksakarb (enantiomerska reakcijska masa S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1,3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Aktivna tvar			0,5

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapunom. P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti pomoć liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Raid® Klopka za žohare plus

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Dopušteno samo kao sredstvo za suzbijanje žohara (Blattodea) u zatvorenim prostorima (amaterska uporaba).
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: Njemački žohar Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: Njemački žohar Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: Orijentalni žohar Stadij razvoja: nimfe Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: Orijentalni žohar Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Periplaneta americana</i> Uobičajeno ime: Američki žohar Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Periplaneta americana</i> Uobičajeno ime: Američki žohar Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Za unutarnju upotrebu, u privatnim kućama.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Proizvod je klopka koja se sastoji od smeđe paste s mirisom maslaca od kikirikija koja sadrži 0,5 % w/w čistog indoksakarba pohranjenog u

	<p>zatvorenoj plastičnoj ambalaži.</p> <p>Za postizanje kontrole potrebna je dobra higijena, tako da osim mamca, treba osigurati da je žoharima dostupno što manje hrane. Mamce treba postaviti tamo gdje je najveća aktivnost žohara ili gdje se žohari okupljaju. Koristiti odgovarajući broj stanica, 1-5 uočenih žohara upotrijebiti do 6 mamaca stanica, 6-25 uočenih žohara koristiti do 8 stanica mamaca i više od 25 žohara koristiti do 12 mamaca. Ne koristiti više od 12 mamaca stanica odjednom. Postavite jednu stanicu za mamac na svakih 5 dužnih metara ili 0,5 četvornih metara odvojeno. Stanice s mamcima postaviti na mjesta nedostupna djeci i kućnim ljubimcima, poput kuhinje i/ili kupaonski ormarići, ispod umivaonika, ispod kućanskih aparata, iza wc školjke. Za najbolje rezultate postaviti stanice za mamac vodoravno, uz zidove ili u kutove. Mamac stanice se mogu postaviti i okomito, ispod ruba sudopera. Svakodnevno uklanjati mrtve žohare. Tjedno provjeriti stanice za mamac i ako su prazne, odmah ih zamijenite novim mamcem stanice. Nastavite mijenjati stanice mamaca sve dok žohari više ne budu vidljivi. Za nekoliko dana trebali biste vidjeti manje žohara. U slučaju da se infestacija nastavi i nakon 3 mjeseca treba se obratiti profesionalnom deratizatoru.</p>
Količine kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: 1-5 uočenih žohara upotrijebiti do 6 mamaca stanica, 6-25 uočenih žohara koristiti do 8 stanica mamaca i više od 25 žohara koristiti do 12 mamaca</p> <p>Razrjeđivanje (%): n/a</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>1-5 uočenih žohara, upotrijebite do 6 klopki.</p> <p>6-25 uočenih žohara, upotrijebite do 8 klopki.</p> <p>Više od 25 uočenih žohara, koristite do 12 klopki.</p> <p>Nemojte koristiti više od 12 klopki u isto vrijeme.</p> <p>Preporučeno postavljanje klopke: Postavite jednu klopku za žohare na svakih 5 dužnih metara ili 0,5 četvornih metara.</p>
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	2 ili 6 polistirenskih (PS) klopki, pakiranih u polipropilenski (PP) omot, u kartonskoj kutiji s 2,5 g mamca po klopki.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte opće upute za uporabu

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Pridržavati se uputa za uporabu.

Da bi se postigla dovoljna kontrola, potrebna je dobra higijena prostora, kako bi žoharima osim mamca preostalo što manje hrane. Postavite klopke tamo gdje je aktivnost žohara najveća ili gdje su žohari viđeni kako se skupljaju.

1. Koristite odgovarajući broj klopki, za 1-5 uočenih žohara koristite do 6 klopki, za 6-25 uočenih žohara koristite do 8 klopki i za više od 25 uočenih žohara koristite do 12 klopki. Nemojte koristiti više od 12 klopki odjednom. Postavite jednu klopku svakih 5 dužnih metara ili 0,5 četvornih metara jednu od druge.

2. Postavite klopke na **mjesta nedostupna djeci i kućnim ljubimcima** kao što su kuhinjski i/ili kupaonski ormarići, ispod umivaonika, ispod aparata, iza WC-a.

3. Za najbolje rezultate postavite klopke vodoravno, uz zidove ili u kutove. Klopke se mogu postaviti i vertikalno, na primjer ispod ruba sudopera.

4. Svakodnevno uklanjajte mrtve žohare.

5. Tjedno provjerite klopke i ako su prazne odmah zamijenite novim klopkama. Nastavite mijenjati klopke dok se više ne vide žohari.

6. Trebali biste vidjeti manje žohara u roku od nekoliko dana. Ako se 3 mjeseca nakon početka tretmana najezda nastavi, obratite se stručnom deratizatoru.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Koristiti isključivo prema uputama. Nemojte otvarati klopku.

Sačuvati vanjski karton s uputama za upotrebu i sigurnosnim uputama.

Čuvati i postaviti dalje od djece i kućnih ljubimaca.

Nikada ne dopustite djeci da se igraju sa klopkom.

Nemojte stavljati klopku na površine na mjestima koja mogu doći u dodir s hranom i hranom za životinje.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Mogući izravni ili neizravni učinci:

Sadrži kikiriki.

Može izazvati alergijsku reakciju.

Opis mjera prve pomoći:

AKO SE UDIŠE: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati ju prije ponovnog korištenja. Oprati kožu vodom. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet liječnika.

AKO SE PROGUTA: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: u slučaju zdravstvenih tegoba oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon uporabe, praznu klopku odložite u kućni otpad (recikliranje). Ako mamac ostane, odložite klopku u centar za reciklažu kućnog otpada kao opasan otpad. Za detalje provjerite lokalni plan za recikliranje.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok trajanja 2 godine. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.

6. OSTALE INFORMACIJE

-

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.