

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Roban Control Pasta Bait

Productsoort(en)

PT14: Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2021-0022

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0027040-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	4
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	4
2.2. Type(n) formulering	4
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
4. TOEGELATEN GEBRUIK	6
4.1. Beschrijving van het gebruik	6
4.2. Beschrijving van het gebruik	8
4.3. Beschrijving van het gebruik	10
4.4. Beschrijving van het gebruik	13
4.5. Beschrijving van het gebruik	15
4.6. Beschrijving van het gebruik	16
4.7. Beschrijving van het gebruik	18
4.8. Beschrijving van het gebruik	20
4.9. Beschrijving van het gebruik	22
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	25
5.1. Gebruiksaanwijzing	25
5.2. Risicobeperkende maatregelen	26
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	27
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	27
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	28
6. OVERIGE INFORMATIE	29

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Sorkil Pasta AM Sorkil Pasta PRO 25 RODI-KILL pasta/pâte Roban Control Pasta Bait
----------------------	--

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	PelGar International Limited
	Adres	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Frankrijk
Toelatingsnummer		BE2021-0022
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0027040-0000
Toelatingsdatum		12/07/2018
Vervaldatum		28/03/2025

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	PelGar International Limited
Adres van de fabrikant	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	PelGar International Limited site 1 Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Difenacum
Naam van de fabrikant	PelGar International Limited
Adres van de fabrikant	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	PelGar International Limited site 1 Prazska 54 280 02 Kolin Tsjechië

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Difenacum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	werkzame stof	56073-07-5	259-978-4	0,0025

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H373: Kan schade aan organen bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling {1:blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is:}.
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P220: Verwijderd houden van kleding of andere brandbare materialen. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenenBeschermende handschoenendragen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P404: In gesloten verpakking bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud verpakking Inhoud naar afvoeren overeenkomstig nationale/regionale voorschriften. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Inhoud verpakking verpakking afvoeren naar overeenkomstig nationale/regionale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Huismuizen en/of ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – gebruik binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 3Kg, 4Kg, 5kg, 6Kg, 8Kg, kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg (welke binnen de gegeven waaier is) 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton van 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking 3 kg tot 20 kg

Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel, meerdere trays van 16 tot 144 verpakt in karton buiten 3 kg tot 14,4 kg

Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel verpakt in voorgevulde of hervulbaar veilige moeilijk te openen lokaasdozen, meerdere lagen van 16 tot 144 verpakt in kartonnen buitenverpakking of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of hitteverzegelde zak of hitteverzegelde poly buitenste met kartonnen topper. 3 kg tot 20 kg

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 10 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, 3 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 12 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 15 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 24 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen rattenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 10 of 12 zakjes van 10 g, 12 g of 15 g bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper Verpakt in een kartonnen buitenverpakking met 4 tot 72 eenheden 3 kg tot 20 kg

Kokers van 0,1, 0,15, 0,2 of 0,3 kg voor aanbrenging door kitpistool. Mastiekbuisen verpakt in eenheden in een kartonnen buitenverpakking van 3 kg tot 3,6 kg

30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g of 200 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen buitenomhulsel voor gebruik in rattenvangdozen, verpakt in 16 tot 144 eenheden in de buitenzijde van karton. 3 kg tot 20 kg

Losse pasta in polypropyleen of polyethyleen verpakkingen voor toepassing door het decorateursmes / spatel 3 kg tot 5 kg

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Huismuizen en/of ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – gebruik buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen Directe toepassing van kant-en-klaar lokaas in het hol
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter. Voor direct toepassing in de hollen: 20 tot 200 g per hol. Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing:

	<p>Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter.</p> <p>Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter.</p> <p>Voor direct toepassing in de hollen: 20 tot 200g per hol.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 3Kg, 4Kg, 5kg, 6Kg, 8Kg, kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg (welke binnen de gegeven waaier is)</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton van 3 kg tot 20 kg</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan 3 kg tot 20 kg</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking 3 kg tot 20 kg</p> <p>Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel, meerdere trays van 16 tot 144 verpakt in karton buiten 3 kg tot 14,4 kg</p> <p>Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel verpakt in voorgevulde of hervulbaar veilige moeilijk te openen lokaasdozen, meerdere lagen van 16 tot 144 verpakt in kartonnen buitenverpakking of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of hitteverzegelde zak of hitteverzegelde poly buitenste met kartonnen toppe. 3 kg tot 20 kg</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 10 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, 3 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen toppe. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 12 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen toppe. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 15 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen toppe. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 24 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen rattenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 10 of 12 zakjes van 10 g, 12 g of 15 g bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of een kartonnen huls of</p>

een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper Verpakt in een kartonnen buitenverpakking met 4 tot 72 eenheden 3 kg tot 20 kg Kokers van 0,1, 0,15, 0,2 of 0,3 kg voor aanbrenging door kitpistool. Mastiekbuisen verpakt in eenheden in een kartonnen buitenverpakking van 3 kg tot 3,6 kg 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g of 200 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen buitenomhulsel voor gebruik in rattenvangdozen, verpakt in 16 tot 144 eenheden in de buitenzijde van karton. 3 kg tot 20 kg Losse pasta in polypropyleen of polyethyleen verpakkingen voor toepassing door het decorateursmes / spatel 3 kg tot 5 kg

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

- Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. (behalve bij een rechtstreekse toepassing in de hollen).
- Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt. Bedek of blokkeer de ingangen van hollen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooit en verspild wordt. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.
- Voor een buiten gebruik de lokaaspunten bedekt plaatsen op strategische plaatsen dit om de blootstelling voor niet-doeldieren te beperken.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeert indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (hollen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft. Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – gebruik buiten rond gebouwen – gebruik buiten open gebieden buiten & vuilstortplaatsen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Open gebieden buiten Vuilstortplaatsen buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen Directe toepassing van kant-en-klaar lokaas in het hol
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, gering plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter. Voor direct toepassing in de hollen: 20 tot 200 g per hol. Aantal en timing van de toepassing: Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, gering plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter. Voor direct toepassing in de hollen: 20 tot 200 g per hol.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 3Kg, 4Kg, 5kg, 6Kg, 8Kg, kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg (welke binnen de gegeven waaier is) 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton van 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking 3 kg tot 20 kg Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel, meerdere trays van 16 tot 144 verpakt in karton buiten 3 kg tot 14,4 kg Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel verpakt in voorgevulde of hervulbaar veilige moeilijk te openen lokaasdozen, meerdere lagen van 16 tot 144 verpakt in kartonnen buitenverpakking of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of hitteverzegelde zak of hitteverzegelde poly buitenste met kartonnen topper. 3 kg tot 20 kg Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 10 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, 3 of 4 in een

kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 12 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 15 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 24 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen rattenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 10 of 12 zakjes van 10 g, 12 g of 15 g bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper. Verpakt in een kartonnen buitenverpakking met 4 tot 72 eenheden 3 kg tot 20 kg.

Kokers van 0,1, 0,15, 0,2 of 0,3 kg voor aanbrenging door kitpistool. Mastiekbuisen verpakt in eenheden in een kartonnen buitenverpakking van 0,3 kg tot 3,6 kg.

30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g of 200 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen buitenomhulsel voor gebruik in rattenvangdozen, verpakt in 16 tot 144 eenheden in de buitenzijde van karton. 3 kg tot 20 kg.

Losse pasta in polypropyleen of polyethyleen verpakkingen voor toepassing door het decorateursmes / spatel 3 kg tot 5 kg.

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.- Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. (behalve bij een rechtstreekse toepassing in de hollen).

- Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt. Bedek of blokkeer de ingangen van hollen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooit en verspild wordt. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.- Voor een buiten gebruik de lokaaspunten bedekt plaatsen op strategische plaatsen dit om de blootstelling voor niet-doeldieren te beperken.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeert indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (hollen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft. Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. Ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – gebruik in riolen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	overig: Other gebruik in riolen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas om vast te leggen of toe te passen in lokaasdozen om te voorkomen dat het lokaas in contact komt met afvalwater. -Bedekt en in veilige lokaaspunten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tot 200g lokaas per mangat Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Tot 200g lokaas per mangat
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 3Kg, 4Kg, 5kg, 6Kg, 8Kg, kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg (welke binnen de gegeven waaier is) 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton van 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd

polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking 3 kg tot 20 kg
Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel, meerdere trays van 16 tot 144 verpakt in karton buiten 3 kg tot 14,4 kg
Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel verpakt in voorgevulde of hervulbaar veilige moeilijk te openen lokaasdozen, meerdere lagen van 16 tot 144 verpakt in kartonnen buitenverpakking of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of hitteverzegelde zak of hitteverzegelde poly buitenste met kartonnen topper. 3 kg tot 20 kg
Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 10 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, 3 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.
Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 12 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.
Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 15 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 24 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg
Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen rattenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 10 of 12 zakjes van 10 g, 12 g of 15 g bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper Verpakt in een kartonnen buitenverpakking met 4 tot 72 eenheden 3 kg tot 20 kg
Kokers van 0,1, 0,15, 0,2 of 0,3 kg voor aanbrenging door kitpistool. Mastiekbuisen verpakt in eenheden in een kartonnen buitenverpakking van 3 kg tot 3,6 kg
30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g of 200 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen buitenomhulsel voor gebruik in rattenvangdozen, verpakt in 16 tot 144 eenheden in de buitenzijde van karton. 3 kg tot 20 kg
Losse pasta in polypropyleen of polyethyleen verpakkingen voor toepassing door het decorateursmes / spatel 3 kg tot 5 kg

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Lokaas moet zodanig worden toegepast dat het niet in contact komt met water en niet weggespoeld wordt.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5. Huismuizen – breed publiek (niet-professionele gebruiker) – gebruik binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tot 40g lokaas per lokaaspunt. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen de lokaaspunten 2 tot 5 meter te zijn. Aantal en timing van de toepassing: Tot 40g lokaas per lokaaspunt. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen de lokaaspunten 2 tot 5 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 10g, 12g, 15g, 20g, 24g, 30g, 36g, 40g, 45g, 48g, 50g (welke binnen de gegeven waaier is) 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton. Tot 50 g. 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan. Tot 50 g. 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking. tot 50 g.

25, 30 g lokaas in een kunststof lokdoos met een hermetisch gesloten deksel verpakt in een kartonnen buitenverpakking (enkele of meerdere lagen in een kartonnen buitenzijde). Tot 50 g.

25, 30g lokaas in een kunststof lokdoos met door hitte gedicht deksel, verpakt in voorgevulde of hervulbare veilige niet makkelijk te openen lokaasdozen in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of in een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper (enkele of meerdere trays in een kartonnen omdoos). Tot 50 g.

Voorgevulde of navulbare veilige niet makkelijk te openen HDPE- of polypropyleen muizenlokaasdoos met 1 of 2 x 10 g of 12 g of 15 g pastazakjes. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper. Tot 50 g.

Voorgevulde of navulbare veilige niet makkelijk te openen HDPE- of polypropyleen rattenlokaasdoos met 10 g of 15 g zakjes bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1 in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper. Tot 50 g.

30 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen omhulsel voor gebruik in muizenlokaasdozen, verpakt in kartonnen buitenverpakking met of zonder polyethyleen voering. Tot 50 g.

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6. Ratten – breed publiek (niet-professionele gebruiker) – gebruik binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing voor rodenticiden

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tot 200g lokaas per lokaaspunt. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen de lokaaspunten 5 tot 10 meter te zijn. Aantal en timing van de toepassing: Tot 200g lokaas per lokaaspunt. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen de lokaaspunten 5 tot 10 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 10g, 12g, 15g, 20g, 24g, 30g, 36g, 40g, 45g, 48g, 50g,60g, 70g, 75g, 80g, 90g, 100g 120g, 130g 140g 150g (welke binnen de gegeven waaier is) 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton. Tot 150 g. 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan. Tot 150 g. 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking. tot 150 g. 25, 30, 50, 75,100 of 150 g lokaas in een kunststof lokdoos met een hermetisch gesloten deksel verpakt in een kartonnen buitenverpakking (enkele of meerdere lagen in een kartonnen buitenzijde). Tot 150 g. 25, 30, 50, 75,100 of 150 g lokaas in een kunststof lokdoos met door hitte gedicht deksel, verpakt in voorgevulde of hervulbare veilige niet makkelijk te openen lokaasdozen in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of in een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper (enkele of meerdere trays in een kartonnen omdoos). Tot 150 g. Voorgevulde of navulbare veilige niet makkelijk te openen HDPE- of polypropyleen rattenlokaasdoos met 10 of 12 x 10 g of 15 g zakjes bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1 in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper. Tot 150 g. 30 g, 50 g, 75 g, 100 g or 150 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen omhulsel voor gebruik in

rattenlokaasdozen, verpakt in kartonnen buitenverpakking met of zonder polyethyleen voering. Tot 150 g.
150 g lokaas in polypropyleen of polystyreen lokdoos met een verzegeld plastic laminaatdeksel in kartonnen dozen. Tot 150 g.

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaaspunten dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasdozen intact zijn en om kadavers van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7. Ratten – breed publiek (niet-professionele gebruiker) – gebruik buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tot 200g lokaas per lokaaspunt. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen de lokaaspunten 5 tot 10 meter te zijn. Aantal en timing van de toepassing: Tot 200g lokaas per lokaaspunt. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen de lokaaspunten 5 tot 10 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 10g, 12g, 15g, 20g, 24g, 30g, 36g, 40g, 45g, 48g, 50g, 60g, 70g, 75g, 80g, 90g, 100g, 120g, 130g, 140g, 150g (welke binnen de gegeven waaier is)</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton. Tot 150 g.</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan. Tot 150 g.</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking. tot 150 g.</p> <p>25, 30, 50, 75, 100 of 150 g lokaas in een kunststof lokdoos met een hermetisch gesloten deksel verpakt in een kartonnen buitenverpakking (enkele of meerdere lagen in een kartonnen buitenzijde). Tot 150 g.</p> <p>25, 30, 50, 75, 100 of 150 g lokaas in een kunststof lokdoos met door hitte gedicht deksel, verpakt in voorgevulde of hervulbare veilige niet makkelijk te openen lokaasdozen in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of in een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper (enkele of meerdere trays in een kartonnen omdoos). Tot 150 g.</p> <p>Voorgevulde of navulbare veilige niet makkelijk te openen HDPE- of polypropyleen rattenlokaasdoos met 10 of 12 x 10 g of 15 g zakjes bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1 in een kartonnen buitenverpakking of een blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper. Tot 150 g.</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g or 150 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen omhulsel voor gebruik in rattenlokaasdozen, verpakt in kartonnen buitenverpakking met of zonder polyethyleen voering. Tot 150 g.</p> <p>150 g lokaas in polypropyleen of polystyreen lokdoos met een verzegeld plastic laminaatdeksel in kartonnen dozen. Tot 150 g.</p>
---	--

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

Vervang lokaas in een lokaasdoos als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

De lokaasdozen dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasdozen intact zijn en om kadavers van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.8. Beschrijving van het gebruik

Tabel 8. Huismuis en/of ratten – professioneel gebruiker – gebruik binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: - Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 3Kg, 4Kg, 5kg, 6Kg, 8Kg, kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg (welke binnen de gegeven waaier is) 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton van 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan 3 kg tot 20 kg 10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier /

polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking 3 kg tot 20 kg

Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel, meerdere trays van 16 tot 144 verpakt in karton buiten 3 kg tot 14,4 kg

Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel verpakt in voorgevulde of hervulbaar veilige moeilijk te openen lokaasdozen, meerdere lagen van 16 tot 144 verpakt in kartonnen buitenverpakking of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of hitteverzegelde zak of hitteverzegelde poly buitenste met kartonnen topper. 3 kg tot 20 kg

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 10 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, 3 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 12 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 15 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 24 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg

Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen rattenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 10 of 12 zakjes van 10 g, 12 g of 15 g bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper Verpakt in een kartonnen buitenverpakking met 4 tot 72 eenheden 3 kg tot 20 kg

Kokers van 0,1, 0,15, 0,2 of 0,3 kg voor aanbrenging door kitpistool. Mastiekbuisen verpakt in eenheden in een kartonnen buitenverpakking van 3 kg tot 3,6 kg

30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g of 200 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen buitenomhulsel voor gebruik in rattenvangdozen, verpakt in 16 tot 144 eenheden in de buitenzijde van karton. 3 kg tot 20 kg

Losse pasta in polypropyleen of polyethyleen verpakkingen voor toepassing door het decorateursmes / spatel 3 kg tot 5 kg

4.8.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bij aanvang van de behandeling dient het lokaaspunt minstens om de 2 à 3 dagen bezocht te worden, daarna wekelijks, dit om te checken of het lokaas wordt opgenomen, de lokaasdozen nog intact zijn en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Indien nodig ook nieuw lokaas bijvullen.
- Bij aanvang van de behandeling dient het lokaaspunt minstens om de 5 à 7 dagen bezocht te worden, daarna wekelijks, dit om te checken of het lokaas wordt opgenomen, de lokaasdozen nog intact zijn en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Indien nodig ook nieuw lokaas bijvullen

- Volg elke bijkomende instructies die voorzien is in de code van best gebruik.

4.8.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie 5.2.

4.8.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaas in de buurt van water drainage systemen wordt ingezet, zorg er dan voor dat het product niet in contact komt met water.

4.8.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie 5.4.

4.8.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie 5.5.

4.9. Beschrijving van het gebruik

Tabel 9. Huismuis en/of ratten – professioneel gebruiker – gebruik buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: jonge en volwassen dieren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten gebruik buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter. Verdunning (%): . Aantal en timing van de toepassing: Muizen: Grote plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 2 meter, geringe plaag - tot 40g lokaas per lokaaspunt om de 5 meter. Ratten: Grote plaag - tot 200 gram lokaas per lokaaspunt om de 5 meter, geringe plaag - tot 200 gram per lokmiddel om de 10 meter.

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Voor elk pakket waar een bereik wordt gegeven, zijn de specifieke verpakkingen: 3Kg, 4Kg, 5kg, 6Kg, 8Kg, kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg (welke binnen de gegeven waaier is)</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in een met polyethyleen gevoerde verpakking met kartonnen buitenverpakking of karton van 3 kg tot 20 kg</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier in polyethyleen of polypropyleen bakje, emmer of jerrycan 3 kg tot 20 kg</p> <p>10 g, 12 g, 15 g of 20 g theezakjes van eetbaar papier zakken van papier / polyethyleen, aluminium / polyethyleen, papier / polyethyleen / aluminium of polypropyleen of gelamineerd polypropyleen of PET / polyethyleen sachets of buidels, met of zonder kartonnen buitenverpakking 3 kg tot 20 kg</p> <p>Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel, meerdere trays van 16 tot 144 verpakt in karton buiten 3 kg tot 14,4 kg</p> <p>Kunststof voerbak 25, 30, 50, 75, 100, 150 of 200 g met door hitte gelast deksel verpakt in voorgevulde of hervulbaar veilige moeilijk te openen lokaasdozen, meerdere lagen van 16 tot 144 verpakt in kartonnen buitenverpakking of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of hitteverzegelde zak of hitteverzegelde poly buitenste met kartonnen topper. 3 kg tot 20 kg</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 10 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, 3 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 12 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 32 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg.</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen muizenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 1 of 2 x 15 g zakjes. Lokdozen verpakt in eenheden van 1, 2, of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of kartonnen hoes of warmgelaste zak of hitteverzegelde polybuitenkant met kartonnen topper. Verpakt in kartonnen buitenverpakking met 24 tot 144 eenheden van 3 kg tot 20 kg</p> <p>Voorgevuld of navulbare veilige moeilijk te openen rattenlokaasdoos uit HDPE- of polypropyleen met 10 of 12 zakjes van 10 g, 12 g of 15 g bevestigd op een vaste metalen staaf. Lokaasdozen verpakt in eenheden van 1, 2 of 4 in een kartonnen buiten- of blisterverpakking of een kartonnen huls of een hitteverzegelde zak of een hitteverzegelde polybuitenkant met een kartonnen topper Verpakt in een kartonnen buitenverpakking met 4 tot 72 eenheden 3 kg tot 20 kg</p> <p>Kokers van 0,1, 0,15, 0,2 of 0,3 kg voor aanbrenging door kitpistool. Mastiekbuisen verpakt in eenheden in een kartonnen buitenverpakking van 3 kg tot 3,6 kg</p>

30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g of 200 g polyethyleenfolie 'worst' in een collageen of polyethyleen buitenomhulsel voor gebruik in rattenvangdozen, verpakt in 16 tot 144 eenheden in de buitenzijde van karton. 3 kg tot 20 kg Losse pasta in polypropyleen of polyethyleen verpakkingen voor toepassing door het decorateursmes / spatel 3 kg tot 5 kg
--

4.9.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm het lokaas tegen verschillende weersomstandigheden (bv regen, sneeuw, etc.). Plaats het lokaas niet in een gebied met overstromingsgevaar.
- Bij aanvang van de behandeling dient het lokaaspunt minstens (voor muizen om de 2 à 3 dagen)(voor ratten om de 5 à 7 dagen) bezocht te worden, daarna wekelijks, dit om te checken of het lokaas wordt opgenomen, de lokaasdozen nog intact zijn en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Indien nodig ook nieuw lokaas bijvullen.
- Vervang het lokaas in lokaaspunten indien deze beschadigd zijn door water of besmeurd met vuil.
- *[Indien beschikbaar]* Volg elke bijkomende instructie die voorgeschreven is in de relevante code voor beste praktijk.

4.9.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Het product niet rechtstreeks in de nestopeningen plaatsen.

4.9.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer het lokaas geplaatst wordt in de buurt van oppervlaktewater (bv. rivieren, vijvers, plassen, kanalen, dijken, sloten, beken, grachten) of water drainage systemen, zorg er dan voor dat het lokaas niet in contact komt met het water.

4.9.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie 5.4

4.9.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie 5.5.

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).
- Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden uit de lokaasdoos.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie).
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Plaatsen waar de lokazen worden toegepast in holen dienen vaker worden bezocht dan die waar veilige niet makkelijk te openen lokdozen worden gebruikt.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.
- Voor niet opgegeten zakjes - de zakjes niet openen.
- Plaats lokaaspasta met een voldoende lange applicator (spatel) om blootstelling van de handen te minimaliseren – Steek uw hand niet in de emmer.
- Specificeer hoe de hulpmiddelen (bijvoorbeeld de spatel) dienen te worden gereinigd en hoe contact met resten van het lokaas kan worden vermeden.

Professioneel gebruiker

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden. Het product dient te worden geplaatst

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).- Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.- Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan). - Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging. - Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos. - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten. - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie).

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering. - Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

- Voor niet opgegeten zakjes - de zakjes niet openen.- Specificeer hoe de hulpmiddelen (bijvoorbeeld de spatel) dienen te worden gereinigd en hoe contact met resten van het lokaas kan worden vermeden.

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.

- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

- Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).

- Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.

- [De zakjes met het lokaas niet openen - indien relevant voor de lokaasformulering in het product].

- Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

- Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.

- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.

- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar.

Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

-
- Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water.
 - Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. [Dode knaagdieren moeten worden geëlimineerd en vernietigd door een gespecialiseerd of erkend bedrijf].

Professionele gebruiker

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (minstens 2 maal per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft. - Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat: Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals"). Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen. - Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water. - Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. [Dode knaagdieren moeten worden geëlimineerd en vernietigd door een gespecialiseerd of erkend bedrijf].

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
- Zoek en verwijder de kadavers van dode knaagdieren tijdens de behandeling, minstens bij een inspectie van het lokaaspunt.
- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

- Tegengif: Vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.
- In geval van:
 - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
 - blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste tien minuten open houden.
 - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen.

Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen [voeg landspecifieke informatie in]. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts [voeg landspecifieke informatie in].

- Lokaasdozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; " productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum".
- Gevaarlijk voor wilde dieren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking **Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid**

-
- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. [Dode knaagdieren moeten worden geëlimineerd en vernietigd door een gespecialiseerd of erkend bedrijf].
 - Het gebruik van beschermende handschoenen wordt aanbevolen.

Professionele gebruiker

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. [Dode knaagdieren moeten worden geëlimineerd en vernietigd door een gespecialiseerd of erkend bedrijf].

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. [Dode knaagdieren moeten worden geëlimineerd en vernietigd door een gespecialiseerd of erkend bedrijf].

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

- Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdieren geen toegang hebben.
- Houdbaarheid: 2 jaar.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

- Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.