



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID  
NR. RO/2022/0321/MRS/FR-2020-0014**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

*autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă* eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : FRANTA
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: **FR-2020-0014**

**II. Data emiterii autorizatiei : 28.04.2022 si rescrisa in data de 09.06.2022.**

**III. Data expirării autorizatiei : 09.03.2025**

**IV.**

**DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: DX3 GEL**

Denumiri alternative: KAPTER GEL momeală pentru furnici, LIPIO gel pentru furnici, DX3 GEL contra furnicilor, DX3 GEL, KAMAZIL GEL contra furnicilor, FX3 GEL contra furnicilor, IMITEC GEL momeală pentru furnici, IMITEC GEL contra furnicilor, DX3 GEL momeală pentru furnici, KAMAZIL GEL momeală pentru furnici, FX3 GEL momeală pentru furnici, BROS Capcană pentru furnici ZP, SKULD GEL momeală pentru furnici, SKULD GEL contra furnicilor, KELT GEL contra furnicilor, KELT GEL momeală pentru furnici, KAPTER GEL contra furnicilor, Effect momeală pentru furnici

**V.**

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România:** Zapi s.p.A

ADRESA : Via Terza Strada 12, Conselve (PD), Padova, Italy

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:** Zapi s.p.A

ADRESA : Via Terza Strada 12, Conselve (PD), Italy

**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:** Zapi s.p.A

ADRESA : Via Terza Strada 12, Conselve (PD), Italy

**NUMELE FABRICANTULUI DE SUBSTANTA ACTIVA:** Ningbo Generic Chemicals Co.Ltd.

ADRESA: Camera 10-6 Shidai Square 8, 315010 Zhejiang China

**NUMELE UNITATII DE FABRICATIE :** Shaanxi Henglian Chemical Co.Ltd

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



ADRESA: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Provincia Shanxi, China

**VI.**

**TIPUL DE PRODUS:** Tip 18 (Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode)

**VII.**

**CATEGORIILE DE UTILIZATORI:** Profesionali; Public larg


**VIII.**

**TIPUL PREPARATULUI :** Insecticid gata de utilizat, sub formă de gel

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanța activă***a) substanțe chimice*

Denumirea comună	Imidacloprid (ISO)
Denumirea IUPAC	(2E)-1- [(6-chloropiridin-3-yl)metil]-N-nitroimidazolidin-2-imina
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substanță activă	0,0204%

**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 <b>GHS09</b>
Fraze de risc H	<b>H411</b> – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de prudență P	<b>P102</b> – A nu se lasa la indemana copiilor <b>P202</b> – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de Securitate <b>P273</b> – Evitați dispersarea în mediu. <b>P391</b> – Colectați scurgerile de produs. <b>P501</b> - Eliminați continutul/recipientul la o unitate autorizata pentru colectarea deseurilor

**XI. AMBALAREA****1. Aplicare gel momeală - interior și exterior (utilizatori profesionali si public larg):***Pentru profesionali:*

- Seringi HDPE de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).
- Seringi PP de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).
- Seringi LDPE de la 20 g până la 50 g (cu o creștere de 1 g).
- Cartușe PP de la 25 g până la 50 g (cu o creștere de 1 g).




**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Cartușele și seringile menționate mai sus sunt ambalate în:

- cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată),
- blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- cutie de carton ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

*Pentru publicul larg:*

- Seringi HDPE de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).
- Seringi PP de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).
- Seringi LDPE de la 20 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).
- Cartușe PP de 25 g.

Cartușele și seringile menționate mai sus sunt ambalate în:

- cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- cutie de carton ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

**2. Aplicarea în cutie cu momeală – Interior și exterior (utilizatori profesionali și public larg):**

*Pentru utilizatori profesionali :*

- Cutie cu momeală din polistiren de 2 g, 3 g, 4 g.
- Cutie cu momeală din polipropilenă conținând o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE).
- Cutie cu momeală din polistiren care conține o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE).

Cutiile de momeală (ambalate individual sau nu în pungi de plastic sau aluminiu) sunt ambalate în următoarele containere pentru introducerea pe piață:

- cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- cutie de carton ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

*Pentru publicul larg:*

- Cutie de momeală din polistiren de 2 g, 3 g, 4 g
- Cutie de momeală din polipropilenă care conține o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
- Cutie de momeală din polistiren care conține o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Cutiile de momeală (ambalate individual sau nu în pungi de plastic sau aluminiu) sunt ambalate în următoarele containere pentru introducerea pe piață:

- cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- cutie de carton ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

## XII.

### INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE:

**Utilizare #1 – Aplicații sub formă de gel – Interior și exterior (utilizatori profesionali si public larg):**

**Organisme tinta :**

- Furnica de grădină (*Lasius niger*)
- Furnica argentiniană (*Linepithema Humile*)
- Furnica faraon (*Monomorium pharaonis*)
- Toate stadiile de dezvoltare
- Controlul populației (prin omorârea reginei)

**Aria de utilizare:** Interior: fisuri și crăpături sau de-a lungul zidurilor acolo unde a fost observată trecerea furnicilor. Exterior: fisuri și crăpături, în jurul clădirilor acolo unde a fost observată prezența furnicilor, sau direct la intrarea în mușuroiul de furnici.

**Metode de aplicare:** Picăturile de gel se vor dispune pe căile de trecere a furnicilor, în fisuri și crăpături sau la intrarea în mușuroi pe suprafețe orizontale neabsorbante.

**Dozele de aplicare :** 2 picături de câte 0,05 g (5mm diametru) pe metru liniar sau la intrarea în mușuroi. Verificați constant consumul de produs și, dacă este necesar, înlocuiți-l până când acesta este consumat. Este eficient până la 3 luni după aplicare. Reînnoiți aplicarea o dată la 3 luni sau înainte dacă respectiva capcană este alterată sau complet consumată. Timp de acțiune: două săptămâni de la aplicare.

**Utilizare #2 – Aplicarea în cutie cu momeală – Interior și exterior (utilizatori profesionali si public larg):**

**Organisme tinta :**

- Furnica de grădină (*Lasius niger*)
- Toate stadiile de dezvoltare
- Controlul populației (prin omorârea reginei)

**Aria de utilizare:** În interior si in exterior: în jurul clădirilor, pe lângă mușuroaiile de furnici.

**Metode de aplicare :** În interior În exterior: în jurul clădirilor, pe lângă mușuroaiile de furnici.

**Dozele de aplicare :** O cutie cu momeală la fiecare 15-20 m<sup>2</sup> pe căile de trecere a furnicilor sau la intrarea în mușuroi. Așezați capcana de tip cutie în locurile în care a fost observată prezența furnicilor. Dacă este cazul, înlocuiți capcana la 3 luni după deschidere. Este eficient până la 3 luni după deschidere. Timp de acțiune: două săptămâni de la aplicare.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

### **XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE**

- A se păstra la loc răcoros și bine aerisit, departe de surse de căldură. - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  - Protejați gelul. - A se păstra în loc ferit de lumină.
- Durată de conservare: 2 ani.

ALTE INFORMATII : DX3 GEL Produsul conține o substanță amară.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid.

Nu se elimina produsul biocid în canalizări (canale de scurgere, toaletă, etc.), canale colectoare, cursuri de apă, pe câmp sau în orice alt mediu exterior.

Se elimina produsul neutilizat, ambalajul acestuia sau orice alt tip de deșeu (de exemplu furnici moarte) într-un circuit de colectare adecvat.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela Cîlinca

