

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(Ι)/2014)**

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. **BC-BM018102-59** που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης του προϊόντος **PoolSan cs** από το Ηνωμένο Βασίλειο, με αριθμό άδειας UK-2019-1177

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **PoolSan cs, με τα ακόλουθα στοιχεία:**

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0160

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/09/2019

Ημερομηνία λήξης άδειας:

14/02/2029

2. Κάτοχος της άδειας:

ACN Chemicals UK Limited

27 Gloucester Place, Second floor, London, W1U 8HU

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην τοπική αγορά:

CapersHill Ltd
23 Kilkis street, Latsia Industrial Estate, 2234, Latsia,
Nicosia

4. Διανομέας / Διανομείς:

CapersHill Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

PoolSan cs

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ 2 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Copper sulphate pentahydrate 16%β/β
Βοηθητικές ουσίες: 84% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: ACN Chemicals UK Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Copper sulphate pentahydrate

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 99.9% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Manica S.P.A., Ιταλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 14/02/2029.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας **τέτοιας** πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλείται από την 20/09/2019 η υπ' αριθ. **B1113** άδεια του βιοκτόνου **PoolSan cs**, με κάτοχο άδειας την εταιρεία **ACN Chemicals UK Limited**.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα των πιο πάνω σκευασμάτων:

- α. Απαγορεύεται από την 19/03/2020 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 20/09/2020) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία: 20/09/2019



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

PoolSan cs

Αρ. Άδειας: KY-0160

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
PoolSan cs	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα ACN Chemicals UK Limited Διεύθυνση 27 Gloucester Place, Second floor, London, W1U 8HU, Ηνωμένο Βασίλειο
Αριθμός άδειας	KY-0160
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	20/09/2019
Ημερομηνία λήξης άδειας	14/02/2029

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ACN Chemicals UK Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	27 Gloucester Place, Second floor, London, W1U 8HU, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	COREPA / Derichebourg Groupe, ZI, Route de la Hoguette, 14700 Falaise, Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Copper sulphate pentahydrate
Όνομα παρασκευαστή	Manica S.P.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via all' Adige, 4 I-38068 ROVERETO (Trento), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	As above

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτική κότητα (%)
Copper sulphate pentahydrate		Δραστική ουσία	7758-99-8	231-847-6	16%

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Skin corrosive 1B Eye Damage 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Metal Corrosive 1
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.</p> <p>H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p> <p>H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς</p> <p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις</p> <p>H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102 Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.</p> <p>P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.</p> <p>P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.</p> <p>P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.</p> <p>P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.</p> <p>P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].</p> <p>P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.</p> <p>P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).</p> <p>P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.</p> <p>P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.</p> <p>P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε</p> <p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές/περιφερειακές/εθνικές/διεθνείς διατάξεις.</p>
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Χρήση #1 – Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 2 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη πράσινης άλγης σε: • εξωτερικές πάνω από το έδαφος μικρές πισίνες (έως 14.000 λίτρα).
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	πράσινη άλγη
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Η χρήση περιορίζεται σε εφαρμογή μέσω της χρήσης δοχείων που γεμίζουν με πίεση τύπου 'Bettix' στα οποία δεν απαιτείται μετάγγιση σε δοχείο μέτρησης και τα οποία έχουν πώμα ασφαλείας για παιδιά.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε το προϊόν για να επιτύχετε το στόχο συγκέντρωσης 0,7 mg/l χαλκού (βλέπε 4.1.1)
Κατηγορίες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο 'Bettix' (με ενσωματωμένη συσκευή δοσομέτρησης και πώμα ασφαλείας για παιδιά) : Δοχείο, Πλαστικό: HDPE , 250, 500, 1000ml Η χρήση περιορίζεται σε εφαρμογή μέσω της χρήσης δοχείων που γεμίζουν με πίεση τύπου 'Bettix' στα οποία δεν απαιτείται μετάγγιση σε δοχείο μέτρησης και τα οποία έχουν πώμα ασφαλείας για παιδιά.

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Ξεκινήστε με αρχική δόση στην πισίνα όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Μέγεθος πισίνας (λίτρα)	Αρχική δόση PoolSan cs
1000	18ml
2000	35ml
5000	88ml
10000	175ml

Ελέγχετε το νερό καθημερινά με σετ ελέγχου ή λωρίδες ελέγχου για να μετρήσετε το επίπεδο χαλκού και να ρυθμίσετε το επίπεδο χαλκού ανάλογα αν χρειάζεται. Εφαρμόστε το προϊόν για να επιτύχετε το στόχο συγκέντρωσης 0,7 mg/l χαλκού. Μη βάζετε υπερβολική δόση.

Η ποσότητα PoolSan cs που χρειάζεται για να αυξήσει το επίπεδο χαλκού κατά 0,1 mg/L δίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Μέγεθος πισίνας (λίτρα)	Ποσότητα PoolSan cs που χρειάζεται για να αυξήσει το επίπεδο χαλκού κατά 0,1 mg/L
1000	2.5ml
2000	5ml
5000	12.5ml
10000	25ml

Μην προσθέτετε το προϊόν στο νερό όταν βρίσκονται λουόμενοι στην πισίνα.

Διατηρήστε το pH της πισίνας μεταξύ 7,2 – 7,4 και τη Συνολική αλκαλικότητα (ΤΑ) πάνω από 80ppm.

Το PoolSan cs θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με ένα οξειδωτικό το οποίο κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Υγρά απόβλητα από ανεξάρτητες πισίνες δεν πρέπει να φθάνουν σε τοπικά επιφανειακά νερά ή/και υδρόβιους οργανισμούς.

Μην αδειάζετε σε ρέμα βρόχινου νερού ή τάφρους. Το νερό θα πρέπει να απελευθερώνεται στο έδαφος κάτω/γύρω από την πισίνα και να αφήνεται να απορροφηθεί στο χώμα.

Το υλικό αυτό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτεται σε ασφαλή τρόπο.

ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ πριν από γεύματα και μετά τη χρήση.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ

Παρέχετε καλό εξαερισμό στην περιοχή επεξεργασίας για να αποτρέψετε τον σχηματισμό υδρατμών.

Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις

Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε σημείο 5.1

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε σημείο 5.4

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό

κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε σημείο 5.5

Χρήση #2 – Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 2 – Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της σγκεκριμένης χρήσης	Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη πράσινης άλγης σε: <ul style="list-style-type: none"> • εξωτερικές πάνω από το έδαφος μικρές πισίνες (έως 14.000 λίτρα). • μεγάλες δημόσιες πισίνες
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	πράσινη άλγη
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Χορηγήστε την απαιτούμενη ποσότητα PoolSan με έγχυση ή χρησιμοποιώντας αυτόματο σύστημα δοσομέτρησης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε το προϊόν για να επιτύχετε το στόχο συγκέντρωσης 0,7mg/l χαλκού (βλέπε 4.2.1)
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικά δοχεία HDPE: 5,10 και 25 λίτρα.

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Ξεκινήστε με αρχική δόση στην πισίνα όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Μέγεθος πισίνας (λίτρα)	Αρχική δόση PoolSan cs
1000	18ml
2000	35ml
5000	88ml
10000	175ml
20000	350ml
40000	700ml
60000	1.05 litres
90000	1.575 litres
120000	2.1 litres
150000	2.625 litres
300000	5 litres

Ελέγχετε το νερό καθημερινά με σετ ελέγχου ή λωρίδες ελέγχου για να μετρήσετε το επίπεδο χαλκού και να ρυθμίσετε το επίπεδο χαλκού ανάλογα αν χρειάζεται. Εφαρμόστε το προϊόν για να επιτύχετε συγκέντρωση στόχου 0,7 mg/l χαλκού. Μην βάζετε υπερβολική δόση.

Η ποσότητα PoolSan cs που χρειάζεται για να αυξήσει το επίπεδο χαλκού κατά 0,1 mg/L δίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Μέγεθος πισίνας (λίτρα)	Ποσότητα PoolSan cs που χρειάζεται για να αυξήσει το επίπεδο χαλκού κατά 0,1 mg/L
1000	2.5ml
2000	5ml
5000	12.5ml
10000	25ml
20000	50ml
40000	100ml
60000	150ml
90000	225ml
120000	300ml
150000	375ml
300000	750ml

Μην προσθέτετε το προϊόν στο νερό όταν βρίσκονται λουόμενοι στην πισίνα.

Διατηρήστε το pH της πισίνας μεταξύ 7,2 – 7,4 και τη Συνολική αλκαλικότητα (ΤΑ) πάνω από 80ppm.

Το PoolSan cs θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με ένα οξειδωτικό το οποίο κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Υγρά απόβλητα από ανεξάρτητες πισίνες δεν πρέπει να φθάνουν τοπικά επιφανειακά νερά / υδρόβιους οργανισμούς.

Μην αδειάζετε σε ρέμα βρόχινου νερού ή τάφρους. Το νερό θα πρέπει να απελευθερώνεται στο έδαφος κάτω/γύρω από την πισίνα και να αφήνεται να απορροφηθεί στο χώμα.

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού διευκρινίζεται από τον κάτοχο άδειας εντός των πληροφοριών του προϊόντος).

Η χρήση προστασίας ματιών κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε σημείο 5.1

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της

συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε σημείο 5.4

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε σημείο 5.5

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Βλέπε σημεία 4.1.1 και 4.2.1

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλέπε σημεία 4.1.2 και 4.2.2

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

- Μετακινήστε το άτομο από την πηγή έκθεσης και αφαιρέστε τυχόν μολυσμένα/πιτσιλισμένα είδη ρουχισμού.
- Έκθεση ματιών, ΠΑΝΤΑ ελέγχετε για και αφαιρείτε φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με πολύ νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν η ενόχληση στα μάτια παραμένει: Πάρτε ιατρική συμβουλή/παρακολούθηση.
- Επαφή με δέρμα (ή μαλλιά), πλύνετε την εκτεθειμένη περιοχή με πολύ νερό και σαπούνι, ΟΧΙ τρίψιμο.
- Σε περίπτωση επαφής με το στόμα ή κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, είναι ικανό να καταπιεί σάλιο χωρίς να βήχει και η κατάποση επήλθε εντός της προηγούμενης ώρας προχωρήστε σε πλύσιμο του στόματος με πολύ νερό.
- ΑΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΘΕΙ: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα και κρατήστε το έτσι ώστε να μπορεί να αναπνέει άνετα.
- **ΠΟΤΕ** μην χορηγείτε υγρά/στερεά από το στόμα σε επιβαρυμένο ή αναίσθητο άτομο, τοποθετήστε το άτομο σε θέση αριστερά στο πλευρό με το κεφάλι χαμηλωμένο και τα γόνατα λυγισμένα.
- Κρατήστε το άτομο ήρεμο και ξαπλωμένο, διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος και ελέγξτε την αναπνοή. Αν είναι απαραίτητο ελέγξτε για σφυγμό και ξεκινήστε τεχνητή αναπνοή.
- Αν τα συμπτώματα παραμένουν ή επιδεινώνονται πάρτε ιατρική συμβουλή/παρακολούθηση, πάρτε τη συσκευασία ή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.
- Μην αφήνετε το επηρεασμένο άτομο χωρίς παρακολούθηση.

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιδράσεις:

- Σοβαρά χημικά εγκαύματα ή/και διάβρωση των ματιών, των βλεννογόνων, της αναπνευστικής και γαστρεντερικής οδού με κίνδυνο διάτρησης και έντονου πόνου. (Η απουσία ορατών στοματικών εγκαυμάτων δεν αποκλείει τα οισοφαγικά εγκαύματα).
- Αν επέλθει αναρρόφηση ή/και κατάποση αυτό ενδέχεται να προξενήσει χημική πνευμονία και μεταβολική οξεώση.

'Όταν ζητάτε ιατρική συμβουλή κρατήστε τη συσκευασία ή την ετικέτα ανά χείρας και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων. Οι επαγγελματίες υγείας του

ΓΕΝΙΚΑ

Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε ένα αναισθητού άτομο. Αν δεν αισθάνεστε καλά, αναζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μεταχειριστείτε με βάση τα συμπτώματα.

ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποτρέψτε την εισαγωγή σε αποχετεύσεις και δημόσια ύδατα. Ειδοποιήστε τις αρχές αν η ουσία εισαχθεί σε αποχετεύσεις ή δημόσια ύδατα. Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη διαρροή. Απορροφήστε διαρροές με αδρανή στερεά, όπως άργιλος ή γη διατόμων το συντομότερο δυνατόν.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σε αδειοδοτημένο συνεργάτη διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων ή χώρο συλλογής εκτός από άδειες καθαρές συσκευασίες οι οποίες μπορούν να απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο αν απαιτείται καθοδήγηση για μεθόδους μεταχείρισης αποβλήτων.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο.

Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο ασφαλές μέρος μακριά από οξειδωτικούς και αναγωγικούς παράγοντες, πετρέλαιο, λάδι, διαλύτες και οργανικά υλικά, αμμωνία, λίπασμα και αζωτοπαράγωγα, ισχυρά οξέα και αλκάλια, άμεσο ηλιακό φωτισμό, θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

Διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Διάρκεια αποθήκευσης 2 έτη

6. Άλλες πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 Παράρτημα II, 3.2 η συσκευασία των ουσιών ή μιγμάτων που παρέχονται στο γενικό κοινό πρέπει να φέρει εμφανή προειδοποίηση.

Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μαζί με οξειδωτικό που θα πρέπει να κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά π.χ. PoolSan Regenerator.

Η αντίσταση θα πρέπει να ελέγχεται σε συνεχή βάση. Σε περίπτωση που αναφορές αντίστασης/ανοχής στη δραστική ουσία γνωστοποιηθούν στον κάτοχο άδειας αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στον κατάλληλο οργανισμό.