

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Transfluthrin Liquid Electric

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2021-0006

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0024437-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	4
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. Overige informatie	9

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Baygon® Genius Protector

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	SC Johnson Europe Sàrl
	Adres	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland
Toelatingsnummer	BE2021-0006	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0024437-0000	
Toelatingsdatum	05/02/2021	
Vervaldatum	05/02/2031	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	SC Johnson Europe Sàrl
Adres van de fabrikant	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland
Productielocatie	ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone 2, Striama 4142 District Plovdiv Bulgarije
	COSTER AEROSOL VALF SANAYİ AŞ, Atatürk Bulv. 7. Cad. 41700 Gebze/Kocaeli (İzmit) Turkije
	S.C. Johnson Polska sp. z o.o., ul Kasprzaka 6a 66-400 Gorzow Wilkp Polen

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1404 - Transfluthrin
Naam van de fabrikant	Bayer SAS, Environmental Science Division
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
Productielocatie	Bayer Vapi Private Limited, Plot No 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indië

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,91
Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics SPC		Niet-werkzame stof		920-114-2	94,59
BHT	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Niet-werkzame stof	128-37-0	204-881-4	1

2.2. Formuleringstype

LV - Vloeistof verdamper

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.</p> <p>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Bevat citronella olie (citronella, geraniol, citronellol en limonene). Kan een allergische reactie veroorzaken.</p> <p>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p>

Buiten het bereik van kinderen houden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

Achter slot bewaren.

verpakking afvoeren naar volgens plaatselijke regelgeving.

Inhoud naar afvoeren volgens plaatselijke regelgeving.

Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet professioneel - insecticide vloeistof verdamper

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Wetenschappelijke naam: Muscidae: Triviale naam: vliegen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Binnen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Open systeem: diffusie Gedetailleerde beschrijving: Dit product is een elektrische verdamper</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 8 of 12 uur per nacht (tegen muggen) of overdag (tegen vliegen). Een verdamper is geschikt voor ruimtes tot 20 m3 tegen vliegen en 30 m3 tegen muggen.</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Transfluthrin Liquid Electric is bedoeld voor gebruik gedurende 8 of 12 uur per nacht (tegen muggen) of overdag (tegen vliegen). Elke navulling (afhankelijk van de maat) duurt 30, 40 of 45 nachten (tegen muggen) of dagen (tegen vliegen) bij gebruik van 8 uur per nacht/dag. Of 20, 25 of 30 nachten/dagen bij gebruik van 12 uur per nacht/dag. Een verdamper is geschikt voor geventileerde ruimtes tot 20 m3 tegen vliegen en 30 m3 tegen muggen.</p>

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

De fles is gemaakt van PET en de dop is gemaakt van PP homopolymeer. De navulling heeft een schroefdop met een kindersluiting en de fles en het apparaat zijn verpakt in stevig karton met afsluitende insteekflap.

Maten navullingen: 21 ml, 31 ml, 33 ml

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruikshandleiding

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruikshandleiding

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruikshandleiding

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruikshandleiding

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruikshandleiding

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksaanwijzing

CLAIM/Gebaseerd op gebruik van 8 uur per nacht/dag Volume staat op het etiket

Basishouder	Tot 30 nachten/dagen	21 ml
Basishouder	Tot 45 nachten/dagen	31 ml
Dubbele houder	Tot 30 nachten/dagen	21 ml
Dubbele houder	Tot 45 nachten/dagen	31 ml
Geavanceerde houder	Tot 40 nachten/dagen	33 ml
Navulling	Tot 30 nachten/dagen	21 ml
Navulling	Tot 45 nachten/dagen	31 ml

CLAIM/Gebaseerd op gebruik van 12 uur per nacht/dag Volume staat op het etiket

Basishouder	Tot 20 nachten/dagen	21 ml
Basishouder	Tot 30 nachten/dagen	31 ml
Dubbele houder	Tot 20 nachten/dagen	21 ml
Dubbele houder	Tot 30 nachten/dagen	31 ml
Geavanceerde houder	Tot 25 nachten/dagen	33 ml
Navulling	Tot 20 nachten/dagen	21 ml
Navulling	Tot 30 nachten/dagen	31 ml

Het product bestaat uit een vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel in een fles, die zo ontworpen is dat deze in de verwarmingseenheid (stekker) past. Het insectenbestrijdingsmiddel wordt omhoog gezogen en verdampt in een zodanig tempo dat er sprake is van de juiste bescherming tegen muggen en vliegen.

Liquid electric is een vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel dat ontwikkeld is om muggen en vliegen effectief te elimineren en te doden gedurende 30, 40 of 45 nachten/dagen (8 uur per nacht/dag en afhankelijk van de maat van de navulling) of 20, 25 of 30 nachten/dagen (12 uur per nacht/dag afhankelijk van de maat van de navulling) in een geventileerde ruimte.

Er zijn 3 soorten stekkers die dezelfde vloeibare formule navullingen kunnen gebruiken:

- Basisstekker met slechts één verdampingssnelheid en functiemodus
- Dubbele of Aanpasbare stekker - deze lijkt op de basisstekker, maar de consument kan het beschermingsniveau instellen op hoog of laag.
- Geavanceerde stekker die automatisch AAN of UIT gaat, omdat de stekker een programmeerbare timer met een geheugen voor de eerder gebruikte instellingen heeft. Dit type stekker heeft ook drie instellingen voor sterkte: laag, medium en hoog.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN - BASIS:

Zorg ervoor dat de spanning 230v/lokale spanning is.

Instructies voor navullingen

Druk en draai de dop van de navulling met vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel en schroef/druk de fles in de stekkerhouder totdat deze goed vastzit. Vermijd aanraken van het contactpunt.

Draai de stekker om de fles in een verticale positie te houden.

Steek de stekker in het stopcontact om de bescherming tegen de muggen te starten. Er gaat een licht branden om aan te geven dat het product is ingeschakeld.

Haal de stekker uit het stopcontact om deze uit te schakelen.

Voor een optimale werking activeer de stekker één uur van tevoren.

Als de navulling leeg is, haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze vervangt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN - DUBBEL:

Aanwijzingen voor navullingen aanbrengen

Druk en draai de dop van de navulling met vloeistof. Schroef de fles in de stekkerhouder totdat deze goed vastzit. Vermijd het aanraken van het contactpunt.

Pas de stekker zo aan dat deze in de richting van het stopcontact loopt. Zorg dat de fles rechtop blijft. Sluit aan op 230 V; het indicatielampje gaat branden als er contact is.

Stel de schuifschakelaar of de aan- en uitschakelaar in afhankelijk van de bescherming die tegen muggen en vliegen nodig is.

“-” Naar 'beneden'/links draaien betekent normale afgifte van insectenbestrijdingsmiddel

“+” Naar 'boven'/rechts draaien betekent maximale afgifte van insectenbestrijdingsmiddel

Leg de stekker niet op de zijkant.

Gebruik in geventileerde ruimtes.

Haal de stekker uit het stopcontact om deze uit te schakelen.

Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact. Het is niet nodig om de navulling met vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel van de stekker te scheiden. Als de navulling leeg is, haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze vervangt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN - GEAVANCEERD:

Instructies voor navullingen

1. Druk en draai de dop van de navulling met vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel. Vermijd het aanraken van het contactpunt.
2. Schroef de fles in de stekkerhouder totdat deze goed vastzit. Pas de stekker zo aan dat deze in de richting van het stopcontact loopt. Zorg dat de fles rechtop blijft.
3. Leg de stekker niet op de zijkant.

Gebruik in geventileerde plaatsen.

Haal de stekker uit het stopcontact om het uit te schakelen. Of schuif de sterkteschakelaar in de positie waar geen ledlampje meer brandt.

Programmeringsinstructies

Deze stekker heeft twee schakelaars: Tijd- en sterkteschakelaar.
De tijdsschakelaar zit rechts (schuif) en de sterkteschakelaar zit links.

Instellen van het aantal uren van bescherming

Kies het aantal uren van bescherming (8 of 12) door de schuif in de gewenste positie te zetten. Steek de stekker in het stopcontact op het moment dat u wilt dat deze begint te werken; dit programmeert de stekker. De stekker gaat automatisch elke dag weer op hetzelfde tijdstip werken. Belangrijk: 8 of 12 uur beginnen vanaf het moment dat u de stekker in het stopcontact steekt.

Tijdsinstelling = 8 uur

Aantal uren dat het product werkt = 8 onafgebroken uren

Aantal uren dat het product uitgeschakeld is = 16 onafgebroken uren

Voorbeeld van een instelling:-

Product wordt om 17:00 uur in het stopcontact gestoken.

Product werkt tot 01:00 de volgende ochtend

Is UITgeschakeld tussen 01:00 en 17:00 uur.

Gaat automatisch AAN om 17:00 uur.

Volgt elke dag hetzelfde tijdschema.

Tijdsinstelling = 12 uur

Aantal uren dat het product werkt = 12 onafgebroken uren

Aantal uren dat het product uitgeschakeld is = 12 onafgebroken uren

Voorbeeld van een instelling:-

Product wordt om 21:00 uur in het stopcontact gestoken.

Product werkt tot 09:00 de volgende ochtend

Is UITgeschakeld tussen 09:00 en 21:00 uur.

Gaat automatisch AAN om 21:00 uur.

Volgt elke dag hetzelfde tijdschema.

Om het tijdschema anders in te stellen: haal de stekker uit het stopcontact, stel de tijd in en plaats de stekker terug. De tijd begint weer te tellen.

Als de instelling op [Onafgebroken] staat, werkt de stekker door totdat deze uit het stopcontact wordt gehaald.

Instellen van de sterkte

U kunt uit drie verschillende sterkten van bescherming kiezen: Laag, Medium, Hoog. Druk de linker knop om te selecteren: voor elke instelling gaat een ander ledlampje branden

Ingeval van een stroomstoring, gaat de geavanceerde Raid Liquid Electric standaard op sterkteniveau "Laag" staan.

Laag: linker ledlampje

Wanneer te gebruiken: bij weinig muggen/vliegen.

Deze instelling elimineert vlug muggen en gaat automatisch terug naar de instelling "Laag". Het werkt gedurende 1 uur op maximaal niveau en gaat dan terug naar het basisniveau.

Medium: middelste ledlampje

Wanneer te gebruiken: Ingeval muggen/vliegen de hele nacht/dag aanwezig zijn.

Voor veel bescherming aan het begin met afzwakking in de loop van de nacht. Het past zich automatisch gedurende de nacht aan.

Het werkt gedurende 4 uur op maximaal niveau, gaat dan gedurende 3 uur naar het middelste niveau en daarna terug naar het basisniveau.

Hoog: rechter ledlampje

Wanneer te gebruiken: Ingeval er voortdurend veel muggen en vliegen aanwezig zijn. Deze instelling werkt voortdurend op maximaal niveau

De duur van deze sterkteniveaus is afhankelijk van de geselecteerde tijd op de tijdsinstelling.

U kunt de stekker ook UITschakelen door een vierde keer op de sterkteknoop te drukken (er branden dan geen ledlampjes meer).

Ingeval van een stroomstoring, gaat de geavanceerde Raid Liquid Electric standaard op sterkteniveau "Laag" staan.

OM TE ZORGEN VOOR DE BESTE BESCHERMING [Dit zit op alle stekkers (basisstekker, dubbele stekker en geavanceerde

stekker) + de navulling (Dit is het startpakket) en ook op het pakket met alleen de navulling]

Gebruik de navullingen met vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel (Raid), (Baygon), (Biolit) en (Pyrel) samen met hetzelfde merk stekker, omdat apparaten van verschillende merken mogelijk verschillende stekertemperaturen voortbrengen.
Als u de stekker voor de eerste keer gebruikt, verwarm dan 1 uur voor.
Plaats de stekker met vloeibaar insectenbestrijdingsmiddel in windrichting van de slapende persoon.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden
Niet in gesloten ruimten gebruiken.
Bewaar de buitenverpakking voor de volledige gebruiks- en veiligheidsinstructies.
Zorg ervoor dat de stekker tijdens gebruik door niets wordt afgedekt.
Raak de stekker niet aan met metalen voorwerpen of natte handen.
Verwijder of bedek vóór gebruik van de stekker, terraria, aquaria en kooien van huisdieren.
Schakel tijdens gebruik van de stekker de luchtfilter van het aquarium uit.
Bewaar gescheiden van voedsel, drank en dierenvoeding.
Niet in de keuken gebruiken
Trek uit het stopcontact trekken als de fles leeg is. Vervang de fles alleen als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Raak het contactpunt niet aan.

[Alle producten die met de elektrische verdampersstekker worden verkocht, krijgen een etiket conform de EN Norm 60335 (meest recente aanvullingen). Op het moment luidt die tekst:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES: Instructies in verband met mogelijk brandgevaar, giftigheid, elektrische schokken of verwondingen. **LEES AANDACHTIG ALVORENS TE GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES.** **WAARSCHUWING:** bij gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden, waar onder ook de volgende: **LET OP:** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderd lichamenlijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis indien onder toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en aaner zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden zonder toezicht. Voor gebruik in alle veiligheid: enkel goed werkende stopcontacten gebruiken waar het apparaat goed geventileerd wordt en niet in contact kan komen met dekbed, deken of ander materiaal. Niet gebruiken met verdeel- of multistekkers of adaptors. Nooit in water onderdompelen. Houdt het stopcontact boven de stekker vrij. Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt met het aanbevolen navulling. Het gebruik van andere substanties kan leiden tot vergiftiging of brandgevaar. **BUITEN HET BEREIK VAN HUISDIEREN HOUDEN.** Deze instructies zijn ook beschikbaar op internet www.scjproducts.info

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inademing: Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Bij contact met huid: Afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt en blijft.

Bij contact met de ogen: Afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als de ogen geïrriteerd raken en blijven.

Bij inslikken: Bij inslikken geen braken opwekken: raadpleeg onmiddellijk een arts en toon de verpakking of het etiket.
Als u een arts raadpleegt, zorg dat u altijd de verpakking of het etiket van het product kunt laten zien.

Buiten bereik van kinderen houden.

Goed de handen wassen na gebruik.

INDIEN INGESLIKT: Bel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts.

GEEN braken opwekken.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer het biocide product (of gemorst product of resten van het product) niet af in het afwateringssysteem of in het milieu.
Voer aan het einde van de behandeling, het ongebruikte product en de verpakking af volgens de lokale geldende richtlijnen voor afvalverwerking.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden.
Vergrendeld bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen. Niet boven 40°C bewaren.
Dit product heeft een houdbaarheid van 4 jaar.

6. Overige informatie

-