

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: MITE-KILLER

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0232

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0030436-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	7
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	7
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	8
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	8
6. Άλλες πληροφορίες	8

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Pankill for Bed Bugs
FOR BUG PLUS
FOR MITE PLUS

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Denka REGISTRATIONS bv
	Διεύθυνση	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Ολλανδία
Αριθμός άδειας	KY-0232	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0030436-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	15/02/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/01/2029	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Denka International B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Gildeweg 37 A 3771 NB Μπάρνεβελντ Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hanzeweg 1 3771 NG Μπάρνεβελντ Ολλανδία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας

1378 - Συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (νανο)

Όνομα του παρασκευαστή

Rentokil Initial plc

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Foundry Court RG13 5PY Horsham Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

4 Liverpool Road WA5 1AB Warrington Ηνωμένο Βασίλειο

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (νανο)		Δραστηκή Ουσία	112926-00-8	231-545-4	1,67
Υδρογονάνθρακες, C7, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά	Υδρογονάνθρακες, C7, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά	Μη δραστηκή ουσία		927-510-4	58,33

2.2. Είδος τυποποίησης

ΑΕ: αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ιατρό/.../ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:Πλύντε με άφθονο νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:Συμβουλευθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση # 1 – Κοριοί

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Εντομοκτόνο.

επιστημονική ονομασία: Cimex lectularius
Κοινή ονομασία: Κοριός
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: Cimex lectularius
Κοινή ονομασία: Κοριός
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

επιστημονική ονομασία: Cimex lectularius
Κοινή ονομασία: Κοριός
στάδιο ανάπτυξης: Ωά

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο. Εφαρμογή σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες και σε επιφάνειες κατά των κοριών.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 40 g/m² (9 m² ανά δοχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m² χωρίς το σωλήνακι ψεκασμού και 40 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m² με το σωλήνακι ψεκασμού
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
40 g/m² (9 m² ανά δοχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m² χωρίς το σωλήνακι ψεκασμού και 40 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m² με το σωλήνακι ψεκασμού.
Για θεραπευτικές εφαρμογές, ο ελάχιστος αριθμός εφαρμογών είναι 3 με μεσοδιάστημα 1 έως 4 εβδομάδων.
Επαναλάβετε, εάν παρατηρηθεί νέα προσβολή ή σε περίπτωση καθαρισμού, χωρίς να υπερβείτε τις 11 εφαρμογές ανά έτος.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μεταλλικό δοχείο πολλαπλών ψεκασμών αερολύματος των 500 ml με εποξυφαινολική λάκα.
Το αφαιρούμενο σωληνάκι ψεκασμού μπορεί να εισαχθεί στο ακροφύσιο ψεκασμού.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ψεκάστε σε όλες τις ρωγμές και τις χαραμάδες όπου μπορούν να κρυφτούν οι κοριοί.
Δημιουργήστε φραγμούς ψεκάζοντας τα πλαίσια των κρεβατιών, τις σανίδες (ή μια λωρίδα 20 cm στο κάτω μέρος των τοίχων).
Καθαρίστε προσεκτικά τα δωμάτια πριν από την εφαρμογή.
Μην το εφαρμόζετε σε στρώματα.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές.
Για επαγγελματική χρήση, να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας που αναφέρεται στις πληροφορίες του προϊόντος).

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση # 2 – Κόκκινα ακάρεα πουλερικών

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Ακαρεοκτόνο.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Dermanyssus gallinae*
Κοινή ονομασία: κόκκινο άκαρι των πουλερικών
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: *Dermanyssus gallinae*
Κοινή ονομασία: κόκκινο άκαρι των πουλερικών
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Dermanyssus gallinae*
Κοινή ονομασία: κόκκινο άκαρι των πουλερικών
στάδιο ανάπτυξης: Ωά

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί Χώροι Εφαρμογή σε επιφάνειες κατά των κόκκινων ακάρεων των πουλερικών.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 40 g/m ² (9 m ² ανά δοχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m ² Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 40 g/m ² (9 m ² ανά δοχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m ² . Ελάχιστο: 1 εφαρμογή με υπολειμματική δράση έως και 7 εβδομάδες. Μέγιστο: 5 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο πολλαπλών ψεκασμών αερολύματος των 500 ml με εποξυφαινολική λάκα.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ψεκάστε τα σημεία που κάθονται τα πτηνά (κούρνιας), (φωλιές), κάτω από τους δίσκους... και σε όλες τις γωνίες, ρωγμές και χαραμάδες όπου μπορούν να κρυφτούν τα ακάρεα.
Υπολειμματική δράση μέχρι 7 εβδομάδες.
Καθαρίστε προσεκτικά τα κλουβιά, τους περιστεριώνες ή τους ορνιθώνες.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Απομακρύνετε τα πτηνά/πουλερικά πριν από την εφαρμογή.
Απομακρύνετε όλες τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό πριν από τη εφαρμογή.
Σκεπάστε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές και πόσιμο νερό.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.
Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση.
Κατά τον ψεκασμό, κρατήστε το αερόλυμα σε απόσταση 30 cm από τις επιφάνειες.
Επαναλάβετε σε περίπτωση νέας προσβολής ή μετά τον καθαρισμό χωρίς να υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων εφαρμογών ανά έτος.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε εκεί όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους και ζώα.
Ψεκάζετε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην το χρησιμοποιείτε ως σπρέι χώρου.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Διαταραχή της συνείδησης: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό· τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάκτησης και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε το να αναπαισθεί σε ημικαθιστή θέση. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευσθεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το στόμα/κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σε περίπτωση επαφής του στόματος με μεγάλες ποσότητες.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, επισκεφτείτε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.

- Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του υλικού και του περιέκτη του σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Η απόρριψη αυτής της συσκευασίας στο περιβάλλον θα απαγορευτεί.

Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις και ρεύματα.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης

Μην καπνίζετε.

Χρόνος ζωής: 24 μήνες.

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.

6. Άλλες πληροφορίες

Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

- Η ετικέτα επαγγελματικής και μη επαγγελματικής χρήσης θα τυπωθεί ξεχωριστά για να αποφευχθεί πιθανή παραπλάνηση.