

# Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

**Biotsiidipere nimi:** INSECTICIDES FOR HOME USE

**Biotsiidi liik (liigid):** Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

**Loa number:** EU-0021035-0000

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande  
viitenumber:** EU-0021035-0000

## Sisukord

I osa. Esmatasandi teave	1
1. Haldusteave	1
2. Biotsiidipere koostis ja kasutusvorm	2
II osa. Teise tasandi teave: meta-SPC(d)	3
1. Meta-SPC haldusandmed - <b>INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY</b>	3
2. Meta-SPC koostis	3
3. Meta-SPC ohu- ja hoiatuslaused	4
4. Meta-SPC lubatud kasutus(ed)	4
5. Meta-SPC kasutuse üldjuhised	6
6. Muu teave	7
7. Kolmanda tasandi teave: meta-SPC üksikbiotsiidid	7

# I osa. Esmatasandi teave

## 1. Haldusteave

### 1.1. Biotsiidipere nimi

INSECTICIDES FOR HOME USE

### 1.2. Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

### 1.3. Loaomanik

#### Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi Agrobiothers Laboratoire

Aadress ZI Route des Platières 71290 CUISERY Prantsusmaa

#### Loa number

EU-0021035-0000

#### Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber

EU-0021035-0000

#### Loa andmise kuupäev

16/06/2020

#### Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31/05/2030

### 1.4. Biotsiidide tootja(d)

#### Tootja nimi

Agrobiothers Laboratoire

#### Tootja aadress

ZI Route des Platières 71290 CUISERY Prantsusmaa

#### Tootmiskohtade asukoht

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz Prantsusmaa

## 1.5. Toimeaine(te) tootja(d)

<b>Toimeaine</b>	1342 - 3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropankarboksülaat (permetriin)
<b>Tootja nimi</b>	Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited))
<b>Tootja aadress</b>	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai India
<b>Tootmiskohtade asukoht</b>	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu India
<b>Toimeaine</b>	1386 - S-metopreen
<b>Tootja nimi</b>	Babolna bio Ltd.
<b>Tootja aadress</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ungari
<b>Tootmiskohtade asukoht</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ungari

## 2. Biotsiidipere koostis ja kasutusvorm

### 2.1. Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropankarboksülaat (permetriin)		Toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177
S-metopreen	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Toimeaine	65733-16-6		0,00225 - 0,00225
Propaan-2-ool	Propan-2-ol	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475
n-butaan	n-butaane	Mittetoimeaine	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458
propaan	propaan	Mittetoimeaine	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271
isobutaan	isobutaan	Mittetoimeaine	75-28-5	200-857-2	4,068 - 4,068

### 2.2. Kasutusvormi liik (liigid)

## II osa. Teise tasandi teave: meta-SPC(d)

### 1. Meta-SPC haldusandmed

#### 1.1. Meta-SPC identifikaator

INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY

#### 1.2. Loanumbri järelliide

1-1

#### 1.3 Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 18 - Insektiitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

## 2. Meta-SPC koostis

### 2.1. Meta-SPC koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropaankar boksülaad (permetriin)		Toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177
S-metopreen	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Toimeaine	65733-16-6		0,00225 - 0,00225
Propaan-2-ool	Propan-2-ol	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475
n-butaan	n-butaane	Mittetoimeaine	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458
propaan	propaan	Mittetoimeaine	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271

## 2.2. Meta-SPC kasutusvormi liik (liigid)

### Kasutusvorm(id)

AE - Aerosool

## 3. Meta-SPC ohu- ja hoiatuslaused

### Ohulaused

Eriti tuleohtlik aerosool.

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Sisaldab PERMETRIINI. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

### Hoiatuslaused

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.

Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Pärast käitlemist pesta hoolega käed.

**SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C/104 °F.

Vältida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele adele.

Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele adele.

## 4. Meta-SPC lubatud kasutus(ed)

## 4.1 Kasutusala kirjeldus

### Kasutusala 1 - Insecticide household spray

<b>Tooteliik</b>	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
<b>Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus</b>	-
<b>Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)</b>	<p>Teaduslik nimetus: Ctenocephalides felis Tavanimetus: Kirbud Arengustaadium: Vastne</p> <p>Teaduslik nimetus: Ctenocephalides felis Tavanimetus: Kirbud Arengustaadium: Täiskasvanud</p> <p>Teaduslik nimetus: Ixodes ricinus Tavanimetus: Puugid Arengustaadium: -</p> <p>Teaduslik nimetus: Rhipicephalus sanguineus Tavanimetus: Puugid Arengustaadium: -</p>
<b>Kasutuskoh</b>	<p>Sisetingimustes</p> <p>Mittepestava mööbli ja kodutekstiili (vaibad, matid, tugitoolid) sihipärane töötlemine</p>
<b>Kasutusmeetod(id)</b>	<p>Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Pärast töödeldava pinna tolmuimejaga puhastamist pihustada toodet 30 cm kauguselt.</p>
<b>Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus</b>	<p>Kasutusmäär: 1,3-sekundiline pihustus ligikaudu 1 m<sup>2</sup> pinna töötlemiseks (2,1 g/m<sup>2</sup>) Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Kahe tõrje vaheline minimaalne intervall on 6 kuud.</p>
<b>Kasutajarühm(ad)</b>	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
<b>Pakendi suurused ja pakendimaterjal</b>	<p>Plekist aerosoolpurk, mis on seestpool kaetud epoksüfenoolvaigust kaitsekihiga (250ml või 500 ml) Plekist aerosoolpurk ilma sisemise katematerjalita (300 ml)</p>

#### 4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldisi kasutusjuhiseid

#### 4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldisi kasutusjuhiseid

#### 4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldisi kasutusjuhiseid

#### 4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldisi kasutusjuhiseid

#### 4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldisi kasutusjuhiseid

### 5. Meta-SPC kasutuse üldjuhised

#### 5.1. Kasutusjuhendid

- The product is to be used for targeted treatment of non-washable furniture and home textile as carpets, mats, arm chairs
- Always read the label or leaflet before use and respect all the instructions provided.
- Respect the recommended application doses.
- Residual efficacy until up to 6 months that can be lowered in case of normal cleaning (e.g. vacuum on carpets) or extensive use of the surfaces (e.g., walking, friction).
- In case of continuous infestation, use alternate products containing active substances with a different mode of action in order to avoid the occurrence of resistance. This is to remove the resistant individuals from the population.
- If the infestation persists despite following the instructions of the label/leaflet, contact a pest control professional.
- Do not use on cats and other animals or pet baskets for cats.
- Inform the authorization holder if the treatment is ineffective.

#### 5.2. Riskivähendamismeetmed

- Do not use on wet washable surfaces and textile.
- Do not wash furniture with wet wiping clothes and do not wet clean carpets or mats to avoid discharges into the sewer system.
- Remove all food, feed and drinks prior treatment.
- Do not use on surfaces and facilities in the vicinity or likely to be in contact with food, feed and drinks.
- Avoid contact with eyes.
- After spraying, leave the room and let act for one hour before airing.



- Remove or cover terrariums, aquariums and animal cages before application.
- Turn off aquarium air-filter while spraying.
- Keep cats away from treated surfaces. Due to their particular sensitivity to permethrin, the product can cause severe adverse reactions in cats.
- Keep children and pets away during treatment.

### **5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

- Inhalation: Remove victim to fresh air and keep at rest in a half-sitting position. Seek medical advice immediately if symptoms occur and/or large quantities have been inhaled.
- Eye contact: Immediately flush with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses if easy to do. Continue to rinse with tepid water for at least 10 minutes. Get medical attention if irritation or vision impairment occurs.
- Skin contact: Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated skin with water. Contact poison treatment specialist if symptoms occur.
- Mouth contact: Wash out mouth with water. Contact poison treatment specialist immediately if symptoms occur and/or in case of mouth contact with large quantities.
- Do not give fluids or induce vomiting in case of impaired consciousness; place in recovery position and seek medical advice immediately.
- Keep the container or label available.
- Permethrin may be dangerous for cats. If signs of poisoning occur, seek veterinary advice immediately and show the package to a veterinarian.
- Pyrethroids may cause paresthesia (burning and prickling of the skin without irritation). If symptoms persist: Get medical advice.

### **5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

- Do not discharge unused product on the ground, into water courses, into pipes (sink, toilets...) nor down the drains
- Dispose of unused product, its packaging and all other waste, in accordance with local regulations

### **5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

- Shelf life: 24 months
- Do not store at a temperature higher than 40°C
- Do not expose to direct sunlight
- Protect from frost

## **6. Muu teave**

## **7. Kolmanda tasandi teave: meta-SPC üksikbiotsiidid**

### **7.1 Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loonumber ja konkreetne koostis**

**Kaubanduslik nimetus**

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT	Turupiirkond: EU
SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES	Turupiirkond: EU
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT	Turupiirkond: EU
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO	Turupiirkond: EU
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD	Turupiirkond: EU
SPRAY VITALVETO	Turupiirkond: EU
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD	Turupiirkond: EU
SPRAY VETOCANIS	Turupiirkond: EU
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE	Turupiirkond: EU
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE	Turupiirkond: EU
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray	Turupiirkond: EU

FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Spray insecticida e acaricida per l'ambiente domestico	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO	Turupiirkond: EU
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid	Turupiirkond: EU
EU-0021035-0001 1-1	

### Loa number

(Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber -  
Riiklik luba)

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
3-fenoksübensüül- (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-diklorovinüül)-2,2- dimetüültsüklopropaanar hoksülaad (permetriin)		Toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-metopreen	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11- methoxy-3,7,11-trimethyl- 2,4-dodecadienoate	Toimeaine	65733-16-6		0,00225
Propaan-2-ool	Propan-2-ol	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butaan	n-butaane	Mittetoimeaine	106-97-8	203-448-7	63,458
propaan	propaan	Mittetoimeaine	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutaan	isobutaan	Mittetoimeaine	75-28-5	200-857-2	4,068

