

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Maxforce IC

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0010796-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0010796-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	2
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Maxforce IC

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Naslov	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francija
Številka dovoljenja	SI-0010796-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0010796-0000	
Datum dovoljenja	30/01/2019	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31/12/2025	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS,
Naslov proizvajalca	1 place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer S.A.S., ZI Nord, 02250 Marle sur Serre, Francija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	37 - Imidaklopid
Ime proizvajalca	Bayer AG,
Naslov proizvajalca	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim am Rhein, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Chempark, D-41538 Dormagen, Nemčija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna snov	138261-41-3	428-040-8	2,217

2.2. Vrsta formulacije

RB - gotova vaba

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje BIT. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti posodo na mesto namenjeno recikliranju odpadkov..

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	VII.2 Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: German cockroach Razvojni stadij: odrasle živali in nimfe Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Oriental cockroach Razvojni stadij: odrasle živali in nimfe Znanstveno ime: Blattidae: Splošno ime: Common cockroach Razvojni stadij: odrasle živali in nimfe Znanstveno ime: Periplaneta americana Splošno ime: American Cockroach Razvojni stadij: odrasle živali in nimfe Znanstveno ime: Supella longipalpa Splošno ime: Brown-banded cockroach Razvojni stadij: odrasle živali in nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj IV.1. Notranja uporaba IV.1.3 Za uporabo v: IV.1.3.1 Industrijskih / komercialnih prostorih IV.1.3.2 Bivalnih / privatnih prostorih. IV.1.3.3 Javnih prostorih (e.g. bolnice, domovi za ostarele)
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Uporaba vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1-3 točke x 0.1g na m2 Redčenje (%): / Število in časovni raspored uporabe: Aplikacija Maxforce IC v obliki točk ali tankih trakov na željenih mestih, nanese se lahko v kote, razpoke, špranje in luknje. Odmerek je odvisen od obsega škodljivcev. Ena točka = 0,1g (pribl. 7mm polmera) Lahko se uporabi tanek trak, ekvivalenten eni točki. Odmerek za vrsto škodljivca glede na obseg škodljivcev* na m2:

	Manjši	Večji
Manjši, npr. German cockroach	ena točka x 0,1g	dve točki x 0,1g
Večji, npr. Oriental cockroach		
American cockroach	dve točki x 0,1g	tri točke x 0,1g
*Največji odmerek je 3 točke x 0,1g na kvadratni meter, z ponovljenimi dozami največ 3-11 krat letno na zgradbo.		
Največji odmerki:		
<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 0,1g točke (6 gramov vabe) iz ene 30g brizge v stanovanju; • Ne uporabiti več kot 270 x 0,1g točke (27 g vabe) iz ene 30g brizge v večji stavbi. 		
V primeru potrebe po večji količini vabe se mora uporabiti postaja za nastavljanje vabe.		
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni	
Velikosti in material embalaže	Plastična brizga (PP brizga s PE konico in čepkom) 20 – 30g	

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod se nanese z uporabo primerne aplikatorja. Po izpraznitvi brizge se ta vzame iz aplikatorja in varno odstrani. Če je brizga le delno izpraznjena, se vzame iz aplikatorja, začepi s čepkom in shrani v skladu z navodili.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

UPORABITI LE KOT INSEKTICID
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO
Ne uporabljati na površinah, na katerih se hrani, pripravlja ali uživa hrana ali krma.
Uporabljati le na mestih izven dosega otrok ali živali.
Preprečiti dostop do vabe otrokom in živalim.
Po uporabi in pred obrokom umiti roke in izpostavljeno kožo.
Proizvod in embalažo odstraniti varno.
Uporabljati le v zaprtih prostorih.
Škodljivo za čebele.
Neporabljenega proizvoda ne odstranjevati v zemljo, tekoče vode, odtok (umivalnik, stranišče) ali kanalizacijo.
Pred uporabo prebrati etiketo in navodila in slediti navodilom.
Ne uporabljati na površinah, ki se redno čistijo z mokrim čiščenjem.
Če se strjena vaba odstranjuje z drgnjenjem z gobicami ali mokrimi krpami, se mora vaba in ves uporabljen material (gobice, krpe) odstraniti varno z gospodinjskimi odpadki.
Ne uporabljati v območjih, kjer je bila odkrita odpornost na aktivno snov.
V primeru ponovnega pojava škodljivcev, proizvod uporabiti brez presejanja maksimalne letne količine uporabe, ki je bila avtorizirana.
V primeru, da uporaba ni učinkovita, o tem obvestiti nosilca registracije.
Pred uporabo odstraniti vse ostale vire hrane za ščurke (ostanki hrane, smeti), da spodbudite zauživanje gela.
Ne uporabljati na površinah, ki lahko absorbirajo gel.
Ne izpostavljati gela sončni svetlobi ali toploti (radiator).
Izogibati se stalni uporabi proizvoda.
Uporabljati tudi proizvode z drugimi aktivnimi snovmi in mehanizmi delovanja.
Uporabljati le v težko dostopnih, skritih predelih, ki niso izpostavljeni vodi, kot so razpoke in špranje.
Razviti integrirane metode za nadzor škodljivcev, kot na primer kombinacijo kemijskih in fizikalnih metod nadzora in ostalih načinov ohranjanja javnega zdravja, upoštevajoč lokalne razmere (podnebje, vrste, pogoje uporabe...).

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Splošno

Ponesrečeno osebo umakniti iz območja nevarnosti. Ponesrečeno osebo postaviti v stabilni bočni položaj. Takoj odstraniti onesnažena oblačila in jih varno odstraniti.

Zaužitje:

Usta izprati z vodo. Kontaktirati center za zastrupitve. V primeru pojava simptomov in / ali zaužitja velike količine takoj poiskati zdravniško pomoč. V primeru motnje zavesti ponesrečeno osebo postaviti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne zauživati tekočin ali izzvati bruhanja.

Shraniti embalažo ali etiketo. Če je to potrebno, ponesrečeno osebo peljati v bolnico in pokazati embalažo ali etiketo. Ponesrečene osebe ne puščati same.

Stik s kožo:

Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s proizvodom, umiti z vodo in milom. Kontaktirati center za zastrupitve, če se pojavijo simptomi. V primeru draženja, ki ne poneha, poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi:

Takoj spirati z veliko vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Ne pozabite odstraniti kontaktne leče.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljenega proizvoda ne odstranjevati v zemljo, tekoče vode, odtoke (umivalnik, stranišče) ali kanalizacijo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v originalni embalaži.

Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu.

Zaščititi pred zmrzovanjem.

Zaščititi pred direktno svetlobo.

Rok trajanja je do 24 mesecev.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Glej 4.1.1

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej 4.1.2

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 4.1.3

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 4.1.4

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

See 4.1.5

6. Druge informacije