

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SEPTACID BN PS

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0021157-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0021157-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	9
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SEPTACID BN PS

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SOPURA
	Indirizz	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0021157-0000 1-1	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0021157-0002

Data tal-awtorizzazzjoni

18/05/2020

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/04/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1336 - Aċidu ottanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizz tal-manifattur	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Sustanza attiva	1287 - Aċidu dekanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizz tal-manifattur	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu ottanojku		Sustanza attiva	124-07-2	204-677-5	1,5
Aċidu dekanojku		Sustanza attiva	334-48-5	206-376-4	1,5
Aċidu sulfuriku			7664-93-9	231-639-5	0
Aċidu propjoniku			79-09-4	201-176-3	0
Aċidu fosforiku			7664-38-2	231-633-2	30
Aċidu nitriku			7697-37-2	231-714-2	0
Aċidu metansulfoniku			75-75-2	200-898-6	0
Aċidu glikoliku			79-14-1	201-180-5	4,2
Aċidu lattiku			79-33-4	201-196-2	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblaħ man-nifs fwar.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes ingwanti protettivi.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Armi l-kontenut fi b'konformità mar-regolamenti lokali/regjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Tindif fil-post (CIP) b'ċirkolazzjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni tal-ikel u għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	sistema magħluqa - <u>Għad-diżinfezzjoni ta' pajpijiet, tankijiet, u partijiet oħra tas-sistema magħluqa:</u> - Prodott bijoċidali dożat b'mod (semi-)awtomatiku fil-kontenitur CIP (jew bil-volum jew kejl tal-konduttività) - Ċirkolazzjoni f'sistema CIP magħluqa
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	- - Għal effett fuq il-batterji u l-hmira: Rata ta' dilwazzjoni: 1.5%v/v. F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn <i>Pediococcus damnosus</i> , il-prodotti għandhom jintużaw bi 2%v/v. Hin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C. - -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali mħarrġa professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<ul style="list-style-type: none">• Jerrycan tal-polietilen ta' densità għolja (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*.• Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*.• Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*.• Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*. • Kontenituri intermedji tal-massa (IBC, PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg* <p>*Skont il-piż specifiku tal-prodott bijoċidali.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fornitura bil-massa.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Fil-każ ta' użu mill-ġdid ta' soluzzjoni ta' diżinfettant għall-proċeduri ta' CIP, l-konċentrazzjoni tas-sustanza attiva għandha titkejjel u tiġi restawrata għal-livell maħsub qabel l-użu mill-ġdid.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Matul il-fażijiet tat-taħlit, tagħbija u applikazzjoni:

- Ittrasferixxi f'sistemi magħluqa u taħt miżuri li jnaqqsu r-riskju industrijali (RMM, risk mitigation measures) li jeskludi r-riskju għal esponent għall-ġilda u l-ghajn. Kontenituri li fihom il-prodott huma kkonnettjati mas-CIP permezz ta' pajpijiet installati; il-konnessjonijiet huma magħmula b'akkuppjar xott.

- Tagħmir trattat (kontenituri) u tagħmir ta' dożaġġ għandhom ikunu mlaħalha bl-ilma tax-xorb wara l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Tgħaddis/tixrid

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data

isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni tal-ikel u għalf

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Sistema miftuħa: immersjoni -
Għad-diżinfezzjoni ta' partijiet żgħar ibsin mhux porużi (eż. spare parts, għodod, valvi, pajpijiet) użati matul il-process tal-manifattura tal-ikel:
- Prodott konċentrat ippumpjat fil-banju u ilma tal-vit miżjud biex tintlaħaq l-konċentrazzjoni meħtieġa.
- Immersjoni.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

-- Għal effett fuq il-batterji u l-hmejjer: Rata ta' dilwazzjoni: 1.5%v/v F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn *Pediococcus damnosus*, il-prodotti għandhom jintużaw bi 2%v/v. F'in ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa 20-25°C. -
-

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

mħarrġa professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

- Jerrycan (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*.
- Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*.
- Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*.
- Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*.
- IBC (kontenituri tal-massa interni, PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg*
- Fornitura bil-massa.

*Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Is-soluzzjoni tat-tgħaddis għandha tkun sostitwita minn soluzzjoni friska meta viżwalment tkun imniggsa, u f'kull każ kuljum.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni:

Laħlaħ it-tagħmir b'ilma tax-xorb.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal effett fuq il-batterji u l-hmejjer

- Tlahlieh u tindif qabel id-dizinfazzjoni:
Mhux mandatorju (anke jekk huwa rakkomandat tlahli minn qabel u s-soltu mwettaq mill-utenti). Għal proceduri ta' dizinfazzjoni f'bicceriji, it-tindif b'soluzzjoni alkalina kiesha qabel id-dizinfazzjoni hija obbligatorja.
 - Ċiklu ta' dizinfazzjoni:
 - Iddilwa l-prodott konċentrat f'ilma tal-vit qabel l-użu: 1.5%
- F'każ ta' tifqigha ta' *Pediococcus damnosus*, il-prodotti għandhom jintużaw bi 2%.
- Hin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C.
 - Tlahli finali bl-ilma tax-xorb.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Uża f'postijiet ventilati tajjeb.

Matul il-fażijiet tat-tahlit, tagħbija u applikazzjoni: ilbes coverall protettiva. Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Partikolaritajiet ta' effetti kuntrarji diretti jew indiretti:

- Hruq kimiku sever u/jew korrużjoni tal-għajnejn, mukoża, sistema respiratorja u diġestiva bir-riskju ta' perforazzjoni u uġeigh qawwi. In-nuqqas ta' hruq fil-halq li ma jidherx ma jeskludix hruq fil-grizmejn.
- Jekk issehh aspirazzjoni u/jew ingestjoni din tista' ġġib pulmonite kimika u acidozi metabolika.

Struzzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna:

- Neħhi lill-individwu mis-sors ta' esponiment u neħhi kull hwejjeġ kontaminati/imċappsa.
- F'każ ta' tehid man-nifs: Ressaq lejn arja friska. Ippermetti lill-persuna milquta tistrieħ. Mhux mistenni li tirrikjedi miżuri tal-ewwel għajnuna.
- F'każ ta' esponiment għall-għajn: Fittex attenzjoni medika immedjatament. DEJJEM iċċekkja u neħhi l-lentijiet tal-kuntatt. Lahlah immedjatament b'hafna ilma matul 15-il minuta u żomm miftuħa tebqet l-għajnejn. Żomm fl-ixkun tal-ilma fil-qrib.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Ikseb attenzjoni medika. Neżża' l-hwejjeġ u z-żraben ikkontaminati. Aħsel iż-żona milquta b'hafna ilma. M'GĦAMDEKX toghrok.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-halq jew ingestjoni: M'GĦANDEKX tqanqal l-irrimettar, jekk l-individwu huwa f'sensih, kapaċi li jibla' l-bzieq mingħajr sogħla u ingestjoni seħhet f'inqas minn siegħa pproċedi għal hasil b'hafna ilma. Hu lejn l-isptar.
- QATT tamministra likwidi/solidi oralment fuq individwu bi htigijiet speċjali jew stordut; poġġi l-individwu f'pożizzjoni fuq il-ġenb tax-xellug bir-ras baxxuta u l-irkopptejn mgħawġa.
- Żomm lill-individwu kalm u mistrieħ, żomm it-temperatura tal-ġisem u kkontrolla n-nifs. Jekk ikun neċessarju ċċekkja l-polz u ibda n-nifs artifiċjali.
- Jekk is-sintomi jippersistu jew jehżienu hu l-individwu lejn ċentru tas-saħħa, u fejn huwa possibbli hi l-ippakkjar jew it-tikketta.
- QATT THALLI WAHDU LILL-INDIVIDWU AFFETWAT!

Parir għall-personel mediku u tal-kura tas-saħħa:

- F'każ ta' ingestjoni kkonSIDRA jekk teħtieġx proċedura endoskopika.
- Mhux tal-parir li jintużaw il-ġulepp tal-ipekakwana, newtralizzazzjoni u karbonju attiv.
- Trattament sintomatiku jew ta' appoġġ.
- META TITLOB GĦAL PARIR MEDIKU ŻOMM L-IPPAKKJAR JEW IT-TIKKETTA FIL-QRIB U SEJJAĦ IĊ-ĊENTRU TA' KONTROLL TAL-AVVELINAMENT LOKALI.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent:

- Evita d-dhul fil-kanali tad-drenaġġ u ilmijiet pubbliċi.
- Naddaf kull tixrid kemm jista' jkun malajr, bl-użu ta' materjal assorbenti (pe. trab, ramel) biex tiġbor it-tixrid. Uża kontenituri tar-rimi adatti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Zomm biss fl-ippakkjar originali maghluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba.
Zomm il-prodott lil hinn mix-xemx diretta, għajn ta' sħana u taqbid.
Il-prodott bijoċidali għandu inħażen f'temperaturi taħt it-+30°C.
M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (pe. sink, tojlits) u lanqas fid-drenaġġ.
Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Kundizzjonijiet ta' ħażna:

- Aħżen f'żona nadifa li tippermetti l-irkupru tan-nixxighat u effużjoni.
 - Ipproteġimill-iffriżar. Ipprovdni egżost lokali jew ventilazzjoni ġenerali tal-kamra sabiex tnaqqas it-trab u/jew konċentrazzjonijiet ta' fwar. Zomm il-kontenitur maghluq meta mhux jintuża.
 - Immaniġġja b'konformità mal-prattika ta' iġjene industrijali tajba l-proċeduri ta' sikurezza.
- Materjal tal-imballaġġ: Uża materjali approvati disponibbli għal-likwidi korrużivi.

Ħajja kemm idum tajieb il-prodott fuq l-ixkaffa : 12-il xahar fil-pakkett oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

Kwalunkwe prodott f'meta SPC1 għandu jkollu ammonti suffiċjenti ta' aċidi biex jagħtu pH ≤ 2 f'dilwizzjoni ta' 1.5%.