

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Rodicum CT

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

**Numero di autorizzazione:** It/2019/00565/mrs

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0021491-0000

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso	4
4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso	4
4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	4
4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio	4
4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.	4
4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso	6
4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso	6
4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio	6
4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.	6
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	8
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	8
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	9
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	9
6. Altre informazioni	9

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Rodicum CT
------------

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	SBM DEVELOPPEMENT
	Indirizzo	60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Francia
<b>Numero di autorizzazione</b>	It/2019/00565/mrs	
<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	IT-0021491-0000	
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	13/02/2018	
<b>Data di scadenza dell'autorizzazione</b>	13/02/2023	

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Bayer S.A.S.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon (Cedex 09) Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	INDUSTRIALCHIMICA Srl - Via Sorgaglia 40 I-35020 Arre (PD) Italia

<b>Nome del produttore</b>	INDUSTRIALCHIMICA Srl
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Italia

<b>Nome del produttore</b>	Kollant S.r.l.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	via C. Colombo 7/7 A 30030 Vigonovo (VE) Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	via C. Colombo 7/7 A 30030 Vigonovo (VE) Italia

<b>Nome del produttore</b>	IRIS
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Francia

#### 1.4. Fabbricanti dei principi attivi

<b>Principio attivo</b>	18 - Cumatetralil
<b>Nome del produttore</b>	Bayer S.A.S.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon (Cedex 09) Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	AlzChem Trostberg GmbH - Chemiepark Trostberg, Dr. Albert Frank Str. 32 83308 Trostberg Germania

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Cumatetralil	Coumatetralyl	Principio attivo	5836-29-3	227-424-0	0.0027

## 2.2. Tipo di formulazione

Ready-to-use paste bait

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Consigli di prudenza

## 4. Usi/i autorizzato/i

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Uso 1 - Ratti norvegesi

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Rodenticida

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Rattus norvegicus-Norway ratsadults and juveniles

Campo di applicazione

Andere

All'interno e intorno agli edifici

Metodi di applicazione

Ready-to-use bait In tamper-resistant bait stations -  
Esca pronta all'uso in postazioni esca anti-manomissione

Dosi di impiego e frequenze

200 g/postazione esca - -

Nel caso in cui sia necessaria più di una postazione esca, la distanza minima tra le postazioni esca deve essere di 5-20 metri.

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore non professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Bustina da tè da 10 g (carta a fibra lunga) in bottiglia (fino a 750 g, PET) o in bustina (fino a 750 g, PET/PE COEX) o in bustina (90 g - 750 g, LDPE)

Imballaggio terziario:

bustine PET/PE COEX in scatola di cartone;

bustine LDPE in secchio in PP

**4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

Nessuno

**4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Nessuno

**4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Nessuno

**4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Nessuno

**4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Nessuno

## 4.2 Descrizione dell'uso

### Uso 2 - Arvicole

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Rodenticida
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Myodes glareolus-Voles of the types bank voleadults and juveniles Microtus arvalis-Voles of the types common voleadults and juveniles
<b>Campo di applicazione</b>	Andere Intorno agli edifici
<b>Metodi di applicazione</b>	Ready-to-use bait In tamper-resistant bait stations - Esca pronta all'uso in postazioni esca anti-manomissione
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	20 g/ postazione esca - - Da una a tre applicazioni in 10 giorni. Nel caso in cui sia necessaria più di una postazione esca, la distanza minima tra le postazioni esca deve essere di 5 metri.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore non professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Bustina da tè da 10 g (carta a fibra lunga) in bottiglia (fino a 750 g, PET) o in bustina (fino a 750 g, PET/PE COEX) o in bustina (90 g - 750 g, LDPE)  Imballaggio terziario:  bustine PET/PE COEX in scatola di cartone;  bustine LDPE in secchio in PP

#### 4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Nessuno

#### 4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nessuno

#### 4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuno

#### 4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuno

#### 4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuno

### 5. Indicazioni generali per l'uso

#### 5.1. Istruzioni d'uso



- 1) Prima dell'uso leggere e osservare le informazioni sul prodotto qualsiasi informazione allegata al prodotto o fornita presso il punto vendita.
- 2) Prima di utilizzare prodotti rodenticidi si dovrebbero considerare metodi di controllo non di natura chimica. In particolare per il controllo di arvicole e ratti occasionali si dovrebbe considerare l'uso di trappole. L'uso di prodotti biocidi è l'ultima scelta per il controllo di questi animali e dovrebbe essere sempre ridotto al minimo.
- 3) I luoghi preferiti di attività dei roditori (vie di passaggio, siti di nidificazione, mangiatoie) all'interno e intorno agli edifici devono essere determinati, per esempio, esponendo piccole quantità di esche prive di veleno, come ad esempio fiocchi d'avena. Sono indicativi dell'attività dei roditori anche i segni di rosicchiamento e gli escrementi. Tenere presente che le esche prive di veleno devono essere rimosse prima dell'effettiva misura di controllo dei roditori.
- 4) Rimuovere eventuale cibo facilmente raggiungibile dai roditori (ad esempio cereali sversati o scarti alimentari). Indipendentemente da quanto sopra, non bonificare la zona infestata subito prima del trattamento poiché ciò non fa che disturbare la popolazione di roditori rendendo più difficoltosa l'accettazione dell'esca.
- 5) Le postazioni esca devono essere posizionate nei punti in cui si è osservata l'attività dei roditori (ad esempio vie di passaggio, luoghi di nidificazione, mangiatoie, ecc.).
- 6) Ove possibile, le postazioni esca devono essere fissate al pavimento o ad altre strutture.
- 7) Non aprire le bustine da tè contenenti l'esca.
- 8) Posizionare le postazioni esca fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da allevamento e altri animali non bersaglio.
- 9) Posizionare le postazioni esca lontano da cibo, bevande, mangimi per animali, utensili o superfici con le quali vengono a contatto.
- 10) Non posizionare le postazioni esca in prossimità di impianti di drenaggio dell'acqua dove possono venire a contatto con l'acqua.
- 11) Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto. Dopo aver usato il prodotto lavare le mani e la pelle direttamente esposta.
- 12) Prima delle misure di controllo dei roditori tutti gli utilizzatori degli stabilimenti, degli edifici e delle aree circostanti in cui saranno posizionate le esche devono essere informati circa i rischi per l'uomo, gli animali domestici e gli animali selvatici. Devono anche essere informati circa le misure in caso di avvelenamento, sversamento delle esche o scoperta di roditori morti (secondo l'etichetta del prodotto).
- 13) La campagna dovrà terminare contestualmente all'assenza di un ulteriore consumo di esche.
- 14) Rimuovere le esche rimanenti e le postazioni esca al termine del periodo di trattamento.
- 15) Le postazioni esca non danneggiate possono essere riutilizzate.
- 16) Per evitare una reinfestazione dopo un'operazione di controllo con esito positivo, adottare le seguenti misure:
  - Rimuovere o coprire le fonti di cibo e acqua (alimenti, immondizia, ecc.).
  - Eliminare residui e rifiuti che potrebbero essere usati come nascondigli. La copertura vegetale nelle immediate vicinanze degli edifici deve essere rimossa ove necessario.
  - Nella misura possibile, rendere inaccessibili ai ratti gli eventuali accessi agli edifici (ad esempio spaccature, scappatoie, passaggi per gatti, scarichi).
- 17) Posizionare le postazioni esca in zone non soggette ad allagamenti.
- 18) Riposizionare l'esca nelle postazioni esca se questa è stata danneggiata dall'acqua o contaminata dalla sporcizia.

19) Le postazioni esca devono essere controllate solo 5-7 giorni dopo l'inizio del trattamento e successivamente almeno una volta a settimana, per verificare se l'esca è stata accettata, se le postazioni esca sono intatte e per rimuovere i corpi dei roditori. Fornire una nuova esca quando necessario.

## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

1) Conservare fuori della portata dei bambini.

2) Non usare rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti (ad esempio per la prevenzione dell'infestazione di roditori o per rilevare l'attività di roditori).

3) Le informazioni sul prodotto (ad esempio, l'etichetta e/o il foglietto illustrativo) dovranno mostrare chiaramente che:

- Il prodotto deve essere usato in postazioni esca idonee a prova di manomissione (ad esempio "uso esclusivo in postazioni esca anti-manomissione").

- Gli utilizzatori devono etichettare opportunamente le postazioni esca con le informazioni indicate nella sezione 5.3 del certificato protettivo complementare (ad esempio "postazioni esca etichettate secondo le raccomandazioni sul prodotto").

4) Le postazioni esca devono essere utilizzate. Le esche devono essere fissate all'interno delle postazioni esca per evitare il trasporto delle esche da parte dei roditori, a meno che ciò non sia possibile a causa della formulazione delle esche o della progettazione delle postazioni esca. Il posizionamento di esche senza le postazioni esca pone un rischio elevato di avvelenamento per gli esseri umani, gli animali domestici e gli animali selvatici.

5) L'uso di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori in un periodo di 35 giorni. Le informazioni sul prodotto (ad esempio l'etichetta e/o il foglietto illustrativo) devono chiaramente raccomandare che, in caso di sospettata mancanza di efficacia al termine del trattamento (ossia, se si osserva ancora attività da parte dei roditori), l'utilizzatore dovrebbe consultare il fornitore del prodotto o contattare un servizio di disinfestazione.

6) Nel corso del trattamento cercare i roditori morti e rimuoverli, quanto meno ogni volta che si ispezionano le postazioni esca.

7) Smaltire i roditori morti nei rifiuti urbani o presso un impianto di trasformazione. Evitare il contatto diretto.

8) Non applicare il prodotto direttamente nelle tane.

9) Posizionare il prodotto lontano da cibo, bevande, mangimi per animali, utensili o superfici con le quali vengono a contatto.

## 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

1) Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. In caso di ingestione, i sintomi potenzialmente ritardati possono includere sanguinamento del naso e delle gengive. In casi gravi si potrebbero verificare ecchimosi e presenza di sangue nelle feci o nelle urine.

2) Antidoto: Vitamina K1 somministrata soltanto da personale medico/veterinario.

3) In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e successivamente con acqua e sapone.

Esposizione oculare, sciacquare gli occhi con acqua o liquido per risciacquare gli occhi, tenere aperte le palpebre per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Se l'infortunato è in stato di incoscienza non somministrare nulla per via orale. Non provocare il vomito. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un veterinario in caso di ingestione da parte di un animale domestico.

4) Le postazioni esca devono essere etichettate con le informazioni seguenti: "non spostare o aprire"; "contiene rodenticida"; "nome del prodotto"; "sostanza attiva" e "in caso di incidente, contattare un centro antiveleni [inserire il numero telefonico nazionale]".

5) Pericoloso per la fauna selvatica.

#### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

1) Al termine del trattamento, smaltire le esche non consumate e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

2) Durante lo smaltimento dei residui delle esche evitare il contatto con la pelle.

3) Si consiglia l'uso di guanti.

#### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- 1) Conservare in luoghi in cui è vietato l'accesso a bambini, uccelli, animali domestici e animali da allevamento.
- 2) Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi.
- 3) Vita utile: 24 mesi.

#### 6. Altre informazioni

- 1) A causa della modalità di azione ritardata, ai fini dell'efficacia i rodenticidi anticoagulanti necessitano da 4 a 10 giorni dopo il consumo dell'esca.
- 2) I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude, per smaltirli usare guanti o usare strumenti come ad esempio le pinze.
- 3) Questo prodotto contiene un agente amaricante e un colorante.

