



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &  
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 16-6-2017  
Αριθ. πρωτ.: 6129/59914**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Β. Βάγιας  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: S.C. JOHNSON HELLAS LTD  
Φραγκοκκλησίας 7,  
15125, Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου  
(απωθητικό) σκευάσματος με τις  
εμπορικές ονομασίες ΑΥΤΑΝ  
PROTECTION PLUS SPRAY»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 34.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2011 (ΦΕΚ 81/Α'/13-4-2011) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2010/50/ΕΕ, 2010/51/ΕΕ, 2010/71/ΕΕ, 2010/72/ΕΕ, 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε

στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Ν, Ν-διαίθυλο-μ-τολουαμίδιο (DEET).

5. Την έγκριση του προϊόντος **AUTAN TROPICAL DRY SPRAY** που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό **UK-2017-1068-20/2/2017 (R4BP3 ASSET No: UK-0008734-0000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
7. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 6129/59914/1-6-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας και τις με αρ. πρωτ 7701/77771/12-7-2012 και 11402/128117/13-10-2014 αιτήσεις γνωστοποίησης ενδιαφέροντος για έγκριση μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### **Αποφασίζουμε**

**Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0254** στο βιοκτόνο (απωθητικό) με τα ακόλουθα στοιχεία:**

- 1. Εμπορικό όνομα:** (α) AUTAN PROTECTION PLUS SPRAY  
(β) AUTAN MULTI INSECT DRY SPRAY  
(γ) AUTAN SPORT DRY SPRAY  
(δ) AUTAN TROPICAL DRY SPRAY  
(ε) OFF! MULTI INSECT DRY SPRAY  
(στ) OFF! SPORT DRY SPRAY  
(ε) OFF! TROPICAL DRY SPRAY

**2. Μορφή:** ΑΕ- Αερόλυμα

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** DEET 25%

Βοηθητικές ουσίες: 74,23% β/β

Περιέχει τον πικραντικό παράγοντα bitrex

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97,0%

**5. Παρασκευαστής των δ.ο:** Vertellus Performance materials Inc., USA

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. JOHNSON HELLAS LTD, Φραγκοκκλησίας 7, 15125, Μαρούσι  
**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:** Ο κάτοχος της έγκρισης

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SCJ EurAFNE Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Colep CCL Polska SP. ZO. O.  
UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow,  
Πολωνία

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Colep CCL Polska SP. ZO. O.  
UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow,  
Πολωνία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### III. Καταστήματα πώλησης

---

### IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **20-02-2027**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Ανακαλείται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (**16-6-2017**) η υπ' αριθ **ΤΠ19-0082/31-7-2012**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνου υγειονομικής σημασίας) **AUTAN PROTECTION PLUS SPRAY (δραστική ουσία: DEET 25% )**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 8269/83083/31-7-2012 απόφαση μας, όπως ισχύει και με

κάτοχο έγκρισης την **S.C. JOHNSON HELLAS LTD**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται 6 μήνες μετά την υπογραφή της παρούσης (**16-12-2017**) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (έως την **16-6-2018**) για την χρήση τους από τους τελικούς χρήστες.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **16-6-2018** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

**Autan Protection Plus Spray**

**Autan Multi insect Dry Spray**

**Autan Sport Dry Spray**

**Autan Tropical Dry Spray**

**Off! Multi insect Dry Spray**

**Off! Tropical Dry Spray**

**Off! Sport Dry Spray**

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Autan Protection Plus Spray Autan Multi insect Dry Spray Autan Sport Dry Spray Autan Tropical Dry Spray Off! Multi insect Dry Spray Off! Tropical Dry Spray Off! Sport Dry Spray	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	S.C. JOHNSON HELLAS LTD
	<b>Διεύθυνση</b>	Φραγκοκκλησίας 7, 15125, Μαρούσι
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	<b>ΤΠ19-0254</b>	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	<b>16-6-2017</b>	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	<b>20-02-2027</b>	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	SCJ EurAFNE Ltd
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Frimley Green Road, GU16 7AJ Camberley, United Kingdom
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Colep CCL Polska SP. ZO. O. UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow, Poland

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

<b>Δραστική ουσία</b>	N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET)
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Vertellus Performance materials Inc., USA
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro, United States
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro, United States

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος****2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
DEET	N,N-diethyl-m-toluamide	Δραστική ουσία	134-62-3	205-149-7	25%

**2.2 Τύπος σκευάσματος**

ΑΕ- Αερόλυμα

**3. Εγκεκριμένες χρήσεις**

Πίνακας 1. Χρήση #1 Απωθητικό κατά των κουνουπιών και τσιμπουριών -Ερασιτεχνική χρήση

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ19 – Απωθητικά και προσελκυστικά
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Ατομική προστασία Το προϊόν απωθεί άμεσα τα τσιμπούρια, τα κοινά, τα τροπικά κουνούπια και τα κουνούπια τίγρης, τα οποία μπορεί να είναι φορείς ελονοσίας, κίτρινου πυρετού, δάγκειου πυρετού και του ιού του Δυτικού Νείλου, για έως 8 ώρες ανά εφαρμογή.
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: Culicidae Κοινή ονομασία: Κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: Ixodidae Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους (καλά αεριζόμενοι χώροι) Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ψεκασμός

<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Εφαρμόζεται με ψεκασμό στα ακάλυπτα μέρη του σώματος του ανθρώπου με την εξής δοσολογία: 1 g προϊόντος ανά 645 cm <sup>2</sup> επιφάνειας ανθρώπινου σώματος (ισοδυναμεί με 0.388 mg DEET / cm <sup>2</sup> ). <i>Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω δοσολογία διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.</i>  Να μην εφαρμόζεται πάνω από μια φορά σε διάστημα 24 ωρών και να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό (Μη επαγγελματίες χρήστες)
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Φιάλη αεροζόλ 100ml από λευκοσίδηρο

#### **4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Ταξινόμηση</b>	
<b>Κατηγορία κινδύνου</b>	Αερολύματα, κατηγορία κινδύνου 1. Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία κινδύνου 2. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3
<b>Επισήμανση</b>	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	Κίνδυνος
<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<b>H222</b> Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. <b>H229</b> Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί <b>H319</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. <b>H412</b> Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<b>P101</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. <b>P102</b> Μακριά από παιδιά. <b>P103</b> Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. <b>P210</b> Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. <b>P211</b> Μην ψεκάσετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. <b>P251</b> Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P305 + P351 + P338</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.



	<p>Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p><b>P337 + P313</b> Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p><b>P410 + P412</b> Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F.</p> <p><b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p>
<b>Παρατήρηση</b>	

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1 Οδηγίες χρήσης**

#### **Χρήση #1 Απωθητικό κατά των κουνουπιών -Ερασιτεχνική χρήση**

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

- Ενήλικες: χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.
- Παιδιά άνω των δύο ετών: πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.

Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

### **5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος**

**Μέτρα μετριασμού κινδύνου:**

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση για περίπου 1 δευτερόλεπτο το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

- Ενήλικες: χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.
- Παιδιά άνω των δύο ετών: πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.

Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Να μην το εφαρμόζετε πάνω από μια φορά σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Μην επιμολύνετε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν τις περιοχές του δέρματος στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί προϊόν ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

**Πρώτες βοήθειες:**

Επαφή με τα μάτια: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Κατάποση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλέστε γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

**5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Μην μολύνετε τις υδάτινες οδούς με χημικά ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

#### 5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν να διατηρείται στον αρχικό του περιέκτη.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

#### **6. Άλλες πληροφορίες**