

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0326

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0021817-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Merck KGaA
Διεύθυνση	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Γερμανία
Αριθμός άδειας	ΤΠ19-0326
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0021817-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	11/11/2019
Ημερομηνία λήξης της άδειας	16/05/2027

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Γερμανία
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Γερμανία

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος ώστε να καλύψετε ομοιόμορφα τα μέρη του σώματος που δεν καλύπτονται από τα ρούχα. -Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση (δεν απαιτείται αραίωση)
Η χρήση του προϊόντος προορίζεται για τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί εντόμων.
Το προϊόν εφαρμόζεται συνήθως μία φορά ημερησίως. Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί επανάληψη της εφαρμογής (αισθητή μείωση της απωθητικότητας), ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει:
• Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: τρεις φορές ημερησίως.
• Παιδιά μεταξύ 2 και 12 ετών: δύο φορές ημερησίως.
• Παιδιά κάτω των 2 ετών: μία φορά ημερησίως.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Φιάλη, πλαστική: HDPE.

Η φιάλη σφραγίζεται με κεφαλή που περιέχει αντλία, η οποία καλύπτεται από καπάκι

Μέγεθος συσκευασίας: 25,0 έως 750,0 mL

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

