

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: SOPURCLEAN OP-N

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione: EU-0021157-0000

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** EU-0021157-0007

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	7
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	7
6. Altre informazioni	7

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

SOPURCLEAN OP-N

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	SOPURA
	Indirizzo	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgio
Numero di autorizzazione	EU-0021157-0000 1-3	

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

EU-0021157-0007

Data di rilascio dell'autorizzazione

18/05/2020

Data di scadenza dell'autorizzazione

30/04/2030

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	SOPURA QUIMICA
Indirizzo del fabbricante	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spagna
Ubicazione dei siti produttivi	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spagna

Nome del produttore	SOPURA
Indirizzo del fabbricante	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	PIB de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgio
	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgio

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	1336 - Acido ottanoico
Nome del produttore	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizzo del fabbricante	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaysia
Ubicazione dei siti produttivi	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaysia

Principio attivo	1287 - Acido decanoico
Nome del produttore	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizzo del fabbricante	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaysia
Ubicazione dei siti produttivi	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaysia

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	1,8

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido decanoico		Principio attivo	334-48-5	206-376-4	1,2
Acido solforico			7664-93-9	231-639-5	0
Acido propionico			79-09-4	201-176-3	0
Acido fosforico			7664-38-2	231-633-2	0
Acido nitrico			7697-37-2	231-714-2	18
Acido metansolfonico			75-75-2	200-898-6	0
Acido glicolico			79-14-1	201-180-5	0
Acido lattico			79-33-4	201-196-2	0
Acido citrico			77-92-9	201-069-1	0

2.2. Tipo di formulazione

SL - Concentrato Solubile

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Nocivo se inalato.

Consigli di prudenza

Non respirare la polvere i vapori.
Indossare indumenti protettivi.
Indossare occhiali protettivi.
Indossare guanti protettivi.
Indossare schermi protettivi per il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contattare immediatamente un un medico.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.
Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

Conservare in luogo ben ventilato.Tenere il recipiente ben chiuso.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Smaltire il prodotto in conformità con le norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

4. Usoli autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Processo di pulizia in situ (CIP) con circolazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: dati non disponibili Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: dati non disponibili Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti destinati a contenere alimenti e mangimi
Metodi di applicazione	sistema chiuso - Per la disinfezione di tubature, serbatoi e altre parti di sistemi chiusi. - Prodotto biocida dosato in modo (semi)automatico nel recipiente CIP (mediante misurazioni del volume o della conducibilità) - Circolazione in un sistema CIP chiuso
Dosi di impiego e frequenze	- - Per un effetto su lieviti e batteri: Tasso di diluizione: 1,5% v/v In caso di epidemie causate da <i>Pediococcus damnosus</i> , il prodotto dev'essere utilizzato al 2%. Tempo di contatto: minimo 15 minuti a +4°C e oltre, fino a +20-25°C. - -
Categoria/e di utilizzatori	Industriale Utilizzatore professionale addestrato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	

- Tanica (PE-HD), contenente: da 10 a 12,5 kg*.
 - Tanica (PE-HD), contenente: da 20 a 25 kg*.
 - Fusti (PE-HD) contenenti da 200 a 250 kg*.
 - Contenitori (PE-HD) contenenti da 600 a 750 kg*.
-
- IBC (PE-HD) contenenti da 1100 a 1250 kg*
- *In base al peso specifico del prodotto biocida.
-
- Trasporto alla rinfusa.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

In caso di riutilizzo della soluzione disinfettante per le procedure CIP, la concentrazione di sostanza attiva deve essere misurata e ripristinata al livello previsto prima del nuovo utilizzo.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione:

- Trasferimento in sistemi chiusi e misure di gestione del rischio a livello industriale che escludono i rischi di esposizione per la pelle e gli occhi. I contenitori contenenti il prodotto sono collegati al CIP tramite tubi installati; collegamenti a secco.

Durante la fase di miscelazione e carico:

- Indossare una maschera respiratoria.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Per un effetto su lieviti e batteri

- Risciacquo e lavaggio prima della disinfezione:
Non obbligatorio (anche se un pre-risciacquo è sempre raccomandato e in genere eseguito dagli utenti).

PER LE PROCEDURE DI DISINFEZIONE IN MATTATOI, E' SEMPRE OBBLIGATORIA UNA FASE DI PULIZIA CON SOLUZIONE ALCALINA FREDDA PRIMA DELLA DISINFEZIONE.

- Ciclo di disinfezione:
 - Diluizione del prodotto concentrato in acqua di rubinetto prima dell'uso: 1,5%In caso di epidemie causate da *Pediococcus damnosus*, il prodotto dev'essere utilizzato al 2%.
 - Tempo di contatto: minimo 15 minuti a +4°C (e oltre, fino a +20-25°C).
- Risciacquo finale con acqua potabile.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Adoperare in ambienti ben ventilati.

Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione:

Indossare una tuta protettiva. Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti dev'essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). E' obbligatorio usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto. Indossare una protezione del viso.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Informazioni sui probabili effetti avversi diretti o indiretti:

- Gravi ustioni chimiche e/o corrosione degli occhi, delle mucose, dell'apparato respiratorio e digestivo con rischio di perforazione e dolore intenso. L'assenza di ustioni orali visibili non esclude le ustioni esofagee.
- L'eventuale aspirazione e/o ingestione potrebbero indurre polmonite chimica e acidosi metabolica.

Istruzioni di primo soccorso:

- Allontanare l'infortunato dalla fonte dell'esposizione e rimuovere eventuali indumenti contaminati/schizzati.
- In caso di inalazione: Spostare il soggetto all'aria aperta. Consentire all'infortunato di riposare. Non si prevede la necessità di misure di primo soccorso.
- In caso di esposizione degli occhi: Consultare immediatamente un medico. Controllare SEMPRE che non siano indossate lenti a contatto e rimuoverle se del caso. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per 15 minuti mantenendo le palpebre aperte. (Tenere una bottiglia d'acqua a portata di mano).
- In caso di contatto con la pelle: Consultare un medico. Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare l'area colpita con abbondante acqua. NON sfregare.
- In caso di contatto con la bocca o ingestione: NON provocare il vomito. Se l'infortunato è cosciente, è in grado di ingerire la saliva senza tossire e l'ingestione si è verificata in meno di un'ora, lavare la bocca con abbondante acqua. Portare l'infortunato in ospedale.
- NON somministrare liquidi/solidi per via orale a un individuo che ha subito danni fisici o è in stato di incoscienza; far assumere la posizione laterale sul fianco sinistro con la testa bassa e le ginocchia piegate.
- Mantenere l'infortunato calmo e a riposo, conservare la temperatura corporea e controllare la respirazione. Se necessario, controllare il battito cardiaco e praticare la respirazione artificiale.
- Se i sintomi persistono o peggiorano, trasportare l'infortunato in un centro sanitario portando con sé l'imballaggio o l'etichetta ove possibile.
- NON LASCIARE MAI L'INFORTUNATO SENZA SORVEGLIANZA!

Consigli per il personale medico e sanitario:

- In caso di ingestione, valutare la possibilità di effettuare una procedura endoscopica.
- L'uso di sciroppo di ipecac, la neutralizzazione e il carbone attivo sono sconsigliati.
- Trattamento sintomatico e di supporto.
- QUANDO SI CHIEDE LA CONSULENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA E CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente:

- Evitare che il prodotto penetri nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.
- Bonificare tutti gli eventuali sversamenti prima possibile, usando materiale assorbente (es. sabbia, terra) per raccogliere la fuoriuscita di prodotto. Utilizzare contenitori per lo smaltimento idonei.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Conservare soltanto nella confezione originale ermeticamente chiusa in un ambiente fresco e ben ventilato.
Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta e da fonti di innesco e di calore.
Il prodotto deve essere conservato a temperature inferiori a +30°C.
Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.
Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Condizioni di conservazione:

- Conservare in un'area pulita che possa consentire il recupero di perdite e versamenti.
- Proteggere dal congelamento. Fornire un sistema di ventilazione locale o generale per ridurre al minimo le concentrazioni di polvere e/o di vapore. Tenere la confezione chiusa quando non utilizzata.
- Manipolare il prodotto rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

Materiale dell'imballaggio: Usare materiali approvati adatti per liquidi corrosivi.

Durata di conservazione/validità : 12 mesi nella confezione originale.

6. Altre informazioni

-