

Biosidivalmisteiden ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

Valmisteen nimi: Natria muurahaissyötti

Valmisteryhmä(t): PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Lupnumero: FI-2020-0006, FI-2020-0007

R4BP-viitenumero: FI-0015388-0000

Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	1
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	2
5. Yleiset käyttöohjeet	6
5.1. Käyttöohjeet	6
5.2. Riskinhallintatoimet	6
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	6
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	7
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	7
6. Muut tiedot	7

Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kauppanimet

Natria muurahaissyötti
Myrr Muurahaisrasia N

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite

Nimi Detia Freyberg GmbH

Osoite Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Saksa

Lupanumero

FI-2020-0006, FI-2020-0007

R4BP-viitenumero

FI-0015388-0000

Luvan myöntämispäivä

03/07/2014

Luvan voimassaolon
päättymispäivä

05/03/2025

1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi

Detia Freyberg Produktion GmbH

Valmistajan osoite

Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Saksa

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	49 - Spinosadi
Valmistajan nimi	Dow AgroSciences L.L.C.
Valmistajan osoite	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Yhdysvallat

2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Spinosadi	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Tehoaine	168316-95-8	434-300-1	0,08

2.2. Valmistetyyppi

RB - Syötti (käyttövalmis)

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet	Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

4.1 Käytön kuvaus

Käyttö 1 - Käyttö 1 - Muurahaisten torjuntaan tarkoitettu käyttövalmis syöttirasia - ammattilainen/ koulutettu ammattilainen

Valmisteryhmä(t)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Lasius niger
Yleisnimi: sokerimuurahainen
Kehitysvaihe: aikuiset

Tieteellinen nimi: Lasius niger
Yleisnimi: sokerimuurahainen
Kehitysvaihe: Toukat

Käyttöalue

sisäkäyttö

ulkokäyttö

Sisällä ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Syötin käyttö

Yksityiskohtainen kuvaus:

Suojattu käyttö metallisessa rasiassa, joka sisältää syöttiliuksella kastellun selluloosatynyn.

Aseta käyttövalmis valmiste suoraan muurahaisten kulkureitille ja jätä se sinne 6–8 viikoksi tai kunnes muurahaisia ei ole enää näkyvissä.

Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Pieni esiintymä: 1 syöttiasema/ 12m² (yksi pesä) Suuri esiintymä: 2 syöttiasemaa/ 12m² (yksi pesä)

Laimennus (%): 0

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Pieni esiintymä: 1 syöttiasema/ 12m² (yksi pesä)

Suuri esiintymä: 2 syöttiasemaa/ 12m² (yksi pesä)

Käyttäjärühmä(t)

ammattilainen

koulutettu ammattilainen

Pakkauskoost ja pakkausmateriaali

1-2 käyttövalmista esitetyttä selluloosalevyyn imeytettyä syöttinestettä sisältävää syöttiasemaa, jotka myydään yksittäin tai pahvipakkauksessa.

--

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

katso kohta 5.1

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

katso kohta 5.2

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

katso kohta 5.3

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

katso kohta 5.4

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

katso kohta 5.1

4.2 Käytön kuvaus

Käyttö 2 - Käyttö 2 - Muurahaisten torjuntaan tarkoitettu käyttövalmis syöttirasia - kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Valmisteryhmä(t)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
--

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: *Lasius niger*
Yleisnimi: sokerimuurahainen
Kehitysvaihe: aikuiset

Tieteellinen nimi: *Lasius niger*
Yleisnimi: sokerimuurahainen
Kehitysvaihe: Toukat

Käyttöalue

sisäkäyttö

ulkokäyttö

Sisällä ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Syötin käyttö
Yksityiskohtainen kuvaus:

Suojattu käyttö metallisessa rasiassa, joka sisältää syöttiliuksella kastellun selluloosatyyryn.

Aseta käyttövalmis valmiste suoraan muurahaisten kulkureitille ja jätä se sinne 6–8 viikoksi tai kunnes muurahaisia ei ole enää näkyvissä.

Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Pieni esiintymä: 1 syöttiasema/ 12m² (yksi pesä) Suuri esiintymä: 2 syöttiasemaa/ 12m² (yksi pesä)

Laimennus (%): 0

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Pieni esiintymä: 1 syöttiasema/ 12m² (yksi pesä)

Suuri esiintymä: 2 syöttiasemaa/ 12m² (yksi pesä)

Käyttäjärühmä(t)

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

1-2 käyttövalmistia esitetyttä selluloosalevyyn imeytettyä syöttinestettä sisältävää syöttiasemaa, jotka myydään yksittäin tai pahvipakkauksessa.

4.2.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

katso kohta 5.1

4.2.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

katso kohta 5.2

4.2.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

katso kohta 5.3

4.2.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

katso kohta 5.4

4.2.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

katso kohta 5.1

5. Yleiset käyttöohjeet

5.1. Käyttöohjeet

- 1) Vältä turhaa kosketusta valmisteeseen.
- 2) Älä avaa syöttirasiaa väkisin.
- 3) Käytä korkeintaan 2 syöttirasiaa 12 m²: n alueella, älä tee enempää kuin 11 tällaista käsittelyä vuodessa.
- 4) Käytä vain alueilla, jotka eivät joudu veden varaan tai kastu, ts. suojattuina sateelta, tulvilta ja puhdistusvesiltä.

5.2. Riskinhallintatoimet

- 1) Älä käytä syöttirasioita pinnoilla, jotka saattavat olla kosketuksissa elintarvikkeiden, rehujen tai juomien kanssa.
- 2) Jos tarvitset lääkärin neuvoja, pidä valmisteen pakkaus tai etiketti käsillä.
- 3) Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- 4) Vaarallista mehiläisille.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Onnettomuustapauksissa: Ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos valmistetta joutuu iholle: Huuhtelee vedellä. Jos valmistetta joutuu silmiin: Huuhtelee vedellä useita minutteja. Jos valmistetta on nieltä: Ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

- 1) Biosidivalmisteiden jäämät on hävitettävä jätepuitedirektiivin (2008/98 / EG) ja Euroopan jäteluettelon (EWC) sekä kansallisten ja alueellisten säädösten mukaisesti.
- 2) Jätä biosidivalmisteet alkuperäisiin pakkauksiin.
- 3) Älä sekoita muiden jätteiden kanssa.
- 4) Valmisteen jäämiä sisältäviä rasioita on käsiteltävä vastaavasti.

5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

- 1) Säilytä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehuista.
- 2) Säilytä valmiste viileässä ja kuivassa paikassa.
- 3) Säilyvyys: 24 kuukautta

6. Muut tiedot

Resistenssin hallinta:

- Jos teho vähenee tai jos resistenssin epäillään kehittyneen, valmisteen käyttö on lopetettava välittömästi ja otettava yhteyttä ammattimaiseen tuholaistorjujaan.
 - Valmisteita tulee aina käyttää myyntipäällyksen ohjeiden mukaisesti.
- Koska valmiste vaikuttaa muihin eliöihin käsiteltyllä alueella, ja koska spinosadin tiedetään aiheuttavan resistenssiä muissa hyönteisissä, valmistetta tulee käyttää huolellisesti.

Valmisteiden lupanumerot Suomessa:

FI-2020-0006 Natria Muurahaissyötti FI-2020-0007 Myrr Muurahaisrasia N