

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Nome della famiglia: ALPHACHLORALOSE GRAIN

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

Numero di autorizzazione: IT/2016/00347/MRS

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0032274-0000

Indice

Part I. Primo livello di informazioni	1
1. Informazioni amministrative	1
2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti	2
Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC	2
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta RCP 1	2
2. Composizione del meta SPC	3
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	3
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	3
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	8
6. Altre informazioni	10
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	10

Part I. Primo livello di informazioni

1. Informazioni amministrative

1.1. Nome della famiglia

ALPHACHLORALOSE GRAIN

1.2. Tipoli di prodotto

Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

LODI S.A.S.

Indirizzo

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francia

Numero di autorizzazione

IT/2016/00347/MRS

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

IT-0032274-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

30/01/2024

Data di scadenza dell'autorizzazione

30/06/2026

1.4. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore

LODI S.A.S.

Indirizzo del fabbricante

PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francia

Ubicazione dei siti produttivi

PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francia

1.5. Fabbricante/i dell/i principio/i attivo/i

Principio attivo	3 - Alfa-cloraloso
Nome del produttore	LODI S.A.S.
Indirizzo del fabbricante	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francia
Ubicazione dei siti produttivi	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT 410 208 MAHARASHTRA India
	SUNTTON CO. LTD JINGYI ROAD, XINYI TANGDIAN CHEMICAL ZONE 221415 JIANGSU Cina
	SAREX, PLOT n°N129, N130, N131, N232 MIDS, TARAPUR 401 506 MAHARASHTRA India

2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Alfa-cloraloso	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Principio attivo	15879-93-3	240-016-7	4 - 4

2.2. Tipi di formulazione

RB - Esca (pronta per l'uso)

Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta RCP 1

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-1

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Alfa-cloraloso	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Principio attivo	15879-93-3	240-016-7	4 - 4

2.2. Tipi di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

RB - Esca (pronta per l'uso)

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale..

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - PER USO PROFESSIONALE

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Mus musculus Nome comune: House mouse Fase di sviluppo: Giovani Nome scientifico: Mus musculus Nome comune: House mouse Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Il prodotto è indicato per l'utilizzo esclusivamente all'interno di edifici privati, industriali e commerciali ed edifici rurali per la lotta contro i topi domestici.
Metodi di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Il prodotto può unicamente essere utilizzato negli erogatori d'esca di sicurezza o in altri punti di posa dell'esca adeguatamente coperti.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Elevata infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 3 metri; Leggera infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 5 metri. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Utilizzo all'interno degli edifici: - Elevata infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 3 metri - Leggera infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 5 metri. Adattare la quantità di sacchetti indicata per ogni punto esca alla dose raccomandata e rispettare gli intervalli di applicazione del prodotto. La quantità di erogatori d'esca varia in funzione del trattamento, del contesto geografico, dell'importanza e della gravità dell'infestazione. La dose o il numero di sacchetti utilizzati per ciascuna bait station deve essere adeguata alle dosi di applicazione approvate. Ispezionare ed integrare, se del caso, le postazioni esca qualche giorno dopo la prima applicazione e in seguito una volta alla settimana fino a quando l'esca sia completamente consumata. L'efficacia dell'effetto biocida si manifesta 1-3 giorni dopo l'ingestione.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Il prodotto è confezionato in:
- Sacchetti (PE ou PE/carta): 10 ou 25g o sfuso

Sacchetti in PE o PE/carta (10 o 25 g) confezionati in:

- Sigilli (PP): 1 kg, 2,5 kg, 5 kg

- Scatole di cartone: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Alternare prodotti contenenti sostanze attive con diverso modo d'azione per prevenire che si manifestino segni di resistenza.
- Usare metodi di gestione integrata quali la combinazione di metodi chimici, di controllo fisico e di misure igieniche.
- Verificare l'efficacia del prodotto in cantiere: se necessario dovranno essere ricercate le cause della ridotta efficienza per accertare l'assenza di resistenze.
- Non impiegare il prodotto in luoghi in cui la resistenza sia dimostrata o sospetta.
- Contattare il responsabile della commercializzazione se si riscontrano casi di mancata efficacia o iniziano a comparire fenomeni di resistenza.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2 Descrizione dell'uso

Uso 2 - PER USO NON PROFESSIONALE

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Mus musculus Nome comune: House mouse Fase di sviluppo: Giovani Nome scientifico: Mus musculus Nome comune: House mouse Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Il prodotto è indicato per l'utilizzo esclusivamente all'interno di edifici privati, per la lotta contro i topi domestici
Metodi di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Il prodotto può unicamente essere utilizzato negli erogatori d'esca di sicurezza.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Elevata infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 3 metri; Leggera infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 5 metri. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Utilizzo all'interno degli edifici: - Elevata infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 3 metri - Leggera infestazione: da 10 a 25 g di prodotto distanziati di 5 metri. Adattare la quantità di sacchetti indicata per ogni punto esca alla dose raccomandata e rispettare gli intervalli di applicazione del prodotto. La quantità di erogatori d'esca varia in funzione del trattamento, del contesto geografico, dell'importanza e della gravità dell'infestazione. La dose o il numero di sacchetti utilizzati per ciascuna bait station deve essere adeguata alle dosi di applicazione approvate. Ispezionare ed integrare, se del caso, le postazioni esca qualche giorno dopo la prima applicazione e in seguito una volta alla settimana fino a quando l'esca sia completamente consumata. L'efficacia dell'effetto biocida si manifesta 1-3 giorni dopo l'ingestione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Il prodotto è confezionato in:

- sacchetti singoli in PE o PE/carta da 10 o 25 g,

Sacchetti di carta (10 o 25 g) confezionati in:

- Scatole di cartone (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

- Sacchetto rigide "doypacks" (200, 500g)

- Scatola di metallo + busta in PP (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

- Scatola di metallo (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

- Secchi in PP (500g)

- Sacchetto in PP o PE (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

- Scatola di cartone da 1 a 10 stazioni esca preriempite con 1 o 2 bustine da 10 g

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

- Non aprire i singoli sacchetti che contengono
- Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.
- Non applicare in aree in cui alimenti o mangimi, utensili da cucina o superfici di lavorazione degli alimenti possano entrare in contatto con il prodotto o esserne contaminati
- Conservare fuori della portata di animali domestici e non bersaglio
- I contenitori (bait station) destinati a contenere l'esca rodenticida non devono essere utilizzati per nessun altro scopo
- Rimuovere tutti i contenitori a fine trattamento
- Lavare le mani dopo l'applicazione e l'uso del prodotto,
- Placer les postes d'appâtage ou les boîtes d'appâts en zone non submersible.
- Si consiglia di indossare i guanti.

Informazioni da fornire sulle stazioni di pasturazione, destinate a persone diverse dall'utilizzatore:

- Non aprire la scatola o la stazione dell'esca.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Indicare sulla confezione, mediante pittogrammi ben visibili, la pericolosità del prodotto per l'uomo e per gli animali non bersaglio.
- Indicare sulla confezione in modo ben leggibile l'obbligo di utilizzare scatole di esche per applicare prodotti rodenticidi.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di esposizione, contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico e descrivere la situazione, dando informazioni sull'etichetta e valutando l'entità dell'esposizione:

- Se inalato: respirare aria pura e stare a riposo
- In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e lavare la pelle con sapone e risciacquare abbondantemente con acqua. Non usare solventi o diluenti.
- In caso di contatto con gli occhi: lavare abbondantemente sotto acqua corrente (tiepida se possibile) per diversi minuti, tenendo le palpebre aperte.
- In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non indurre il vomito. Qualunque sia la quantità di prodotto ingerito, non mangiare e non bere. Posizionare la vittima in posizione di sicurezza al fine di proteggerla contro le lesioni da movimenti improvvisi o convulsioni. Monitorare la respirazione. Seguire le indicazioni del medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO MECCANISMO D'AZIONE: il prodotto contiene un rodenticida depressore del sistema nervoso e convulsivo.

La congestione bronchiale è precoce. Il trattamento è sintomatico; non esiste alcun antidoto specifico. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveleli.

Le seguenti informazioni devono essere riportate in corrispondenza delle bait station:

1. Non aprire il contenitore dell'esca rodenticida
 2. Tenere fuori della portata dei bambini
 3. Tenere lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 4. In caso di esposizione, contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico e descrivere la situazione, dando informazioni sull'etichetta e valutando l'entità dell'esposizione:
- Se inalato: respirare aria pura e stare a riposo
 - In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e lavare la pelle con sapone e risciacquare abbondantemente con acqua. Non usare solventi o diluenti.
 - In caso di contatto con gli occhi: lavare abbondantemente sotto acqua corrente (tiepida se possibile) per diversi minuti, tenendo le palpebre aperte.
 - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non indurre il vomito. Qualunque sia la quantità di prodotto ingerito, non mangiare e non bere. Posizionare la vittima in posizione di sicurezza al fine di proteggerla contro le lesioni da movimenti improvvisi o convulsioni. Monitorare la respirazione. Seguire le indicazioni del medico

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente o nelle tubazioni.
- Depositare le stazioni o le scatole per esche usate presso un centro di riciclaggio o qualsiasi altro centro di raccolta appropriato.
- Non riutilizzare il contenitore.
- Rimuovere le esche residue o i roditori morti durante e dopo il trattamento e smaltire in modo sicuro, secondo le norme vigenti.
- Non lavare mai i distributori di esche di sicurezza con acqua tra un'applicazione e l'altra.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Tenere fuori della portata dei bambini
- Conservare lontano da cibi e bevande, comprese quelle per animali.
- Conservare il prodotto il contenitore originale.
- Il prodotto ha una durata di 2 anni dalla data di produzione.

Le seguenti informazioni devono essere riportate in corrispondenza delle bait station

- Tenere fuori della portata dei bambini
- Conservare lontano da cibi e bevande, comprese quelle per animali.

6. Altre informazioni

- Sulle sacchetti e sull'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Non aprire le sacchetti".
- Le scatole per esche (bait station) sicure e altre stazioni per esche sono considerate stazioni per esche.
- Le scatole in cui l'esca (bait station) è resa inaccessibile ai bambini e agli organismi non bersaglio sono considerate scatole per esche sicure. Inoltre deve essere previsto un dispositivo di chiusura per impedirne l'apertura da parte dei bambini. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire la fornitura di scatole per esche opache e sicure.
- Le altre stazioni per esche sono considerate dispositivi che garantiscono lo stesso livello di protezione per l'uomo e l'ambiente delle scatole per esche, fissate in modo da non essere trascinate via, evitando così il contatto diretto dell'esca con l'ambiente. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da mantenere l'esca inaccessibile al pubblico e agli animali non bersaglio, nonché in modo da proteggerli dalle intemperie.
- L'etichetta del prodotto deve indicare che contiene biossido di silicio (nano).

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

BLACK PEARL GRAIN	Area di mercato: IT
LE FOUROYANT SOURIS GRAIN	Area di mercato: IT
FLASH GRAIN	Area di mercato: IT
GRAIN AF	Area di mercato: IT
MAGIK GRAIN	Area di mercato: IT
RONGI GRAINS FOUROYANT	Area di mercato: IT
ALPHAMAYER CEREAL	Area di mercato: IT
RACAN GRAIN AF	Area di mercato: IT

BYOCID ALFA GRAIN	Area di mercato: IT
KRAKEN ALFA GRAIN	Area di mercato: IT
FALCON ALFA GRAIN	Area di mercato: IT
ALFA TOP GRAIN	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione (Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale) IT-0032274-0001 1-1	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Alfa-cloraloso	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Principio attivo	15879-93-3	240-016-7	4

Denominazione commerciale

SOURICIDE FOUROYANT	Area di mercato: IT
BATU SOURICIDE	Area di mercato: IT
ALPHA C	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione (Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale) IT-0032274-0002 1-1	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Alfa-cloraloso	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)- α -D-glucofuranose	Principio attivo	15879-93-3	240-016-7	4
