

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Fructose 51% w/w SL

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione:

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0029341-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	5
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	5
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	5
2. Composizione e formulazione	6
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	6
2.2. Tipo di formulazione	6
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	6
4. Uso/i autorizzato/i	7
5. Indicazioni generali per l'uso	10
5.1. Istruzioni d'uso	10
5.2. Misure di mitigazione del rischio	10
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	10
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	10
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	10
6. Altre informazioni	11

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Attractif guêpes et mouches

Attractif guêpes et mouches Conc

Guêpe Clac Conc

Muscattract

Vespattract

Fructolure

Vesparex

Wasp Attract

Wasp Lure

Vespattract

Muscattract

Fructolure

Wespenfalle

MuscaDrink Forte

VespaDrink Forte

Vesparex

Wasp Attract

Muscattract

Vespattract

Fructolure

Wespenfalle

MuscaDrink Forte

VespaDrink Forte

Vesparex

Wasp Attract

Muscattract

Vespattract

Fructolure

Líquido atrayente Protecta

Líquido atrayente de avispa Protecta

Vespomax

Vesparex
Wasp Attract
Protecta Guêpes & Frelons Attractif
Klash Guêpes et frelons attractif
Guêpes & Frelons Attractif
Guêpes et frelons Attractif
Guep-Apens
Attractif guêpes frelons fructose
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Vespa Lure - Attractif guêpe (Ελκυστικό σφηκών)
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Vesparex
Wasp Attract
Guêp'Clac Concentrato
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Vesparex

Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Vesparex
Wasp Attract
Attractif guêpes et mouches
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Vespas Asiáticas líquido para armadilha
Muscattract
Vespattract
Fructolure

Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Guep'clac Liquid attractif
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure
Vesparex
Wasp Attract
Guep'clac Liquid attractif Guêpes et Frelons pour piège
Fructose 51% w/w SL
Desintec Fly & Wasp Attractant

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	ARMOSA TECH SA
	Indirizzo	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgio
Numero di autorizzazione		
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0029341-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	21/04/2022	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30/04/2032	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	ARMOSA SA
Indirizzo del fabbricante	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgio

1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivi/i

Principio attivo	2326 - Fruttosio
Nome del produttore	ARMOSA TECH
Indirizzo del fabbricante	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgio
Principio attivo	1425 - 200-580-7
Nome del produttore	ARMOSA TECH
Indirizzo del fabbricante	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgio

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Fruttosio		Principio attivo	57-48-7	200-333-3	51,03
200-580-7		Principio attivo		200-580-7	0,9

2.2. Tipo di formulazione

SL - Concentrato Solubile

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

--

Consigli di prudenza

--

4. Usoli autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Usolo 1 - Usolo n. 1 – Attrattivo per vespe e mosche - liquido concentrato

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Attrattivo per vespe e mosche
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Vespula spp., Dolichovespula spp. Nome comune: Wasps Fase di sviluppo: Adulti Nome scientifico: Drosophila spp. Nome comune: Fruit fly Fase di sviluppo: Adulti Nome scientifico: Musca domestica Nome comune: House fly Fase di sviluppo: Adulti Nome scientifico: Vespa spp. Nome comune: Calabrone Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'aperto In ambiente chiuso e All'aperto per vespe, calabroni e mosche: In ambiente chiuso e All'aperto intorno agli edifici. In ambiente chiuso: per il controllo dei moscerini della frutta, può essere utilizzato puro in tutti i luoghi dove gli insetti creano fastidi (solo per uso all'interno): hotel, ristoranti, mense, cucine industriali, supermercati, negozi di frutta e verdura ...
Metodi di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Da usare con una trappola appropriata. Diluito per il controllo di vespe, calabroni e mosche comuni e versato all'interno di un'apposita trappola per vespe da cui gli insetti non possono fuggire. Puro per il controllo dei moscerini della frutta (Drosophilae) e versato all'interno di un'apposita trappola da cui i moscerini non possano fuggire.
	Tasso di domanda: -

Dosi di impiego e frequenze	<p>Diluizione (%): Numero e tempi di applicazione: Uso contro mosche e vespe: diluire 100 ml di prodotto con 300 ml d'acqua. Adattare le dosi in base alle dimensioni della confezione (ad esempio 50ml + 150ml di acqua in caso di confezione da 50ml) Uso contro i moscerini della frutta: versare nella trappola 50 ml di prodotto puro per coprire una superficie di 4 m²</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p> <p>Utilizzatore non professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Bottiglia di vetro: 50 ml a 5 L Bottiglia in HDPE: 50 ml a 5 L Bottiglia PE/PA: 50 ml a 5 L Sacchetti in PE/PP: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 e 250 mL (da inserire in secchi (PE o PP) fino a 2,5L; Scatole di cartone fino a 2,5 L; Sacchetto (PE or PP) fino a 2,5 L)</p>

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per vespe e calabroni:

- Nel caso in cui il prodotto non sia abbastanza efficace, cambiare la posizione della trappola.
- Installare la trappola preferibilmente la mattina presto o la sera tardi per evitare la presenza di troppi calabroni e vespe. La trappola andrebbe utilizzata a inizio primavera o all'inizio dell'attività delle vespe e calabroni.
- In caso di elevata densità delle vespe e dei calabroni, è necessario utilizzare più trappole (3-4) e posizionarle a una distanza massima di 10 metri l'una dall'altra.
- Per la massima efficacia, la trappola dev'essere posizionata, sospesa o fissata a un'altezza di circa 1,2-2 metri dal suolo.
- Il prodotto va usato con trappole specificamente progettate per catturare vespe e calabroni.
- Tra la miscela del prodotto e l'uscita della trappola va lasciato circa 1/3 di spazio libero per mantenere le vespe e i calabroni all'interno.
- Controllare le trappole e rinnovare il prodotto almeno una volta alla settimana. Sostituire il prodotto anche quando la trappola è piena di vespe e calabroni o quando metà del liquido è evaporato.

Per le mosche:

- Nel caso in cui il prodotto non sia abbastanza efficace, cambiare la posizione della trappola.
- In caso di elevata densità delle mosche, è necessario utilizzare più trappole (3-4) e posizionarle a una distanza massima di 10 metri l'una dall'altra.
- Per la massima efficacia, la trappola dev'essere posizionata, sospesa o fissata a un'altezza di circa 1,2-2 metri dal suolo.
- Il prodotto va usato con trappole appositamente progettate per catturare le mosche.
- Tra la miscela del prodotto e l'uscita della trappola va lasciato circa 1/3 di spazio libero per mantenere le mosche all'interno.
- Controllare le trappole e rinnovare il prodotto almeno una volta alla settimana. Sostituire il prodotto anche quando la trappola è piena di mosche o quando metà del liquido è evaporato.

Per i moscerini della frutta:

- Nel caso in cui il prodotto non sia abbastanza efficace, cambiare la posizione della trappola.
- In caso di elevata densità dei moscerini della frutta, è necessario utilizzare più trappole (3-4) e posizionarle a una distanza massima di 10 metri l'una dall'altra.
- Per la massima efficacia, la trappola dev'essere posizionata, sospesa o fissata a un'altezza di circa 1,2-2 metri dal suolo.
- Il prodotto va usato con trappole appositamente progettate per catturare i moscerini della frutta.
- Tra la miscela del prodotto e l'uscita della trappola va lasciato circa 1/3 di spazio libero per mantenere i moscerini della frutta all'interno.
- Controllare le trappole e rinnovare il prodotto almeno una volta alla settimana. Sostituire il prodotto anche quando la trappola è piena di moscerini della frutta o quando metà del liquido è evaporato.

In caso di forte infestazione di mosche/vespe, utilizzare una trappola per mosche/vespe contenente 500 ml di prodotto.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
 Per proteggere le api, non utilizzare in prossimità di alveari e non in luoghi in cui le api sono attive (fiori, colture fiorite...).

Non utilizzare lontano dalle case.
 In assenza di infestazione, ritirare il prodotto per evitare la cattura di insetti non bersaglio.
 Precauzioni per la manipolazione sicura: Assicurare una buona areazione del luogo di lavoro.
 Misure igieniche: Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali. // Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. // Lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato il prodotto.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Specificazioni dei probabili effetti diretti o indiretti:

Ulteriori informazioni non disponibili

Primo soccorso:

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

In caso di contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Lavare la pelle con abbondante acqua.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi con acqua per precauzione.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Se possibile mostragli questo foglio.

In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali: Trattare sintomatologicamente

Misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Procedure d'emergenza : Ventilare l'area di sversamento.

Non disperdere nell'ambiente.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Normativa regionale (rifiuti) : Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.
 Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire in modo sicuro in conformità con la normativa locale/nazionale. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le istruzioni di raccolta differenziata dell'autorità competente
 Ecologia - materiali di scarto : Non disperdere nell'ambiente.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare nel contenitore originale

Conservare in luogo ben ventilato

Tieniti fresco

Proteggere dal gelo

Proteggere dalla luce

Validità: 2 anni

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Si prega di consultare: Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Si prega di consultare: Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso (RMM)

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Si prega di consultare: Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Si prega di consultare: Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Si prega di consultare: Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

6. Altre informazioni

Gli attrattivi andrebbero usati solo come misura preventiva; non sono idonei a proteggere dalle punture delle vespe.