

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** EuLA hydra-lime 23

**Termék típusa(i):** 02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

**Engedélyszám:** EU-0028954-0000

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** EU-0028954-0000

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	9
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	17
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	17
2.2. Az előállítás típusa	17
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	17
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	18
5. Általános használati utasítás	29
5.1. Használati utasítások	29
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	29
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	29
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	30
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	30
6. Egyéb információk	30

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

EuLA hydra-lime 23

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	European Lime Association aisbl
	Cím	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 B-1000 Brussels Belgium
Engedélyszám	EU-0028954-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	EU-0028954-0000	
Az engedélyezés dátuma	25/12/2023	
Az engedély lejáratának dátuma	30/11/2033	

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Cal Industrial SL
A gyártó címe	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanyolország
Gyártási helyek	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanyolország

A gyártó neve	Calera de Alzo, S. L.
A gyártó címe	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország
Gyártási helyek	Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország

**A gyártó neve**

Caleras de San Cucao, S.A.

**A gyártó címe**

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanyolország

**Gyártási helyek**

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanyolország

**A gyártó neve**

Cales Pascual S.L.

**A gyártó címe**

C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia Spanyolország

**Gyártási helyek**

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna - Valencia Spanyolország

**A gyártó neve**

CalGov

**A gyártó címe**

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanyolország

**Gyártási helyek**

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanyolország

**A gyártó neve**

Carmeuse Chaux

**A gyártó címe**

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország

**Gyártási helyek**

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország

**A gyártó neve**

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

**A gyártó címe**

Mokrá 359 664 04 Mokrá Csehország

**Gyártási helyek**

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Csehország

**A gyártó neve**

Carmeuse Holding Srl

**A gyártó címe**

Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Románia

**Gyártási helyek**

Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat 117805 Campulung Románia

**A gyártó neve**

Carmeuse Hungaria kft

**A gyártó címe**

HRSZ 064/1 7827 Beremend Magyarország

**Gyártási helyek**

HRSZ 064/1 7827 Beremend Magyarország

**A gyártó neve**

Carmeuse Nederland BV

**A gyártó címe**

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Hollandia

**Gyártási helyek**

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Hollandia

**A gyártó neve**

Carmeuse SA

**A gyártó címe**

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgium

**Gyártási helyek**

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgium

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgium

**A gyártó neve**

Carmeuse Slovakia s.r.o.

**A gyártó címe**

Slavec 049 11 Slavec Szlovákia

**Gyártási helyek**

závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Szlovákia

**A gyártó neve**

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

**A gyártó címe**

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franciaország

**Gyártási helyek**

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franciaország

**A gyártó neve**

Carrières et fours à chaux de Dugny

**A gyártó címe**

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franciaország

**Gyártási helyek**

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franciaország

**A gyártó neve**

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

**A gyártó címe**

CL Argüelles 25 33003 Oviedo, Asturias Spanyolország

**Gyártási helyek**

CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanyolország

**A gyártó neve**

Chaux de Boran

**A gyártó címe**

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franciaország

**Gyártási helyek**

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franciaország

**A gyártó neve**

Chaux de Bretagne

**A gyártó címe**

- 53600 Evron Franciaország

**Gyártási helyek**

- 53600 Evron Franciaország

**A gyártó neve**

Chaux de la Tour

**A gyártó címe**

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franciaország

**Gyártási helyek**

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franciaország

**A gyártó neve**

Clogrennane Lime LTD

**A gyártó címe**

Clogrennane R93 EV26 Carlow Írország

**Gyártási helyek**

Clogrennane R93 EV26 Carlow Írország

**A gyártó neve**

Dumont-Wautier

**A gyártó címe**

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgium

**Gyártási helyek**

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgium

**A gyártó neve**

Etablissement Leon Lhoist

**A gyártó címe**

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgium

**Gyártási helyek**

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgium

**A gyártó neve**

Européenne des Chaux et Liants

**A gyártó címe**

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Franciaország

**Gyártási helyek**

Usine de Duin 38460 TREPT Franciaország

**A gyártó neve**

Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

**A gyártó címe**

Tmaň 200 267 21 Tmaň Csehország

**Gyártási helyek**

Tmaň 200 267 21 Tmaň Csehország

**A gyártó neve**

Lhoist Faxe Kalk A/S

**A gyártó címe**

Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Dánia

**Gyártási helyek**

Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Dánia

**A gyártó neve**

Lhoist France Ouest

**A gyártó címe**

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franciaország

**Gyártási helyek**

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franciaország

**A gyártó neve**

Lusical

**A gyártó címe**

Valverde 2025201 Alcanede Portugália

**Gyártási helyek**

Valverde 2025201 Alcanede Portugália

**A gyártó neve**

Nordkalk AB

**A gyártó címe**

Box 901 SE-731 29 Köping Svédország

**Gyártási helyek**

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Svédország

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona Svédország

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå Svédország

**A gyártó neve**

Nordkalk Oy Ab

**A gyártó címe**

Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finnország

**Gyártási helyek**

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finnország

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Finnország

**A gyártó neve**

Singleton Birch

**A gyártó címe**

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Egyesült Királyság

**Gyártási helyek**

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Egyesült Királyság



**A gyártó neve**

SMA Mineral AB

**A gyártó címe**

- SE-682 27 Filipstad Svédország

**Gyártási helyek**

Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Svédország

Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Svédország

Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Svédország

SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Svédország

Mo Industripark, Verkstedstøypa NO-8626 Mo i Rana Norvégia

**A gyártó neve**

SMA Mineral Burgas Var LTD

**A gyártó címe**

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas Bulgária

**Gyártási helyek**

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas Bulgária

**A gyártó neve**

SMA Mineral Oy

**A gyártó címe**

- 95450 Torino Finnország

**Gyártási helyek**

SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finnország

**A gyártó neve**

Tarmac, Lime and Powders

**A gyártó címe**

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Egyesült Királyság

**Gyártási helyek**

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Egyesült Királyság

**A gyártó neve**

Unicalce S.p.A

**A gyártó címe**

Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) Olaszország

**Gyártási helyek**

Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Olaszország

Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Olaszország

Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Olaszország

Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Olaszország

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Olaszország

Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Olaszország

**A gyártó neve**

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

**A gyártó címe**

Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Ausztria

**Gyártási helyek**

Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Ausztria

**A gyártó neve**

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

**A gyártó címe**

ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lengyelország

**Gyártási helyek**

ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze Lengyelország

ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lengyelország

**A gyártó neve**

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

**A gyártó címe**

Hauptstrasse 50 36137 Grosseulieder-Mues Németország

**Gyártási helyek**

Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grosseulieder-Mues Németország

<b>A gyártó neve</b>	SMA Mineral AS
<b>A gyártó címe</b>	Postbox 500 NO-8601 Mo I Rana Norvégia
<b>Gyártási helyek</b>	Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana Norvégia

#### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Cal Industrial SL
<b>A gyártó címe</b>	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Calera de Alzo, S. L.
<b>A gyártó címe</b>	20.268, Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Caleras de San Cucao, S.A.
<b>A gyártó címe</b>	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Cales Pascual S.L.
<b>A gyártó címe</b>	C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Ctra. Valencia-Ademuz, , KM 9.3. - Paterna Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	CalGov
<b>A gyártó címe</b>	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse Chaux
<b>A gyártó címe</b>	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
<b>A gyártó címe</b>	Mokrá 359 664 04 Mokrá Csehország
<b>Gyártási helyek</b>	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Csehország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse Holding Srl
<b>A gyártó címe</b>	Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Románia
<b>Gyártási helyek</b>	Str Principala 1 337457 Com. Soimus Románia
	Valea Mare Pravat 117805 Campulung Románia

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse Hungaria kft
<b>A gyártó címe</b>	HRSZ 064/1 7827 Beremend Magyarország
<b>Gyártási helyek</b>	HRSZ 064/1 7827 Beremend Magyarország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse Nederland BV
<b>A gyártó címe</b>	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Hollandia
<b>Gyártási helyek</b>	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Hollandia

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse SA
<b>A gyártó címe</b>	Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgium
<b>Gyártási helyek</b>	Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgium
	Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgium

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carmeuse Slovakia s.r.o
<b>A gyártó címe</b>	Slavec 049 11 Slavec Szlovákia
<b>Gyártási helyek</b>	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Szlovákia

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
<b>A gyártó címe</b>	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franciaország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Carrières et fours à chaux de Dugny
<b>A gyártó címe</b>	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franciaország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
<b>A gyártó címe</b>	CL Argüelles 25. 33003 Oviedo, Asturias Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Chaux de Boran
<b>A gyártó címe</b>	Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franciaország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Chaux de Bretagne
<b>A gyártó címe</b>	- 53 600 Evron Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	- 53 600 Evron Franciaország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Chaux de la Tour
<b>A gyártó címe</b>	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franciaország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Clogrennane Lime LTD
<b>A gyártó címe</b>	Clogrennane R93 EV26 Carlow Írország
<b>Gyártási helyek</b>	Clogrennane R93 EV26 Carlow Írország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Dumont-Wautier
<b>A gyártó címe</b>	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgium
<b>Gyártási helyek</b>	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgium

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Etablissement Leon Lhoist
<b>A gyártó címe</b>	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgium
<b>Gyártási helyek</b>	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgium

**Hatóanyag**

1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész

**A gyártó neve**

Européenne des Chaux et Liants

**A gyártó címe**

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Franciaország

**Gyártási helyek**

Usine de Duin 38460 TREPT Franciaország

**Hatóanyag**

1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész

**A gyártó neve**

Lhoist France Ouest

**A gyártó címe**

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Csehország

**Gyártási helyek**

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Csehország

**Hatóanyag**

1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész

**A gyártó neve**

Lusical

**A gyártó címe**

Valverde 2025201 Alcanede Portugália

**Gyártási helyek**

Valverde 2025201 Alcanede Portugália

**Hatóanyag**

1255 - Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész

**A gyártó neve**

Nordkalk AB

**A gyártó címe**

Box 901 SE-731 29 Köping Svédország

**Gyártási helyek**

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Svédország

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona Svédország

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå Svédország



<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Nordkalk Oy Ab
<b>A gyártó címe</b>	Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finnország
<b>Gyártási helyek</b>	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finnország
	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Finnország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Singleton Birch
<b>A gyártó címe</b>	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire Egyesült Királyság
<b>Gyártási helyek</b>	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire Egyesült Királyság

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	SMA Mineral AB
<b>A gyártó címe</b>	- SE-682 27 Filipstad Svédország
<b>Gyártási helyek</b>	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Svédország
	Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Svédország
	Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Svédország
	SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Svédország
	Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana Norvégia

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	SMA Mineral Burgas Var LTD
<b>A gyártó címe</b>	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda Bulgária
<b>Gyártási helyek</b>	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda Bulgária

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	SMA Mineral Oy
<b>A gyártó címe</b>	- 95450 Torino Finnország
<b>Gyártási helyek</b>	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finnország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Unicalce S.p.A
<b>A gyártó címe</b>	Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) Olaszország
<b>Gyártási helyek</b>	Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Olaszország
	Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Olaszország
	Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Olaszország
	Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Olaszország
	S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Olaszország
	Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Olaszország

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
<b>A gyártó címe</b>	Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Ausztria
<b>Gyártási helyek</b>	Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Ausztria

<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
<b>A gyártó címe</b>	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lengyelország
<b>Gyártási helyek</b>	ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze Lengyelország
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lengyelország
<b>Hatóanyag</b>	1255 - Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
<b>A gyártó neve</b>	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
<b>A gyártó címe</b>	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Németország
<b>Gyártási helyek</b>	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues, Németország

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész		Hatóanyag	1305-62-0	215-137-3	100

### 2.2. Az előállítás típusa

DP - Porózószerszer (finom por); WP - Nedvesíthető por (kizárólag az állattartó helyiségek fertőtlenítése; a falak meszelése felhasználás esetén)

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

### Figyelmeztető mondatok

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat.
Kerülje a por belélegzését. A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel. Szakellátás (lásd az utasításokat a címkén). Bőrirritáció esetén:Orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.És újbóli használat előtt ki kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - Szennyvíziszap fertőtlenítése

<b>Terméktípus</b>	02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	-
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: -  Tudományos név: Endoparaziták

	Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: -
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás:  A terméket a szennyvíziszapba adagolják és keverővel összekeverik. A száraz terméket nyílt keverőben keverik össze a szennyvíziszappal. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 0,2-2 kg termék / kg szárazanyag-tömeg; jellemző szárazanyag-tartalom - 12-25 % szennyvíziszapban. A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a pH-értéket a behatási idő alatt > 12 szinten tartsa. Hígítás (%): - Használatra kész (RTU) termék A kezelések száma és időzítése:  Behatási idő: 24 órától 90 napig endoparaziták (Helminth tojások) esetében - a konkrét behatási idő számos paramétertől függ (pl. hőmérséklet, szárazanyag-tartalom stb.). A hatékonyság garantálásához előzetes laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni.
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	Ömlesztett por  Nagy zsákok vagy zacskók (polipropilén (PP) vagy polietilén (PE) belső réteggel): 500-1000 kg

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A dózisnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 maradjon.  
- Alkalmazási arány: Szárazanyag-tartalom - 12-25% szennyvíziszapban.  
Az arányok alkalmazásonként és kezelőberendezésenként eltérőek lehetnek. A felhasználónak előzetes laboratóriumi vizsgálatokkal kell meggyőződnie arról, hogy a kezelés hatékony-e, amelyek az adott esetre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően garantálják a hatékonyságot.

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A termék kezelőegységbe töltésének és a kezelésnek teljesen automatizálnak kell lennie. A kezelőegységbe való betöltést és az üres zsákok és zacskók eltávolítását zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

- A termék berakodása és az üres zsákok ártalmatlanítása során viseljen:

- legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 európai szabvány szerinti légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
- az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
- az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruhát anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

- A szennyvíziszap kezelése során az EN 14387 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus, levegővel táplált vagy tartályos légzésvédő felszerelés (RPE) viselése ajánlott, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gáza vonatkozó 14 mg/m<sup>3</sup> uniós foglalkozási expozíciós határértéket (OEL) meghaladó expozíció.

- A kezelt szennyvíziszap kézi kezelése során viseljen az EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt és az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a szennyvíziszap tulajdonságai ellen védő védőöltözetet.

- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

- A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljék.

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 4.2 A felhasználás leírása

### Felhasználás 2 - Trágya fertőtlenítése

**Terméktípus**

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

**Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt**

-

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név: Baktériumok  
Közhasználatú név: Baktériumok  
Fejlődési szakasz: -

Tudományos név: Vírusok  
Közhasználatú név: Vírusok  
Fejlődési szakasz: -

Tudományos név: Endoparaziták  
Közhasználatú név: Helminth tojások

	Fejlődési szakasz: -
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás:  A terméket a trágyával keverik össze. A terméket a trágyába adagoljuk és keverővel összekeverjük. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): RTU termék A kezelések száma és időzítése:  A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 maradjon. Behatási idő: 72 órától 90 napig endoparaziták (Helminth tojások) esetében - a konkrét behatási idő számos paramétertől függ (pl. hőmérséklet, szárazanyag-tartalom stb.). A hatékonyság garantálásához előzetes laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni.
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500-1000 kg

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A dózisnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 maradjon.
- Ne alkalmazzon 100 kg-nál több terméket / m<sup>3</sup> trágyánként.
- A szükséges behatási idő elteltével távolítsa el a kezelt trágyát az állattartó telepről. A kezelt trágya felhasználása a helyi jogszabályoknak megfelelően történjen.

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A termék kezelőegységbe töltésének és a kezelésnek teljesen automatizálnak kell lennie.
- A kezelőegységbe történő berakodást és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítását zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével) kell elvégezni.
- A termék berakodása és az üres zsákok ártalmatlanítása során viseljen :

- az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
- az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
- legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).

- A trágyakezelés során az EN 14387 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus, levegővel táplált vagy tartályos légzésvédő felszerelés viselése ajánlott, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m<sup>3</sup> uniós foglalkozási expozíciós határértéknél (OEL) nagyobb expozíció.

- A kezelt trágya kézi kezelése során viseljen az EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt, valamint az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a trágya saját tulajdonságai ellen védő védőruhát.

- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

- A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

- Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből vagy a trágya/hígtrágya tárolóhelyiségekből származó kibocsátás a szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 4.3 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 3 - Állattartó helyiségek és állatszállító eszközök/járművek beltéri padlófelületeinek fertőtlenítése

<b>Terméktípus</b>	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	-
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	<p>Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: -</p> <p>Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: -</p> <p>Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: -</p>



Tudományos név: Vírusok  
Közhasználatú név: Vírusok  
Fejlődési szakasz: -

#### Felhasználási terület

Beltéri

#### Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Közvetlen alkalmazás  
Részletes leírás:

A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

#### A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 800 g termék / m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): - RTU termék  
A kezelések száma és időzítése:

Gyakoriság az állattartásban: minden termelési ciklus előtt.  
Gyakoriság az állatszállításban: minden egyes állatszállítás után.  
Behatási idő: 48 óra

#### Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

#### Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Ömlesztett por  
Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500-1000 kg  
Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

### 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

#### A. Betonpadlókon:

1. Folyó vízzel mossa le a felületet;
2. Szórjon 800 g terméket négyzetméterenként a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m<sup>2</sup> vizet;
3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül;
4. A kezelés után sepréssel távolítsa el a meszet.

#### B. Döngölt padlókon:

1. Seperje fel és nedvesítse be a felületet;
2. Szórjon 800 g terméket méterenként<sup>2</sup> a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m<sup>2</sup> vizet;
3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.
4. A kezelés után sepréssel távolítsa el a meszet.

### 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A rakodás, a termék felhordása és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

- legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
- az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
- az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben).

- Nagyméretű zsákok (500-1000 kg) használata esetén a termék betöltését és az üres zsákok eltávolítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

- A kis zsákok (25 kg) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákot, hogy a visszamaradó por a lehető legkisebb legyen.
- A kis üres zacskók ártalmatlanításához nedvesítse meg a zacskót, és óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.
- A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen :

- legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
- az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
- az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben).

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.
- Az állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.
- Az állatok visszaengedése előtt alapos söpréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.
- A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.
- Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből, trágya-/hígtrágyatároló területekről vagy az állatok szállítására szolgáló fertőtlenített területekről származó kibocsátás szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

### 4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

### 4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után felsepréssel távolítsa el a meszet. Gyűjtse össze a keletkező száraz hulladékot, és hasznosítsa újra mezőgazdasági meszezőanyagként, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa a száraz hulladékot. Csak állatszállító eszközök/járművek fertőtlenítése esetén: a felseprés és a szükséges behatási idő után öblítse le és tisztítsa meg a járművet.

### 4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 4.4 A felhasználás leírása

### Felhasználás 4 - Állattartó helyiségek fertőtlenítése; a falak meszelése

<b>Terméktípus</b>	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	-
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	<p>Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: -</p> <p>Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: -</p> <p>Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: -</p> <p>Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: -</p>
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	<p>Módszer: Közvetlen alkalmazás ecsettel Részletes leírás:</p> <p>-</p>
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	<p>Alkalmazási arány: 800 g termék / m<sup>2</sup> Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése:</p> <p>A terméket vízben (50% m/v) szuszpendáljuk, mielőtt ecsettel felvisszük a falakra. Behatási idő: 48 óra Gyakoriság: minden termelési ciklus előtt</p>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	<p>Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500-1000 kg</p>

#### 4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Egy rétegben:

Felhordási módszer 150-200 m<sup>2</sup> falra (a fal porozitásától függően):

1. A termék felvitele előtt folyó vízzel tisztítsa meg a felületet.
2. Tegyen 25 kg terméket 50 liter vízbe;
3. Hagyja a keveréket 12 órán át pihenni;
4. Keverje össze a kapott keveréket, és meszelővel/ecsettel kenje a falra;
5. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül

A felhordási mennyiség 125-167 g termék / m<sup>2</sup> egy rétegben. A végső felhordási mennyiség 800 g termék / m<sup>2</sup>, ezért a fal porozitásától függően 5-7 réteget kell felvinni.

A felhordás előtt és közben keverje fel a keveréket.

A terméket először teljesen automatikusan át kell tölteni egy közepes méretű, kisebb térfogatú tartályba. Ezután a terméket a közepes méretű tartályból kézzel át kell tölteni egy vödörbe.

#### 4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A termék betöltése és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

- az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatározni a termékismertetőben);
- az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatározni a termékismertetőben);
- legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P3 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).

- A termék falra történő felhordása során viseljen:

- az EN 374 szabványnak megfelelő vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatározni a termékismertetőben);
- az EN 13034 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatározni a termékismertetőben);
- legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P1 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).

- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

- A termék berakodását és az üres zsákok és zacskók eltávolítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

- A felhordás során minimalizálja a kifröccsenéseket.

- Ne hagyja, hogy illetéktelen védőfelszerelés nélküli személyek (beleértve a munkatársakat és a gyermekeket) megérintsék a kezelt felületeket azok teljesen megszáradásáig.

- Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből vagy a trágya/hígtrágya tárolóhelyiségekből származó kibocsátás szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

- Az állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.

- A felületek teljes száradása előtt ne engedje vissza az állatokat az állattartó helyiségekbe.

- A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

#### 4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 4.5 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 5 - Kültéri állattartó telepek padlójának fertőtlenítése

<b>Terméktípus</b>	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	-
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: -  Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: -  Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: -  Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: -
<b>Felhasználási terület</b>	Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás:  A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 800 g termék /m <sup>2</sup> Hígítás (%): RTU termék A kezelések száma és időzítése:  Behatási idő: 48 óra  Gyakoriság: évente legfeljebb két alkalommal.

## Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

## Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Ömlesztett por  
Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500-1000 kg  
Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

### 4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A termék alkalmazása előtt seperje fel és nedvesítse be a padlót.
- A termelési ciklus kezdetén 800 g/m<sup>2</sup> terméket kell a talajra szórni, majd 0,9 liter/m<sup>2</sup> vizet kell hozzáadni.
- Legalább 48 órán át hagyja hatni, mielőtt állatokat beengedne a kezelt területre.
- A termék kültéri használatakor ne alkalmazza szél eső esetén.

### 4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A rakodás, a termék felvitele és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:
  - legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
  - az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
  - az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)
- Nagy zsákok (500-1000 kg) használata esetén a termék berakodását és az üres zsákok eltávolítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.
- A kis zsákok (25 kg) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákokat, hogy a visszamaradó por a lehető legkisebb legyen.
- A kis üres zacskók ártalmatlanításához nedvesítse meg a zacskót, és óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.
- A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen:
  - legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a száját és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
  - az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)
  - az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)
- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.
- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.
- Évente legfeljebb kétszer alkalmazza.
- Az állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.

- Az állatok visszaengedése előtt alapos felsepréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.
- A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

#### 4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A kezelés után felsepréssel távolítsa el a meszet. A keletkező száraz hulladékot gyűjtse össze, és mezőgazdasági meszezőanyagként hasznosítja újra, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

#### 4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

- Tartsa be a használati utasítást.
- Tartsa be a termék használatának feltételeit.
- Hivatkozzon a higiéniai tervre a szükséges hatékonysági szint elérésének biztosítása érdekében.
- A termék kültéri használatakor ne alkalmazza szél vagy eső esetén.

### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- A kezelés teljes időtartama alatt (beleértve a betöltést, a termék felvitelét, az üres zacskók és zacskók ártalmatlanítását, az elfogadott behatási időt és azt követően a termék és maradványainak a földről történő eltávolítását) ne engedjen be a kezelt területre illetéktelen személyeket (beleértve a munkatársakat és gyerekeket) és háziállatokat.
- Csak jól szellőző helyen használja.

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- **BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Menjen friss levegőre, és pihenjen le kényelmes légzést biztosító testhelyzetben. Tünetek esetén: Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Ha nincsenek tünetek: Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.
- **LENYELÉS ESETÉN:** Azonnal öblítse ki a száját. Adjon inni valamit, ha az expozíciónak kitett személy le tudja nyelni. **NEM szabad hánytatni.** Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért.
- **BŐRRE KERÜLES ESETÉN:** Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezt követően vegye le a szennyezett ruházatot, és az újrahasználat előtt mossa ki. Folytassa a bőr vízzel történő mosását néhány percen keresztül. Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.
- **SZEMBE KERÜLES ESETÉN:** Azonnal öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Tájékoztatás az egészségügyi személyzetnek/orvosnak: a szemet az orvoshoz vezető úton is többször ki kell öblíteni, ha a szemet lúgos kémiai anyag (pH > 11), aminok és savak, mint az ecetsav, hangyasav vagy propionsav, érte.

#### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A fel nem használt terméket nem szabad a talajra, vízfolyásokba, lefolyóba (pl. mosogató, WC) vagy a csatornába juttatni.
- A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

#### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Ne tárolja 30 °C feletti hőmérsékleten.
- Védje a nedvességtől.
- Eltarthatósági idő: 15 hónap.

### 6. Egyéb információk

A 4.1.2-4.5.2. szakaszban említett EN-szabványok és jogszabályok teljes címei:  
EN 149 - Légzésvédő eszközök - Szűrő felálarok részecskék elleni védelemre - Követelmények, vizsgálat, jelölés;  
EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védőkesztyű. 1. rész: Kémiai kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények;  
EN 13982 - Szilárd részecskék elleni védőruházat. 1. rész: A levegőben szálló szilárd részecskék ellen a teljes testet védő vegyi védőruházat teljesítménykövetelményei;  
EN 14387 - EN 14387:2021: Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, jelölés;  
EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Védőruházat. Fertőző ágensek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei;  
A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).