

GA

IARSCRÍBHINN

**ACHOIMRE AR SHAINTRÉITHE AN TÁIRGE LE
HAGHAIDH TACAR TÁIRGÍ BITHICÍDEACHA**

Saniswiss H2O2

Cineál nó cineálacha táirge

PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe
le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe

Uimhir an údaraithe EU-0030024-0000

Uimhir sócmhainne R4BP EU-0030024-0000

Cuid I.
AN CHÉAD LEIBHÉAL FAISNÉISE

Caibidil 1. FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Ainm an tacair

Ainm	Saniswiss H2O2
------	----------------

1.2. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabh táin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
-----------------------------	--

1.3. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	Saniswiss SA
	Seoladh	Route de Frontenex 41A 1207 Geneva An Eilvéis
Uimhir an údaraithe		EU-0030024-0000
<i>Uimhir sócmhainne R4BP</i>		EU-0030024-0000
Dáta an údaraithe		10/07/2024
Dáta éaga an údaraithe		30/09/2033

1.4. Monaróir/monaróirí an táirge

Ainm an mhonaróra	Saniswiss SA
Seoladh an mhonaróra	Chemin des Tulipiers 19 1208 Geneva An Eilvéis
Suíomh na láithreán monaraíochta	

1.5. Monaróir/monaróirí na substaintí gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	Sárocsaíd hidrigine
Ainm an mhonaróra	Evonik Resource Efficiency GmbH
Seoladh an mhonaróra	Rellinghauser Straße 1—11 45128 Essen An Ghearmáin
Suíomh na láithreán monaraíochta	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Evonik Industries AG / BL Active Oxygens, Untere Kanalstrasse 3 79618 Rheinfelden An Ghearmáin

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TACAIR TÁIRGÍ

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an tacair

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Sárocsaíd hidrigine		substaint ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	6 - 12 % (w/w)
Airgead		Substaint neamhghníomhach	7440-22-4	231-131-3	0,0017 - 0,0017 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe

Cineál nó cineálacha foirmlithe	AL Aon leacht eile
---------------------------------	--------------------

Cuid II.
AN DARA LEIBHÉAL FAISNÉISE MEITEA-SPC(ANNA)

Caibidil 1. MEITEA-SPC 1 FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. MEITEA-SPC 1 aitheantóir

Aitheantóir	Meta SPC: Saniswiss H2O2 6%
-------------	-----------------------------

1.2. Iarmhír na huimhreach údaraithe

Uimhir	1-1
--------	-----

1.3. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
-----------------------------	---

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH META SPC 1

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meitea-SPC 1

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Sárocsaíd hidrigine		substaint ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	6 - 6 % (w/w)
Airgead		Substaint neamhghníomhach	7440-22-4	231-131-3	0,0017 - 0,0017 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmilthe meitea-SPC 1

Cineál nó cineálacha foirmilthe	AL Aon leacht eile
---------------------------------	--------------------

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM MEITEA-SPC 1

Ráitis ghuaise	<p>H319: Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.</p> <p>H412: Díobhálach don saol uisceach, le héifeachtaí fad tréimhseacha.</p>
Ráitis réamhchúraim	<p>P264: Nigh lámha go lánchúramach tar éis láimhsithe.</p> <p>P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol.</p> <p>P280: Caith súilchosaint.</p> <p>P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhail, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.</p> <p>P337+P313: Má mhaireann an greannú súile: Faigh coimhairle.</p> <p>P501: Diúscair ábhar i mball bailithe dramhaíola nó cointúirte de réir rialacháin náisiúnta.</p> <p>P501: Diúscair coimeádán i mball bailithe dramhaíola nó cointúirte de réir rialacháin náisiúnta..</p>

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE MEITEA-SPC

4.1. Tuairisc úsáide

Tábla 1. Úsáid #1.1: Díghalrú dromchla crua le Ceofhuarú Sárocsaíd Hidrigine (FHP) 6%

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Baictéir Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Giostaí Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Tuberculosis bacilli Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Víris Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: fungi Céim na forbartha: eile: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh Díghalrú seomra trí cheo-chóireáil sárocsaíd hidrigine (FHP) do sheomraí le toirt idir 4-150 m ³ . Is éard atá i gceist leis ná díghalrú dromchlaí crua neamhphóiriúla de threalaimh agus ábhair (gan gléasanna leighis san áireamh) atá i láthair sa tseomra cóireáilte: - Ospidéal & clinicí, - saotharlanna taighde agus anailíse (saotharlanna P3 agus seomraí bána san áireamh), - iompar cúram sláinte, - tionscal cógaisíochta, - neachtlanna tionsclaíochta, - máinliacht fiacloireachta agus ionaid ionchlannaithe, - óstáin, - scoileanna, - naíolanna lae.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: eile: Ceofhuarú Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Is táirge réidh le húsáid é an táirge a chuirtear sa ghléas. Déanann an gléas seo ceofhuarú an táirge bithcidal go huathoibríoch, sa spás/seomra dúnta atá le díghalrú, gan aon úsáideoir nó féachadóir taobh istigh.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Gníomhaíocht bhaictéiricídeach, ghiosta, fhungaicídeach, eitinn agus fhrithvíreas: Am teagmhála 5 ml táirge/m ³ agus 2 uair an chloig. Bain úsáid an dara huair ag táirge 5 ml/m ³ agus 2 uair an chloig am teagmhála. Tarlaíonn an dara úsáid díreach tar éis an chéad cheann. Is féidir an dá úsáid a dhéanamh chun go ndéanfaí iad go seicheamhach. Méid braoiníne: 1-15 µm

	<p>Caolú (%): -</p> <p>Airí uainithe: Díghalraigh seomraí agus trealamh chomh minic agus is féidir de réir an prótacal sláinteachais atá in áit.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>1) Poileitiléin ard-dlúis PEAD, buidéal bán (neamh-trédhearcach) de 1 lítear le caipín scriú díghásúcháin.</p> <p>2) PEAD, buidéal liath (neamh-trédhearcach) aonúsáide de 2 lítear.</p> <p>3) PEAD, canna breosla bán (neamh-trédhearcach) de 5 lítear (pacáistiú athlíonta).</p> <p>4) HDPE, canna breosla bán (neamh-trédhearcach) de 20 lítear.</p>

4.1.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

Is gá dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalrú. Tá an táirge réidh le húsáid agus ba chóir é a úsáid gan caolú. Tá an táirge deartha le haghaidh trealaimh cosúil le Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair. Léigh na treoracha roimh úsáide. Bain úsáid de réir na bprótacal seo a leanas:

- Gníomhaíocht bhaictéiricídeach, ghiosta, fhungaicídeach, eitinn agus fhrithvíreas: Am teagmhála 5 ml táirge/m³ agus 2 uair an chloig. Bain úsáid an dara huair ag táirge 5 ml/m³ agus 2 uair an chloig am teagmhála.

Tarlaíonn an dara úsáid díreach tar éis an chéad cheann. Is féidir an dá úsáid a dhéanamh chun go ndéanfaí iad go seicheamhach.

Méid braoiníne: 1-15 µm

Bogthaise coibhneasta: 25% - 75%

Teocht: teocht an tseomra

Bí aireach ar an chomhairle maidir le ham teagmhála. Tosaíonn an t-am teagmhála nuair a bhíonn an méid riachtanach táirge i láthair sa tseomra.

Déanfaidh an t-úsáideoir bailíochtú micribhitheolaíoch i gcónaí ar an díghalrú sna seomraí atá le díghalrú (nó i "seomra caighdeánach" oiriúnach, más cuí) leis na gléasanna atá le húsáid ina dhiaidh sin ar féidir prótacal chun na seomraí seo a dhíghalrú agus a úsáid ina dhiaidh sin.

4.1.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Tabhair faoi deara na treoracha ginearálta lena n-úsáid den Meta SPC seo.

4.1.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Garchabhair

MÁ SHLOGTAR: Sruthlaigh do bhéal láithreach. Tabhair rud éigin le hól, má tá an duine gan chosaint in ann slogadh. NÁ déan urlacan a spreagadh. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

I GCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN GCRAICEANN: Nigh craiceann le huisce. Má tharlaíonn siomptóim glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

I GCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaigh le huisce. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta. Lean ort ag sruthlú ar feadh 5 nóim. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

MÁ IONANÁLAÍTEAR: Má tharlaíonn siomptóim glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

Éifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla

Déanfaidh sé greannú súl tromchúiseach

4.1.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Tabhair faoi deara na treoracha ginearálta lena n-úsáid den Meta SPC seo.

4.1.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Tabhair faoi deara na treoracha ginearálta lena n-úsáid den Meta SPC seo.

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE MAIDIR LE MEITEA-SPC 1

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Le linn an idirleata, coinnigh an seomra dúnta agus ná gabh isteach. Ba chóir cóireáil a dhéanamh gan aon duine ná ainmhithe a bheith i láthair.

Ba chóir gach bearna sa tseomra (m.sh. frámaí fuinneoige) ón áit a bhféadfaí ceo a sceitheadh a shéalú roimh scaipthe.

Cinntigh go séantar rochtain ar an áit a chóireáiltear le ceofhuarú le linn an gnáthamh le comhartha rabhaidh. Ní féidir dul isteach chuig áiteanna cóireáilte go dtí go mbíonn an tiúchan sárocsaíd hidrigine $\leq 0,9$ ppm (1,25 mg/m³) nó luach tagartha náisiúnta cuí níos lú.

Ní féidir leis an úsáideoir proifisiúnta dul isteach sa tseomra ach i gcásanna éigeandála nuair a thiteann an leibhéal sárocsaíd hidrigine faoi 36ppm (50 mg/m³) agus iad ag caitheamh an Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) riachtanach seo a leanas: trealamh Cosanta Riospráide rangaithe faoi EN 14387 nó a mhacasamhail le Fachtóir Cosanta Sannta (FCS) 40 (Cineál TCR le dearbhú ag an sealbhóir údaraithe in eolas an táirge) agus trealamh cosanta oiriúnach (lámhainní rangaithe faoi Chaighdeán Eorpach EN 374 nó a mhacasamhail, cosaint súl le Caighdeán Eorpach EN ISO 16321 nó a mhacasamhail, forchóta). Lámhainní agus ábhar fhorchóta le dearbhú ag an sealbhóir údaraithe in eolas an táirge, Tabhair faoi deara rannóg 6 do theidil iomláin de na caighdeáin ENBa cheart gléas tomhais a úsáid chun a chinntiú go bhfuil tiúchan sárocsaíd hidrigine laghdaithe faoi 0.9 ppm nó nó luach tagartha náisiúnta cuí níos lú,

Ní féidir le hainmhithe/daoine gan trealamh cosanta dul isteach arís chuig an seomra cóireála go dtí go laghdaíonn an tiúchan sárocsaíd hidrigine san aer go dtí faoi 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) nó luach tagartha náisiúnta cuí níos lú.

Trealamh cosanta pearsanta:

Caith gloiní cosanta i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN ISO 16321 nó a mhacasamhail le linn an táirge a mheascadh agus a luchtú chuig an bpacáistiú/coimeádán a úsáidtear go díreach sa ghléas ceofhuaraithe (mar shampla Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax nó Nocomax Easy).

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ag deireadh na cóireála, déan scríos ar an táirge neamhúsáidte agus an pacáistiú de réir riachtanais áitiúla. Is féidir táirge úsáidte a shruthlú chuig an séarachas bardasach nó a thabhairt chuig an charn aoiligh ag brath ar riachtanais áitiúla. Seachain scaoileadh chuig ionad cóireála fuíolluisce aonair.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- Seilfré: 2 bhliain.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

Déantar liosta thíos de theidil iomlán na gcaighdeán EN luaite i rannóg 5.2:

EN 374 – Gloiní cosanta i gcoinne ceimiceáin chontúirteacha agus microrgánaigh.

EN ISO 16321 – Cosaint súl agus aghaidhe d'úsáid cheirde.

EN 14387 - Feistí cosanta riospráide – scagaire(í) gáis agus comhscagaire(í) – Riachtanais, tastáil, marcáil.

Caibidil 7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I MEITEA-SPC 1

7.1. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha	Sanitizer Au tomate P	Réimse margaidh: AE
Uimhir an údaraithe	EU-0030024-0001 1-1	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Sárocsaíd hidrigine		substaint ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	6 % (w/w)
Airgead		Substaint neamhghníomhach	7440-22-4	231-131-3	0,0017 % (w/w)

Caibidil 1. MEITEA-SPC 2 FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. MEITEA-SPC 2 aitheantóir

Aitheantóir	Meta SPC: Saniswiss H2O2 12%
-------------	------------------------------

1.2. Iarmhír na huimhreach údaraithe

Uimhir	1-2
--------	-----

1.3. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
-----------------------------	---

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH META SPC 2

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meitea-SPC 2

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Sárocsaíd hidrigine		substaint ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	12 - 12 % (w/w)
Airgead		Substaint neamhghníomhach	7440-22-4	231-131-3	0,0017 - 0,0017 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe meitea-SPC 2

Cineál nó cineálacha foirmlithe	AL Aon leacht eile
---------------------------------	--------------------

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM MEITEA-SPC 2

Ráitis ghuaise	<p>H272: D'fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoir.</p> <p>H318: Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.</p> <p>H412: Díobhálach don saol uisceach, le héifeachtaí fad tréimhseacha.</p>
Ráitis réamhchúraim	<p>P210: Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha , lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. Ná caitear tobac.</p> <p>P220: Coimeád amach ó éadaí nó ábhair indóite eile.</p> <p>P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol.</p> <p>P280: Caith súilchosaint.</p> <p>P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA S ÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhail, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.</p> <p>P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHIÚCHÁIN.</p> <p>P310: Cuir glao láithreach ar dochtúir.</p> <p>P501: Diúscair ábhar i i mball bailithe dramhaíola nó cointúirte de réir rialacháin náisiúnta..</p> <p>P501: Diúscair coimeádán i i mball bailithe dramhaíola nó cointúirte de réir rialacháin náisiúnta..</p>

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE MEITEA-SPC

4.1. Tuairisc úsáide

Tábla 1. Úsáid #2.1: Díghalrú dromchla crua le Ceofhuarú Sárocsaíd Hidrigine (FHP) 12%

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	<p>Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Baictéir Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Giostaí Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: spóir baictéarach Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Tuberculosis bacilli Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: eile: Víris Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: - Gnáthainm: fungi Céim na forbartha: eile: -</p>
Réimse (nó réimsí) úsáide	<p>úsáid laistigh</p> <p>Díghalrú seomra le FHP do sheomraí le toirt idir 4-150 m³. Is éard atá i gceist leis ná díghalrú dromchlaí crua neamhphóiriúla de threalaimh agus ábhair (gan gléasanna leighis san áireamh) atá i láthair sa tseomra cóireáilte: - Ospidéal & clinicí, - saotharlanna taighde agus anailíse (saotharlanna P3 agus seomraí bána san áireamh), - iompar cúram sláinte, - tionscal cógaisíochta, - neachtlanna tionsclaíochta, - máinliacht fiaclóireachta agus ionaid ionchlannaithe, - óstáin, - scoileanna, - naíolanna lae.</p>
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: fogging</p> <p>Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Is táirge réidh le húsáid é an táirge a chuirtear sa ghléas. Déanann an gléas seo ceofhuarú an táirge bithcidal go huathoibríoch, sa spás/seomra dúnta atá le díghalrú, gan aon úsáideoir nó féachadóir taobh istigh.</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Ráta úsáide: - Gníomhaíocht bhaictéiricídeach, ghiosta, fhungaicídeach, fhríthspórach agus fhrithvíreas: Am teagmhála 3 ml táirge/m³ agus 2 uair an chloig. Bain úsáid an dara uair ag táirge 3 ml/m³ agus am teagmhála 2 uair an chloig. - Gníomhaíocht eitinn: Am teagmhála 5 ml táirge/m³ agus 2 uair</p>

	<p>an chloig. Bain úsáid an dara uair ag táirge 3 ml/m³ agus am teagmhála 2 uair an chloig. Tarlaíonn an dara úsáid díreach tar éis an chéad cheann. Is féidir an dá úsáid a dhéanamh chun go ndéanfaí iad go seicheamhach. Méid braoiníne: 1-15 µm</p> <p>Caolú (%): -</p> <p>Airí uainithe: Díghalraigh seomraí agus trealamh chomh minic agus is féidir de réir an prótacal sláinteachais atá in áit.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<ol style="list-style-type: none"> 1) PEAD, buidéal bán (neamh-trédhearcach) de 1 lítear le caipín scriú díghásúcháin. 2) PEAD, buidéal liath (neamh-trédhearcach) aonúsáide de 2 lítear. 3) PEAD, canna breosla bán (neamh-trédhearcach) de 5 lítear (pacáistiú athlíoanta). 4) HDPE, canna breosla bán (neamh-trédhearcach) de 20 lítear.

4.1.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

Is gá dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalrú. Tá an táirge réidh le húsáid agus ba chóir é a úsáid gan caolú. Tá an táirge deartha le haghaidh trealaimh mar Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair. Léigh na treoracha roimh úsáide. Bain úsáid de réir na bprótacal seo a leanas:

- Gníomhaíocht bhaictéiricídeach, ghiosta, fhungaicídeach, fhríthspórach agus fhrithvíreas: Am teagmhála 3 ml táirge/m³ agus 2 uair an chloig. Bain úsáid an dara uair ag táirge 3 ml/m³ agus am teagmhála 2 uair an chloig.
- Gníomhaíocht eitinn: Am teagmhála 5 ml táirge/m³ agus 2 uair an chloig. Bain úsáid an dara uair ag táirge 3 ml/m³ agus am teagmhála 2 uair an chloig.
Tarlaíonn an dara úsáid díreach tar éis an chéad cheann. Is féidir an dá úsáid a dhéanamh chun go ndéanfaí iad go seicheamhach.

Méid braoiníne: 1-15 µm

Bogthaise coibhneasta: 25% - 75%

Teocht: teocht an tseomra

Bí aireach ar an am teagmhála. Tosaíonn an t-am teagmhála nuair a bhíonn an méid riachtanach táirge i láthair sa tseomra.

Déanfaidh an t-úsáideoir bailíochtú micribhitheolaíoch i gcónaí ar an díghalrú sna seomraí atá le díghalrú (nó i "seomra caighdeánach" oiriúnach, más cuí) leis na gléasanna atá le húsáid ina dhiaidh sin ar féidir prótacal chun na seomraí seo a dhíghalrú agus a úsáid ina dhiaidh sin.

4.1.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Tabhair faoi deara na treoracha ginearálta lena n-úsáid den Meta SPC seo.

4.1.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Garchabhair

MÁ SHLOGTAR: Sruthlaigh do bhéal láithreach. Tabhair rud éigin le hól, má tá an duine gan chosaint in ann slogadh. NÁ déan urlacan a spreagadh. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh leighis a fháil.

I GCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN GCRAICEANN: Nigh an craiceann láithreach le neart uisce. Ina dhiaidh sin bain gach éadach éillithe agus nigh roimh athúsáid. Lean ort ag ní an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóim. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

MÁ IONANÁLAÍTEAR: Má tharlaíonn siomptóim glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

I GCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaigh láithreach le huisce ar feadh roinnt nóim. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta. Lean ort ag sruthlú ar feadh 15 nóim ar a laghad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh leighis a fháil.

Éifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla
Déanfaidh sé greannú súl tromchúiseach

4.1.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Tabhair faoi deara na treoracha ginearálta lena n-úsáid den Meta SPC seo.

4.1.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Tabhair faoi deara na treoracha ginearálta lena n-úsáid den Meta SPC seo.

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE MAIDIR LE MEITEA-SPC 2

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Le linn an idirleata, coinnigh an seomra dúnta agus ná gabh isteach. Ba chóir cóireáil a dhéanamh gan aon duine ná ainmhithe a bheith i láthair.

Ba chóir gach bearna sa tseomra (m.sh. frámaí fuinneoige) ón áit a bhféadfaí ceo a sceitheadh a shéalú roimh scaipthe.

Cinntigh go séantar rochtain ar an áit a chóireáiltear le ceofhuarú le linn an gnáthamh le comhartha rabhaidh. Ní féidir dul isteach chuig áiteanna cóireáilte go dtí go mbíonn an tiúchan sárocsaíd hidrigine $\leq 0,9$ ppm (1,25 mg/m³) nó luach tagartha náisiúnta cuí níos lú.

Ní féidir leis an úsáideoir profisiúnta dul isteach sa tseomra ach i gcásanna éigeandála nuair a thiteann an leibhéal sárocsaíd hidrigine faoi 36ppm (50 mg/m³) agus iad ag caitheamh an Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) riachtanach seo a leanas: trealamh Cosanta Riospráide rangaithe faoi EN 14387 nó a mhacasamhail le Fachtóir Cosanta Sannta (FCS) 40 (Cineál TCR le dearbhú ag an sealbhóir údaraithe in eolas an táirge) agus trealamh cosanta oiriúnach (lámhainní rangaithe faoi Chaighdeán Eorpach EN 374 nó a mhacasamhail, cosaint súil le Caighdeán Eorpach EN ISO 16321 nó a mhacasamhail, forchóta). Lámhainní agus ábhar fhorchóta le dearbhú ag an sealbhóir údaraithe in eolas an táirge, Tabhair faoi deara rannóg 6 do theidil iomláin de na caighdeáin ENBa cheart gléas tomhais a úsáid chun a chinntiú go bhfuil tiúchan sárocsaíd hidrigine laghdaithe faoi 0.9 ppm nó nó luach tagartha náisiúnta cuí níos lú,

Ní féidir le hainmhithe/daoine gan trealamh cosanta dul isteach arís chuig an seomra cóireála go dtí go laghdafonn an tiúchan sárocsaíd hidrigine san aer go dtí faoi 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) nó luach tagartha náisiúnta cuí níos lú.

Trealamh cosanta pearsanta:

Caith glóiní cosanta i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN ISO 16321 nó a mhacasamhail le linn an táirge a mheascadh agus a luchtú chuig an bpacáistiú/coimeádán a úsáidtear go díreach sa ghléas ceofhuaraithe (mar shampla Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax nó Nocomax Easy).

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ag deireadh na cóireála, déan scríos ar an táirge neamhúsáidte agus an pacáistiú de réir riachtanais áitiúla. Is féidir táirge úsáidte a shruthlú chuig an séarachas bardasach nó a thabhairt chuig an charn aoiligh ag brath ar riachtanais áitiúla. Seachain scaoileadh chuig ionad cóireála fuíolluisce aonair.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- Seilfré: 2 bhliain.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

Déantar liosta thíos de theidil iomlán na gcaighdeán EN luaite i rannóg 5.2:

EN 374 – Gloiní cosanta i gcoinne ceimiceáin chontúirteacha agus miocroorgánaigh. EN ISO 16321 – Cosaint súl agus aghaidhe d'úsáid cheirde. EN 14387 - Feistí cosanta riospráide – scagaire(í) gáis agus comhscagaire(í) – Riachtanais, tastáil, marcáil.

Caibidil 7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I MEITEA-SPC 2

7.1. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha	Sanitizer Au tomate C	Réimse margaidh: AE
Uimhir an údaraithe	EU-0030024-0002 1-2	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Sárocsaíd hidrigine		substaint ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	12 % (w/w)
Airgead		Substaint neamhghníomhach	7440-22-4	231-131-3	0,0017 % (w/w)