

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Astrid Repellent spray

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK21-022

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** SK-0027376-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Astrid Repellent Spray

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Astrid T.M.
	Adresa	Žerotínova 1133/32 130 00 Praha 3 Česká republika
Číslo autorizácie	SK21-022	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0027376-0000	
Dátum autorizácie	14/12/2021	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	29/12/2024	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Czech Aerosol, a.s.
Adresa výrobcu	Velvety 33 415 01 Rtyne nad Bilinou Česká republika
Miesto výrobných priestorov	Velvety 33 415 01 Rtyne nad Bilinou Česká republika

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Meno/Názov výrobcu	Vertellus Health and Specialities Products LLC, a Delaware Limited Liability Company
Adresa výrobcu	201 N, Illinois Street, Suite 1800 IN46204 Indianapolis Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	201 N, Illinois Street, Suite 1800 IN46204 Indianapolis Spojené štáty americké

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Účinná látka	134-62-3	205-149-7	19,5
Ethanol	Ethanol	Iná ako účinná látka	64-17-5	200-578-6	38,658

2.2. Typ úpravy

AE -Aerosólový rozprašovač

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia	<p>Mimoriadne horľavý aerosól.</p> <p>Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť</p> <p>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>Obsahuje limonén a citral. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.</p> <p>Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.</p>

Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Nevdychujte aerosóly.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/ 122 °F.

Zneškodnite obsah / obal ako nebezpečný odpad.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Repelentný prípravok na priame použitie formou aerosólového rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Repelentný prípravok na priame použitie formou aerosólového rozprašovača
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: Culicidae: Bežný názov: komár Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Ixodidae: Bežný názov: kliešť Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Simuliidae: Bežný názov: mušky Vývojové štádium: dospelé jedince</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Vonkajšie</p> <p>Prípravok nesmie byť používaný u detí mladších ako 2 roky. S ohľadom na zabezpečenie dostatočnej ochrany zdravia detí od 2 do 12 rokov je možné prípravok aplikovať maximálne jedenkrát denne. U detí starších ako 12 rokov a dospelých je možné prípravok aplikovať maximálne dvakrát denne.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: sprejovanie</p> <p>Detailný opis: Pred použitím dôkladne potraсте. Prípravok aplikujte pravidelnými nástrekmi tak, aby rovnomerne pokryl pokožku a/alebo oblečenie. Na tvár a krk nestriekajte, aplikujte na dlane a rozotrite. Pri použití proti kliešťom je nutné preventívne ošetriť celý nekrytý povrch pokožky, odev a obuv.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: aplikácia pokožku a/alebo oblečenie</p> <p>Riedenie (%): 100</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Prípravok nesmie byť používaný u detí mladších ako 2 roky. U detí starších ako 12 rokov a dospelých je možné prípravok aplikovať maximálne dvakrát denne (aplikáciu neopakujte skôr ako za 2 hodiny). U detí od 2 do 12 rokov používajte najviac raz denne. U detí neaplikujte prípravok priamo na ruky.</p>

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiálHliníková tlaková nádoba.
Veľkosť obalu pre neprofesionálne použitie: do 200 ml.**4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie**

Pred použitím dôkladne potraďte. Prípravok aplikujte pravidelnými nástreknami tak, aby rovnomerne pokryl pokožku alebo oblečenie. Na tvár a krk prípravok nestriekajte, aplikujte prípravok na dlaň a rozotrite. Pri použití proti kliešťom je nutné preventívne ošetriť celý nekrytý povrch pokožky, odev a obuv. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu a nylon. Či nedochádza k poškodeniu iných tkanín alebo plastových súčastí odevu, je nutné vyskúšať. Môže poškodiť plastové povrchy. Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenú slnkom alebo čerstvo oholenú. Zabráňte kontaktu prípravku s očami a ústami. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte na slnku alebo v blízkosti zdroja sálavého tepla.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenú slnkom alebo čerstvo oholenú. Zabráňte kontaktu prípravku s očami a ústami. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok obsahuje extrémne horkú prísadu Denatonium benzoate, ktorá odrádza od náhodného požitia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**Prvá pomoc:**

Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

Pri požití: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

Národné toxikologické informačné centrum: www.ntic.sk; +421 2 5477 4166

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad odovzdaním na zberné miesto nebezpečných odpadov.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba skladovateľnosti: 3 roky od dátumu výroby uvedeného na dne nádoby.
Uchovávajúte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite bod 4.1.1.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Prípravok nesmie byť používaný u detí mladších ako 2 roky. U detí starších ako 12 rokov a dospelých je možné prípravok aplikovať na pokožku a/alebo odev maximálne dvakrát denne. U detí od 2 do 12 rokov používajte najviac raz denne. U detí neaplikujte prípravok priamo na ruky. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Pri používaní prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu prípravku s očami a ústami. Neaplikujte na pokožku spálenú slnkom alebo čerstvo oholenú. Prípravok obsahuje extrémne horkú prísadu Denatonium benzoate, ktorá odrádza od náhodného požitia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite bod 4.1.3.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite bod 4.1.4.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite bod 4.1.5.

6. Ďalšie informácie

Držiteľ autorizácie môže zvoliť použitie iných pokynov na bezpečné použitie ako sú uvedené v časti 3., pokiaľ ich zvolená kombinácia je v súlade s pravidlami podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.