

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Teatsan 2500

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0018496-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0018496-0001

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Teatsan 2500  
IODO GUARD 2500

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	<b>Isem</b>	Neogen Italia S.r.l.
	<b>Indirizz</b>	c/o REGUS Palazzo Bernini Centro Direzionale Milano Due, Via Fratelli Cervi snc 20054 Segrate, Milano Italja
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0018496-0000 1-1	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0018496-0001	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	11/10/2018	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	30/09/2028	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	QUAT-CHEM LTD
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Charter House 33 - Greek Street SK3 8AX Stockport Ir-Renju Unit
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	QUAT-CHEM LTD - Charter House 33 - Greek Street SK3 8AX Stockport Ir-Renju Unit

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martín 499 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

**JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN:** Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Use # 1.1 – Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Algae  
isem komuni: Algae  
istadju iżvilupp: ebda data

### Qasam tal-użu

<p><b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b></p>	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettar tal-bżiežel ta' annimali li jipproduċu l-halib bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib</p> <hr/> <p>Metodu: Dippjar          Deskrizzjoni dettaljata:          Dippjar -</p> <p>Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel b'dippjar wara l-hlib.</p> <p>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.</p>
<p><b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b></p>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum          Dilwizzjoni (%): 0          Numru u hin tal-applikazzjoni:          - baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)</p> <p>- nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)</p> <p>- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)</p>
<p><b>Kategorija(i) tal-utenti</b></p>	<p>professjonali</p>
<p><b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b></p>	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

**4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti. Il-prodott għandu jinġieב f'temperatura oġġha minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.

- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)

- nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)

- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-ghajnejn.  
F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Neħni l-fwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

#### STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ghajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħni l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiezel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oġhla minn 30°C.

## 6. Informazzjoni oħra



