

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

COM 116 02 I AL

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka dovoljenja: SI-0003228-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0003228-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
4.2. Opis uporabe	7
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. DRUGE INFORMACIJE	10

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	COMPO Sprej proti mravljam Demand Spray
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	COMPO GmbH
	Naslov	Gildenstraße 38 48157 Münster Nemčija
Številka dovoljenja		SI-0003228-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0003228-0000
Datum dovoljenja		04/06/2019
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		04/06/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Compo GmbH
Naslov proizvajalca	Gildenstr. 38 48157 Münster Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	BiB, Randweg 7 6045 JK Roermond Nizozemska FormiChem GmbH, Anna-von-Philipp-Str. B33 86633 Neuburg a.d. Donau Nemčija Schirm GmbH, Standort Baar-Ebenhausen, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Nemčija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Lambda-cihalotrin
Ime proizvajalca	Syngenta Crop Protection AG
Naslov proizvajalca	Syngenta Crop Protection AG 4002 Basel Švica
Kraj proizvodnih obratov	Syngenta Crop Protection AG 4002 Basel Švica

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Lambda-cihalotrin	Reaction mass of (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)	aktivna snov	91465-08-6	415-130-7	0,05

2.2. Vrsta(-e) formulacije

XX Druge formulacije: AL - druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (pripravljena za uporabo)

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H400: Zelo strupeno za vodne organizme. EUH208: Vsebuje <name of sensitising substance>. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Uporaba 1: vrtno mravlje, plazeče se žuželke (vključno s srebrnimi ribicami in ščurki) in navadni prašički - nepoklicna - škropljenje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: vrtno mravlje Razvojna faza: drugo: mravljišča, vse stopnje Znanstveno ime: Lepismatidae: Lepismatidae: Splošno ime: silverfishes Razvojna faza: drugo: ličinke in odrasli primerki Znanstveno ime: Porcellionidae: Porcellionidae: Splošno ime: woodlice Razvojna faza: drugo: ličinke in odrasli primerki Znanstveno ime: Blattodea: Blattodea: Splošno ime: cockroaches Razvojna faza: drugo: ličinke (nimfalna faza) Znanstveno ime: drugo: Plazeče se žuželke Splošno ime: drugo: Plazeče se žuželke (prikazano za lepismatidae, blattodea) Razvojna faza: drugo: ličinke in odrasli primerki
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Mravlje: Za uničenje mravljišča se izdelek poškropi po poti mravelj po notranjih trdih površinah. Plazeče se žuželke, vključno s srebrnimi ribicami in ščurki ter navadnimi prašički : Nanos se opravi na mestih na tleh (preostala obdelava), kjer so bili opaženi ciljni organizmi.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Mravlje: 10 potevov za 1 meter poti ustreza 10 g proizvoda (44,5 g/m ²); plazeči insekti (vključno s srebrnimi ribicami, ščurki) in lesne uši: nanesite na tla z razdalje pribl. 30 cm z razpršilcem od 5 do 6 potevov (100 g/m ²). Nanesite samo na pričakovani poti žuželk. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: <u>Proti mravljam:</u> Največkrat enkrat na mesec med sezono aktivnosti mravelj. <u>Proti srebrnim ribicam:</u> vsake 4 tedne, če se škodljivci znova pojavijo. <u>Proti navadnim pršičkom:</u> vsakih 26 tednov, če se škodljivci znova pojavijo.

	<p><u>Proti ščurkom:</u> nanesite vsake 4 tedne (na porozne površine, npr. vinil) ali vsakih 24 tednov (neporozna površina, npr. glazirane ploščice), če se škodljivci znova pojavijo.</p> <p><u>Proti plazečim se žuželkam (splošno):</u> nanesite vsakih 4 tednov, če se škodljivci znova pojavijo.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Steklenica s sprožilno napravo, plastika: PET 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 900 ml, 1000 ml

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Sklicevanje na točko 5.1 Splošnih navodila za uporabo.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Sklicevanje na točko 5.2 Splošnih navodila za uporabo.

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Sklicevanje na točko 5.3 Splošnih navodila za uporabo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Sklicevanje na točko 5.4 Splošnih navodila za uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Sklicevanje na točko 5.5 Splošnih navodila za uporabo.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Uporaba 2: vrtno mravlje – nepoklicna – pršenje – na prostem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: vrtno mravlje Razvojna faza: drugo: kolonija mravelj
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Uporaba na prostem
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Za uničevanje mravljišča se poškropi po poteh in vhidih v mravljišča na tlakovanih površinah, kot so terase. Najboljši čas uporabe je zjutraj ali zvečer, ko mravlje ostanejo v gnezdih.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10 potegov za 1 meter poti in vhode v mravljišče ustreza 10 g pripravka (44,5 g/m ²). Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe:

	Največkrat enkrat na mesec med sezono aktivnosti mravelj.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Steklenica s sprožilno napravo, plastika: PET 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 900 ml, 1000 ml

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Sklicevanje na točko 5.1 Splošnih navodila za uporabo.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Sklicevanje na točko 5.2 Splošnih navodila za uporabo.

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Sklicevanje na točko 5.3 Splošnih navodila za uporabo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Sklicevanje na točko 5.4 Splošnih navodila za uporabo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Sklicevanje na točko 5.3 Splošnih navodila za uporabo.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

- Ta biocidni proizvod vsebuje lambda-cihalotrin, ki je nevaren za čebele.
- Izogniti se vsakemu nepotrebemu stiku s proizvodom ali obdelano površino. Zloraba lahko škoduje zdravju.
- **Preprečite stik s kožo.**
- Ne vdihavajte razpršila.
- Lahko se uporablja samo na področju, kjer je mogoče izključiti kontaminacijo hrane, krme, pijač in užitnih rastlin ter območij za gojenje užitnih rastlin.
- Po uporabi si operite roke.
- Proizvod, njegove preostale in prazne posode ter embalažo hranite stran od vodnih teles.
- Obdelana območja je treba pred čiščenjem zaščititi, da se zagotovi dolgotrajen učinek proizvoda.
- Če obdelava ni učinkovita, obvestite imetnika dovoljenja.
- Če škodljivci ne izginejo, kljub upoštevanju navodil na oznaki, se obrnite na strokovnjaka za zatiranje škodljivcev.
- **Odločite se za integrirane načine upravljanja zatiranja škodljivcev kot alternativa med strategijami obdelave med programom zdravljenja (biološko, kemijsko in mehansko), ob upoštevanju lokalnih posebnosti (podnebne razmere, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.).**

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Uporaba je omejena na območja, ki se ne čistijo z vodo, npr. v razpokah in režah, zaprtih kadeh, območjih poleg, izza in pod pohištvom.
- Ne uporabljajte tam, kjer izpusta v odtok (kanalizacijo) ni mogoče preprečiti.
- Zaradi nevarnosti zastrupitve se izdelek lahko uporablja samo tam, kjer je mogoče izključiti dostop hišnih živali, živine in otrok.
- Uporabite samo na območjih, ki se ne morejo zmočiti ali priti v stik z vodo, ki so zaščitena pred dežjem, poplavami in vodo za čiščenje.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Podrobni podatki direktnih ali indirektnih učinkov:

Ni znanih učinkov, kadar se proizvod uporablja pravilno v skladu z etiketo proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

Pri vdihavanju: prenesti osebo na svež zrak. Če znaki vztrajajo, pokličite zdravnika.

V primeru stika s kožo: temeljito umite z milom in vodo. Če znaki vztrajajo, pokličite zdravnika.

Lahko povzroči začasno in povratno srbenje, mravljinčenje, pekoč občutek ali otrplost izpostavljene kože, imenovano parestezija. Ti učinki parestezije pri stiku s kožo so prehodni in običajno izginejo v 24 urah. Simptomatsko zdravljenje.

V primeru stika z očmi: odstraniti kontaktne leče. Nemudoma izpirati z obilo vode, vključno z vekami, za najmanj 15 minut. Če draženje oči vztraja, se posvetujte s strokovnjakom.

V primeru zaužitja: NE izzvati bruhanja. Usta sprati z vodo. Če znaki vztrajajo, pokličite zdravnika.

Nujni ukrepi za varovanje okolja:

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljen proizvod zavržite v embalaži v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti v originalni posodi. Shranjujte v tesno zaprtem, suhem, mrzlem in dobro prezračujem prostoru. Shranjujte pri temperaturi: 5–30 °C.

Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite ločeno od neposredne sončne svetlobe.

Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil za živali.

Rok uporabnosti: 4 leta.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Navedbe o oznakah glede ciljnih organizmov je treba brati, kot je navedeno v Povzetku lastnosti biocidnega proizvoda (SPC).