



Bratislava, 10. júla 2019
Naša značka: 11962/2019-3052-41383
Ref. číslo: bio/1684/O/19/RM

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo BC-MH052154-47 žiadateľa Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360, Vrhnika, Slovinsko zo dňa 19.06.2019 o obnovu autorizácie číslo SK19-MRS-009 podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) rozhodlo tak, že

o b n o v u j e a u t o r i z á c i u b i o c í d n e h o v ý r o b k u

Názov biocídneho výrobku: **Ratimor Plus granule**
Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK19-MRS-009**
Platnosť autorizácie do: **19. júna 2024**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. CZ-0018693-0000 platnej do 19.06.2024 vydané príslušným orgánom referenčného členského štátu Česká republika dňa 19.06.2019,

a zároveň ruší rozhodnutie o autorizácii č. bio/870/O/19/RS zo dňa 04.04.2019 v znení rozhodnutia č. bio/1535/O/19/RJ o predĺžení platnosti a nahrádza ich týmto rozhodnutím o obnove autorizácie biocídneho výrobku,

a stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov autorizovaných rozhodnutím o autorizácii č. bio/870/O/19/RS zo dňa 04.04.2019 v znení rozhodnutia č. bio/1535/O/19/RJ o predĺžení platnosti na trhu do 10.11.2019 a ďalšiu lehotu na ich použitie do 10.03.2020 v súlade s príslušnou legislatívou.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360, Vrhnika, Slovinsko doručeníím žiadosti číslo BC-MH052154-47 zo dňa 19.06.2019 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v súlade s čl. 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) a na základe nariadenia o obnovách požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako príslušný orgán dotknutého členského štátu o obnovu autorizácie biocídneho výrobku udelenéj vzájomným uznaním vnútroštátnej autorizácie pod číslom autorizácie SK19-MRS-009.

Príslušný orgán referenčného členského štátu Česká republika v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku obnovil autorizáciu dňa 19.06.2019 pod číslom CZ-0018693-0000 s platnosťou do 19.06.2024.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o obnovu spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o obnovách, a že zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku.

Na základe toho MH SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 nariadenia o biocídnych výrobkoch a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s čl. 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Toto rozhodnutie o obnove autorizácie biocídneho výrobku ruší a nahrádza predchádzajúce rozhodnutie o autorizácii bio/870/O/19/RS zo dňa 04.04.2019 v znení rozhodnutia č. bio/1535/O/19/RJ.

MH SR zároveň stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov na trhu do 10.11.2019 a ďalšiu lehotu na ich použitie do 10.03.2020 v súlade s príslušnou legislatívou.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka. Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v uvedenej lehote, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná. Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocídne výrobky. Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami čl. 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

P o u č e n i e :

Podľa čl. 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.




RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360, Vrhnika, Slovinsko**

Príloha 1

Bratislava, 10. júla 2019
Naša značka: 11962/2019-3052-41383
Ref. číslo: bio/1684/O/19/RM

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobku

| | |
|----------------|--|
| Názov výrobku | Ratimor Plus granule |
| Obchodný názov | Ratimor Plus granule Bromadiolon granule Plus |

1.2. Držiteľ autorizácie

| | | |
|---------------------------------------|----------------|---|
| Názov a adresa držiteľa autorizácie | Názov | Unichem d.o.o. |
| | Adresa | Sinja Gorica 2, SI 1360, Vrhnika, Slovinsko |
| Číslo autorizácie | SK19-MRS-009 | |
| <i>R4BP žiadosť o obnovu č.</i> | BC-MH052154-47 | |
| Dátum rozhodnutia o obnove | 10. júla 2019 | |
| Dátum skončenia platnosti autorizácie | 19. júna 2024 | |

1.3. Výrobca výrobku

| | |
|-----------------------------|---|
| Názov výrobcu | Unichem d.o.o |
| Adresa výrobcu | Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko |
| Miesto výrobných priestorov | Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko |

1.4. Výrobca účinnej látky

| | |
|-----------------------------|--|
| Účinná látka | Bromadiolón |
| Názov výrobcu | PelGar International Limited |
| Adresa výrobcu | Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR Hampshire, Spojené kráľovstvo |
| Miesto výrobných priestorov | Pražská 54, 28 002 Kolín, Česká republika |

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|-------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|
| Bromadiolón | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Účinná látka | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0.0029 |

2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

| | |
|--------------------------|---|
| Výstražné upozornenia | H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. |
| Bezpečnostné upozornenia | P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami. |

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

| | |
|---|---|
| Typ výrobku | Výrobky typu 14 - Rodenticídy |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Neuplatňuje sa na rodenticídy |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <i>Mus musculus</i> - Myš domová - mladé a dospelé zvieratá |
| Oblasti použitia | Vnútorné Vnútorné priestory |
| Spôsob aplikácie | aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. |
| Dávkovanie a frekvencia | Myši: použite až do 40 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. |
| Kategória používateľov | Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | 1. Čajové vrecúška z jedlého papiera (10 – 20 g) zabalené v/do: - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 50 g - PE alebo PP obalov, až do 50 g - nátronovej tašky, až do 50 g - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 50 g - PP alebo PE plastovom vedierku s vekom, až do 50 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 50 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 50 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na myši. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 50 g |

2. Nástraha vo forme vrecúšok z PP/papier alebo PET/PE alebo PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 – 40 g) zabalené v/do:

- vonkajších vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 50 g
- PE alebo PP obalov, až do 50 g
- HDPE obal, až do 50 g
- nátronové tašky, až do 50 g
- obaly, až do 50 g
- PP tkané vrečko alebo viacvrstvové papierové vrečko, až do 50 g
- PP plastové vedierka alebo PE/PP vedierka s vekom, až do 50 g
- PP alebo PE tuba, až do 50 g
- vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na myši. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkašom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 50 g.
- PET/PE alebo PP/PE alebo papier/PE vrečko, až do 50 g
- kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 50 g
- kartónových alebo drevovláknitých baleniach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 50 g
- vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátrónovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 50 g

3. Iné balenie:

- voľná návnada zabalená vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 50 g.
- voľná návnada na tácke (PVC alebo polystyrén alebo polypropylén alebo PET) tepelne uzavretá fóliou (PET / polypropylén alebo PET / polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke, až do 50 g

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite časť 5.2.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite časť 5.3.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť 5.4.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť 5.5.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

| | |
|---|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 14 - Rodenticídy |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Neuplatňuje sa na rodenticídy |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - mladé a dospelé zvieratá <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - mladé a dospelé zvieratá |
| Oblasti použitia | Vnútorné Vnútorné priestory |
| Spôsob aplikácie | aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. |
| Dávkovanie a frekvencia | Potkany: použite až 200 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov. |
| Kategória používateľov | Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | <p>1. Čajové vrecúška z jedlého papiera (10 – 20 g) zabalené v/do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - nátronovej tašky, až do 150 g - vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g - PP alebo PE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g. <p>2. Nástraha vo forme vrecúšok z PP/papier alebo PET/PE alebo PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 – 150 g) zabalené v/do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vonkajších vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - HDPE obal, až do 150 g - nátronové tašky, až do 150 g - obaly, až do 150 g - PP tkané vrečko alebo viacvrstvé papierové vrečko, až do 150 g - PP plastové vedierka alebo PE/PP vedierka s vekom, až do 150 g - PP alebo PE tuba, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g - PET/PE alebo PP/PE alebo papier/PE vrečko, až do 150 g. - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých baleniach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g |

| | |
|--|---|
| | <p>- vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE vedierku s vekom, až do 150 g</p> <p>3. Iné balenie:</p> <p>- voľná návnada zabalená vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g.</p> <p>- voľná návnada na tácke (PVC alebo polystyrén alebo polypropylén alebo PET) tepelne uzavretá fóliou (PET / polypropylén alebo PET / polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke, až do 150 g</p> |
|--|---|

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

| | |
|---|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 14 - Rodenticídy |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Neuplatňuje sa na rodenticídy |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - mladé a dospelé zvieratá <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - mladé a dospelé zvieratá |
| Oblasti použitia | Vonkajšie Vonku okolo budov |
| Spôsob aplikácie | aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. |
| Dávkovanie a frekvencia | Potkany: použite až 200 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | zamorení 5 metrov. |
| Kategória používateľov | Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | <p>1. Čajové vrecúška z jedlého papiera (10 – 20 g) zabalené v/do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - nátronovej tašky, až do 150 g - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej krabici alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE vedierku s vekom, až do 150 g - PP alebo PE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g. <p>2. Nástraha vo forme vrecúšok z PP/papier alebo PET/PE alebo PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 – 150 g) zabalené v/do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vonkajších vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - HDPE obal, až do 150 g - nátronové tašky, až do 150 g - obaly, až do 150 g - PP tkané vrečko alebo viacvrstvé papierové vrečko, až do 150 g - PP plastové vedierka alebo PE/PP vedierka s vekom, až do 150 g - PP alebo PE tuba, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkašom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g. - PET/PE alebo PP/PE alebo papier/PE vrečko, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých baleniach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g - vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g <p>3. Iné balenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voľná návnada zabalená vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky odolnej voči manipulácii na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g. - voľná návnada na tácke (PVC alebo polystyrén alebo polypropylén alebo PET) tepelne uzavretá fóliou (PET / polypropylén alebo PET / polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke, až do 150 g |

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel

hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite časť 5.2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite časť 5.3.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť 5.4.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť 5.5.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Odstráňte zvyšnú návnadu alebo návnadové stanice na konci obdobia ošetrovania.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)

- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa

a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.
Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.
Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dŕasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
 - zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
 - orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí
- Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“, „obsahuje rodenticíd“, „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do Národného toxikologického informačného centra [tel: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

V prípade kombinovaného balenia pre myši a potkany pre neprofesionálnych užívateľov je maximálne množstvo návnad na jedno balenie 150 g (pre myši 50 g na jedno balenie).