

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Lignum Universal Wood Preserver

**Produkto tipas (-ai):** PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5)BSV-9421(A-08VAP583293-19-169)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0020769-0002

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	5
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	5
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	5
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	5
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	7
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	8
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	8
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	8
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	8
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	10
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	10
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	10
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	10
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	11
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	11
5.1. Naudojimo instrukcijos	11

5.2. Rizikos valdymo priemonės	11
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	11
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	12
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	12
6. Kita informacija	12

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Lignum Universal Wood Preserver
---------------------------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	WoodchemEQ Ltd
	Adresas	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Airija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5)BSV-9421(A-08VAP583293-19-169) 1-2	

<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0020769-0002
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	10/05/2019
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	25/03/2024

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Enviroquest GPT Limited
<b>Gamintojo adresas</b>	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Jungtinė Karalystė
<b>Gamybos vieta</b>	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Jungtinė Karalystė

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1342 - 3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (permetrinas)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Caldic Denmark A/S (Acting for Tagros Chemicals India Ltd.)
<b>Gamintojo adresas</b>	Caldic Denmark A/S: Odinsvej 23, 8722 Hedensted Danija
<b>Gamybos vieta</b>	Tagros Chemicals India Limited A4 / 1 & 2 SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX, PACHAYANKUPPAM 607 005 CUDDALORE Tamil Nadu Indija
<b>Veiklioji medžiaga</b>	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Troy Chemical Company
<b>Gamintojo adresas</b>	Uiverlaan 12e P.O. Box 132 AC Maassluis Nyderlandai
<b>Gamybos vieta</b>	8 Vreeland Road P.O. Box 955, Florham Park 07932 New Jersey New Jersey Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Veiklioji medžiaga</b>	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Janssen PMP
<b>Gamintojo adresas</b>	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija
<b>Gamybos vieta</b>	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd. North Area of Dongsha Chem-Zone. 215600 Zhangjiagang Kinija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0.766
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0.253
3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (permetrinas)		Veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	0.266

## 2.2. Formuliacijos tipas

ME - Mikro-emulsija

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

### Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.  
Labai toksiška vandens organizmams.  
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Sudėtyje yra 3-jodo-2-propinil-N-butilo karbamato (IPBC), propikonazolo, permetrino ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

### Pavojingumo frazės

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.  
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.  
Kruopščiai nuplauti rankas ir atvirą odą po naudojimo.  
Mūvėti apsaugines pirštines.  
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis:Kreiptis į gydytoją.  
Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Laikyti užrakintą.  
turinį išpilti (išmesti) į licencijuotą pavojingų atliekų išmetimo ar surinkimo centrą..  
talpyklą išpilti (išmesti) į licencijuotą pavojingų atliekų išmetimo ar surinkimo centrą, išskyrus tuščias švarias talpas, kurias galima išmesti kaip nepavojingas atliekas...  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.  
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - Naudojimo paskirtis Nr. 1: Profesionaliam naudojimui. - 1 medienos naudojimo klasė

<b>Produkto tipas</b>	PT 08 - Medienos konservantai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Medienos konservantas Minkštai ir kietai medienai dengti
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Hylotrupes bajulus L.-Medieną ardantys vabzdžiai-lerva vabzdžiai Anobium punctatum De Geer-Medieną ardantys vabzdžiai-nėra duomenų Lyctus brunneus-Medieną ardantys vabzdžiai-nėra duomenų Reticulitermes sp.-Termitai-Visi
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus 1 naudojimo klasė
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	atvira sistema: apdorojimas teptuku -  Produktas bus tepamas šepetėliu arba purškiamas nedidelio slėgio aerozoliu.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	100-300 ml/m <sup>2</sup> - 0 -  <b>Medienos apsaugai nuo kinivarpų (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>):</b> Tepti produktą 300 ml/m <sup>2</sup> santykiu  <b>Prevenicinei medienos apsaugai nuo kinivarpų (<i>Hylotrupes bajulus</i>) :</b> Tepti produktą 100–200 ml/m <sup>2</sup> santykiu  <b>Prevenicinei medienos apsaugai nuo kinivarpų (<i>Anobium punctatum</i>):</b> Tepti 200 ml/m <sup>2</sup> santykiu

	<p><b>Prevenicinei medienos apsaugai nuo termitų (<i>Reticulitermes</i> spp.):</b></p> <p>Tepti produktą 200 ml/m<sup>2</sup> santykiu</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>1–25 litrų HDPE talpa su užspaudžiamu fiksavimo dangteliu</p> <p>1–25 litrų metalinis konteineris su užspaudžiamu plastikiniu dangteliu</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. 5.1

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4



--

**4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Žr. 5.5
---------

**4.2 Naudokite aprašymą**

**Naudojimas 2 - Naudojimo paskirtis Nr. 2: Profesionaliam naudojimui. - 2 medienos naudojimo klasė**

**Produkto tipas**

PT 08 - Medienos konservantai

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

Medienos konservantas  
Minkštai ir kietai medienai dengti

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Hylotrupes bajulus L.-Medieną ardantys vabzdžiai-lerva|vabzdžiai  
Anobium punctatum De Geer-Medieną ardantys vabzdžiai-nėra duomenų  
Lyctus brunneus-Medieną ardantys vabzdžiai-nėra duomenų  
Reticulitermes sp.-Termitai-Visi  
Basidiomycetes:-Medieną pūdantys grybai-Rudas puvinys ir baltas puvinys  
medienos spalvą keičiantys grybai-medienos spalvą keičiantys grybai-Visi

**Naudojimo sritis**

lauko  
2 naudojimo klasė

**Naudojimo metodas (-ai)**

atvira sistema: apdorojimas teptuku -  
  
Produktas bus tepamas šepetėliu arba purškiamas nedidelio slėgio aerozoliu.

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

107-300 ml/m<sup>2</sup> - 0 -

**Medienos apsaugai nuo kinivarpų (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*):**

„Lignum Pro D156“ prieš naudodami praskieskite, 1 l produkto skieskite 11,5 l vandens.  
Tepti praskiestą produktą 300 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo kinivarpų (*Hylotrupes bajulus*):**

Tepti produktą 100–200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo kinivarpų (*Anobium punctatum*):**

Tepti 200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo termitų (*Reticulitermes* spp.):**

Tepti produktą 200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo medieną pūdančių grybų (*Basidiomycetes*):**

Tepti produktą 107–200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo medienos spalvą keičiančių grybų:**

Tepti produktą 200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

1–25 litrų HDPE talpa su užspaudžiamu fiksavimo dangteliu  
1–25 litrų metalinis konteineris su užspaudžiamu plastikiniu dangteliu

**4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Žr. 5.1

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Kai NK 2 naudojama lauke po stogu, grindis / pagrindą šalia medienos reikia apsaugoti brezentu ar plastikine plėvele), iki kol apdoroti paviršiai bus apdžiūvę (t. y., nebevarvės). Atliekas reikia išpilti pagal nacionalines atliekų tvarkymo priemones (produktą palikite išdžiūti, kietas daleles reikia surinkti ir atiduoti į sąvartyną). Vietoje tepdami ant medienos ir kol džiušta paviršiai, neužterškite grunto. Visus produkto likučius reikia surinkti (pvz., tinkamai padengiant dirvožemį brezentu) ir saugiai utilizuoti. Medienos nedažykite virš vandens paviršiaus arba šalia vandens.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5

#### 4.3 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 3 - Naudojimo paskirtis Nr. 3: Profesionaliam naudojimui. - 3 medienos naudojimo klasė**

**Produkto tipas**

PT 08 - Medienos konservantai

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

Medienos konservantas  
Minkštai ir kietai medienai dengti

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)**

Hylotrupes bajulus L.-Medieną ardantys vabzdžiai-lerva|vabzdžiai  
Anobium punctatum De Geer-Medieną ardantys vabzdžiai-nėra duomenų  
Lyctus brunneus-Medieną ardantys vabzdžiai-nėra duomenų  
Reticulitermes sp.-Termitai-Visi  
Basidiomycetes:-Medieną pūdantys grybai-Rudas puvinys ir baltas puvinys  
Medienos spalvą keičiantys grybai-Medienos spalvą keičiantys grybai-Visi

**Naudojimo sritis**

lauko  
3 naudojimo klasė

**Naudojimo metodas (-ai)**

atvira sistema: apdorojimas teptuku -  
  
Produktą reikia tepti teptuku

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

107-300 ml/m<sup>2</sup> - 0 -

**Medienos apsaugai nuo kinivarpų (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) :**  
Tepti produktą 300 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo kinivarpų (*Hylotrupes bajulus*) :**  
Tepti produktą 100–200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo termitų (*Reticulitermes spp.*) :**  
Tepti produktą 200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo medieną pūdančių grybų (*Basidiomycetes*) :**  
Tepti produktą 107–200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Prevenicinei medienos apsaugai nuo medienos spalvą keičiančių grybų:**  
Tepti produktą 200 ml/m<sup>2</sup> santykiu

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

#### **Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

1–25 litrų HDPE talpa su užspaudžiamu fiksavimo dangteliu  
1–25 litrų metalinis konteineris su užspaudžiamu plastikiniu dangteliu

#### **4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Žr. 5.1

#### **4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

Tepdami tik teptuku, naudokite ne daugiau nei 2,25 g/m<sup>2</sup> propikonazolo, 2 g/m<sup>2</sup> IPBC ir 0,75 g/m<sup>2</sup> permetrino aktyviosios medžiagos ir tik ten, kur naudojama apdorojimo sistema su apatiniu sluoksniu ir nebiocidiniu viršutiniu sluoksniu.  
Medienos nedažykite virš vandens paviršiaus arba šalia vandens  
Vietoje tepdami ant medienos ir kol džiūsta paviršiai, neužterškite grunto. Visus produkto likučius reikia surinkti (pvz., tinkamai padengiant dirvožemį brezentu) ir saugiai utilizuoti.

#### **4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. 5.3

#### **4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. 5.4

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Nelieskite ir neikite per išlietą medžiagą.  
Surinkdami išsipykusią medžiagą nevalgykite, negerkite, nerūkykite.  
Stengtis neįkvėpti garų arba rūko. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.  
Neleiskite į darbo vietą patekti žmonėms be apsaugų ir gyvūnams, kol apdorojami paviršiai neišdžiūvo; laukimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo klimato sąlygų.  
Ant odos patekusį produktą reikia nuplauti. Neleiskite į darbo vietą patekti be apsaugų ir gyvūnams, kol apdorojami paviršiai neišdžiūvo; laukimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo klimato sąlygų. Nelieskite apdorotų paviršių, kol jie neišdžiūvo.  
Naudoti tirpalai turi būti surenkami ir pakartotinai naudojami arba pašalinami kaip pavojingos atliekos. Jų negalima išleisti į dirvožemį, požeminį arba paviršinį vandenį ar bet kokio tipo nuotekų surinkimo sistemą  
Prieš dirbdami visada perskaitykite etiketę ar lapelį ir laikykitės pateiktų instrukcijų.  
Informuokite registracijos turėtoją, jei apdorojimas būtų neveiksmingas.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

SKIRTAS NAUDOTI TIK PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS.  
Tik Jungtinėje Karalystėje: šio produkto naudojimas darbe reglamentuojamas pagal COSHH (Sveikatai kenksmingų medžiagų kontrolės nuostatas, angl. „Control of Substances Hazardous to Health“) 2002 m. reglamentą.  
Vilkėkite viso kūno apsauginius drabužius (mažiausiai 6 tipo, EN 13034), mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines, dėvėkite akių ir veido apsaugą, dirbdami su koncentratu arba naudodami produktą (pirštinių medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas prie produkto informacijos)  
Vengti patekimo į akis  
Nenaudokite ant medienos, kuri gali tiesiogiai kontaktuoti su maistu, pašarais ar gyvuliais.  
Neužterškite pašarų, instrumentų arba su maistu kontaktuojančių paviršių.  
Venkite ilgalaikio apdorotų paviršių kontakto su naminiiais gyvūnais, ypač katėmis.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Piretroidai ir piretrinai gali sukelti paresteziją (odos peršėjimo ir niežėjimo pojūtį be dirginimo). Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Šiame produkte yra permetrino. Piretroidai gali sukelti veido paresteziją

Apsinuodijus, gali pasireikšti šie simptomai: Dirginimas ir (arba) odos alerginė reakcija, akių, gleivinės, kvėpavimo takų ir žarnyno dirginimas.

Pagrindinės pirmosios pagalbos procedūros:

PATEKUS ANT ODOS: plaukite muilu ir dideliu kiekiu vandens netrindami.

PATEKUS Į AKIS: išimkite kontaktinius lęšius ir plaukite akis bent 15 minučių vandeniu.

PRARIJUS;; NESKATINKITE vėmimo, jei to nenurodė padaryti nuodų kontrolės centro ar sveikatos priežiūros specialistas.

TIK JUNG TINĖJE KARALYSTĖJE: PRARIJUS;; NESKATINTI vėmimo.

Jei reikia, kreipkitės į ligoninę ir, jei įmanoma, parodykite etiketę arba pakuotę. Nepalikite apsinuodijusio asmens be priežiūros.

TIK JUNG TINĖJE KARALYSTĖJE: Norėdami daugiau informacijos JK, medicinos specialistai turėtų susisiekti su nacionaline nuodų informacine tarnyba ([www.npis.org](http://www.npis.org)).

Surinkite ištekėjusią medžiagą, jeigu galima saugiai tai padaryti.

Rekomendacija gydytojui ir medicinos darbuotojams dėl gydymo:

taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

JEI REIKALINGA MEDIKŲ PAGALBA, TURĖKITE PO RANKA PRODUKTO TALPĄ ARBA ETIKETĘ IR KREIPKITĖS Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ (*Inurodykite konkrečios šalies informaciją*).

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas [akib@sam.lt](mailto:akib@sam.lt).

Surinkite ištekėjusią medžiagą tinkama absorbuojančia medžiaga ir sudėkite į pažymėtą uždaromą talpą utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

Venkite, kad atsitiktinai neišsiliėtų į kanalizaciją, paviršiaus vandenį ar dirvą.

Produktu užterštą dirvožemį reikia surinkti ir utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

Jei produkto didelis kiekis netyčia išsipylė ir pateko į gruntinius vandenį, paviršinius vandenį ar kanalizaciją, informuokite apie tai įgaliotąsias tarnybas pagal vietinius reikalavimus.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Tuščias talpas, nepanaudotą produktą ir kitas apdorojant susidariusias atliekas utilizuokite kaip pavojingas atliekas. Išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių. Neišpilkite ant žemės, į dirvą, paviršinius vandenį ar kanalizaciją

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje  
Talpyklą laikyti hermetiškai uždarytą  
Sandėliavimo patalpos grindys turi būti nepralaidžios, kad neleistų prasisunkti skysčiams  
Laikykite produktą tik originalioje pakuotėje  
Galiojimo terminas 2 metai

### 6. Kita informacija

Nenaudokite ant medienos, kuri gali tiesiogiai kontaktuoti su maistu, pašarais ar gyvuliais.  
Apdorotos medienos nenaudokite taip, kad ji liestųsi su maistu, pašarais ar gyvuliais.  
Etiketėje turi būti nurodoma:  
Tik profesionaliesiems naudotojams  
Sudėtis: 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas), 0,766-0,766%; 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,253-0,253%; 3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatatas (permetrinas), 0,266-0,266%.  
Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (ml):

Gamintojas:

Enviroquest GPT Limited, Unit E8/E9 DE21 6XE Derby (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas: Enviroquest Research Ltd., Unit E8/E9, Ashlyn Road West Meadows Industrial Estate DE21 6XE Derby (jungtinė Karalystė).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-9421(A-08VAP583293-19-169), galioja iki 2024-03-25