

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: Antiblu Select 3787

Tipo(s) do produto: TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Número da autorização: PT/DGAV ARMPB08-015/2019

Número de referência do ativo PT-0002347-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	3
2.2. Tipo de formulação	3
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	3
4. Utilização(ões) autorizada(s)	4
4.1.1 Instruções específicas de utilização	4
4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas	5
4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de	5
4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua	5
4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em	5
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e	5
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	6
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de	6
6. Outras informações	6

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Antiblu Select 3787

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Lonza Cologne GmbH
	Endereço	Nattermannallee 1 50829 Cologne Alemanha
Número da autorização	PT/DGAV ARMPB08-015/2019	
Número de referência do ativo	PT-0002347-0000	
Data da autorização	11/02/2013	
Data de caducidade da	31/03/2020	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	Lonza Cologne GmbH
Endereço do fabricante	Nattermannallee 1 50829 Köln Alemanha
Localização das instalações de	Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Reino Unido

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	39 - Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)
Nome do fabricante	Lonza Cologne GmbH
Endereço do fabricante	Nattermannallee 1 D-50829 Colónia Alemanha
Localização das instalações de	Troy chemical, Industriepark 23 D-56593 Horhausen Alemanha

Substância ativa	51 - Tebuconazol
Nome do fabricante	Lanxess Deutschland GmbH
Endereço do fabricante	Kennedyplatz 1 D-56569 Colónia Alemanha
Localização das instalações de	Bayer Corp Agricultural Division, P.O. box 4913 Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Estados Unidos da América

Substância ativa	48 - 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)
Nome do fabricante	LANXESS Deutschland GmbH
Endereço do fabricante	Kennedyplatz 1 D-56569 Colónia Alemanha
Localização das instalações de	Syngenta Crop Protection AG CH-1870 Monthey Suíça
	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu China
	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu China

Substância ativa	48 - 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)
Nome do fabricante	Janssen PMP, uma divisão da Janssen Pharmaceutical
Endereço do fabricante	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Bélgica
Localização das instalações de	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu China

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Tebuconazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-	Substância ativa	107534-96-3	403-640-2	2
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-		Substância ativa	60207-90-1	262-104-4	4
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)		Substância ativa	55406-53-6	259-627-5	7.92

2.2. Tipo de formulação

Solução concentrada (SL)

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo

Provoca lesões oculares graves.

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

"Pode afectar os órgãos (laringe) após exposição prolongada ou repetida inalação."

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Nocivo por ingestão.

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de

Recomendações de prudência

Usar vestuário de protecção.

Evitar a libertação para o ambiente.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:Lavar abundantemente com água e

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:Enxaguar cuidadosamente com água

Não respirar névoas.

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Em caso de irritação ou erupção cutânea:Consulte um médico.

Usar luvas de protecção.

Usar proteção ocular.
Usar proteção facial.
Recolher o produto derramado.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Uso industrial

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição

Para a preservação temporária de madeira contra fungos de descoloração e bolor superficial em madeiras recém-serradas ou cortadas e madeiras verdes. A madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o

Aureobasidium pullulans spp.-Fungi-Hifas|Fungos

Campos de utilização

Interior
Exterior

Para uso contra fungos de descoloração e bolor superficial em madeiras recém-serradas ou cortadas e madeiras verdes.

Método(s) de aplicação

Imersão -
Imersão industrial
Aspersão em túnel

Frequência de aplicação e

15 L/m³ - A taxa de diluição do produto concentrado (com água) é a seguinte:
Embalagem A: 0,2% a 1,5% Embalagem B: 0,3% a 0,9% -

Categoria(s) de utilizadores

Industrial

Capacidade e material da

Contentores a granel industriais com 1000 litros de polipropileno de alta densidade – enchimento por cima com válvula de bloqueio na parte inferior.
Barris com 200 litros de polipropileno de alta densidade – barril cilíndrico vertical com

4.1.1 Instruções específicas de utilização

--

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

A madeira tratada não deve ser utilizada para aplicações exteriores com contacto com o solo e exposta a humidade ou em contacto permanente com água doce ou água salgada.

Como condição da autorização, o detentor da autorização deve fornecer instruções detalhadas para o uso do produto, tendo em conta as características do local industrial onde o produto será utilizado e fornecer as mesmas aos utilizadores.

Os processos de aplicação devem ser executados numa área confinada, situada numa superfície dura impermeável com fundação

5.2. Medidas de redução do risco

Lave as mãos e a pele exposta antes de comer e depois da utilização.

Guarde em lugar seguro.

3-iodo-2-propinil-n-butilo carbamato é um carbamato que tem uma baixa atividade anticolinesterase. Não utilizar se por

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Embalagem A

Após contacto com a pele: Lavar imediatamente com água em abundância. Procure assistência médica se sentir efeitos nocivos

Após contacto com os olhos: Se a substância entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante, pelo menos, 15 minutos.

Irrigue os olhos minuciosamente, levantando as pálpebras. Procure assistência médica imediatamente

Ingestão: Não induza o vômito, beba 200 a 300 ml (um copo) de água. Não administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Procure assistência médica imediatamente.

Inalação: Desloque a pessoa afetada para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Em caso de respiração irregular ou com dificuldade, a respiração artificial deve ser aplicada por uma pessoa qualificada. Procure assistência médica caso os sintomas persistirem ou agravarem. Se estiver inconsciente, coloque a pessoa na posição lateral de segurança e procure assistência médica imediatamente.

Em caso de acidente ou mal-estar, procure imediatamente assistência médica (apresente a folha informativa de segurança ou a etiqueta do produto, se possível).

Precauções ambientais:

Feche a fonte de fuga, se for seguro.

Utilizar um contentor adequado para evitar a contaminação do meio ambiente.

Se a fuga ocorrer numa instalação de tratamento de madeira, siga os procedimentos de emergência locais.

Se ocorrer a contaminação de sistemas de saneamento ou cursos de água, informe imediatamente as autoridades competentes.

Embalagem B

Após contacto com a pele: Retire imediatamente a roupa de trabalho contaminada e enxague a pele afetada com água em abundância. Depois lave com água e sabão. Procure assistência médica se sentir efeitos nocivos.

Após contacto com os olhos: Se a substância entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante, pelo menos, 15 minutos. Irrigue os olhos minuciosamente, levantando as pálpebras. Procure assistência médica imediatamente

Ingestão: Não induza o vômito, beber 200 a 300 ml (um copo) de água. Não administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Procure assistência médica imediatamente.

Inalação: Desloque a pessoa afetada para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Em caso de respiração irregular

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não contamine o solo, corpos ou cursos de água com químicos ou embalagens usadas.

Métodos de limpeza:

Se possível, recupere o produto.

Absorva o derrame com terra ou areia.

Coloque num contentor apropriado.

Feche e identifique os contentores.

Remova o material contaminado para um local seguro para tratamento posterior.

Procure aconselhamento especializado para a remoção e eliminação de materiais e resíduos contaminados.

Elimine o produto químico excedente, os materiais contaminados (incluindo serradura) e os contentores vazios de forma segura,

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Guarde em lugar seguro

Armazene o produto em contentores adequadamente fechados

O produto tem um prazo de validade de 24 meses

6. Outras informações

PACK A

GHS - 05, 07, 08 e 09

Palavra sinal - Perigo

H318 - Provoca lesões oculares graves.

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H373 - Pode afetar os órgãos (laringe) por exposição prolongada ou repetida por inalação.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P391 - Recolher o produto derramado.
P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) - Telef 808250143
P102 - Manter fora do alcance das crianças.
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

S109 - As madeiras tratadas não poderão ser utilizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares.

PACK B

GHS - 05, 07 e 09

Palavra sinal - Perigo

H302 - Nocivo por ingestão.

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P391 - Recolher o produto derramado.

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) - Telef 808250143

P102 - Manter fora do alcance das crianças.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

S109 - As madeiras tratadas não poderão ser utilizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares.