

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: 2.2 Kenodin Film

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0022265-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	2
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijet) awtorizzati	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenodin Film
IodoFilm
Wynnsan Iofilm teat dip
Kenodin Film Extra
Wynngold Film
Wynnsan trikill film teat dip
Kenodin Film Soft
Iocid Film
TOP Film
Seivit® Iode Gel
IOD protect 3000 Film
Iodin Film Teat Dip 3000
Iodin Barrier Teat Dip 3000
Iodin Film Teat Dip
Iodin Barrier Teat Dip
Iod 3000 film
Iodoschutz film
Ioschutz film
Iodocoop film
Iodotech film
Iodactiv' film
Iodofilm
HCP Iodine Film
Iod 3000 film
Coopjod film
Coopiode film
Iodocoop film
Semex jod film
Iodofilm
Iodofilm bio
Iofilm bio

Iodactive film

Iodactiv film

Iodactiv' film

SCUDO 3000

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	CID LINES NV
Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	
EU-0022265-0000 1-2	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0022265-0003
03/09/2020
31/08/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

CID LINES NV
Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

Indirizz tal-manifattur

Post ta' siti ta' manifattura

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 00 Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 00 Iquique Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Čappun
Post ta 'siti ta' manifattura	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Il-belt ta' Oamishirasato Čappun
Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Indirizz tal-manifattur	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatit Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatit Uniti

Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Pantheon FZE (DMCC branch)
Indirizz tal-manifattur	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Emirati Għarab Magħquda
Post ta' 'siti ta' manifattura	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Alkoħols, C12-15, etosillati	Alkoħols, C12-15, etosillati		68131-39-5	500-195-7	2,9
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku		7664-38-2	231-633-2	0
Alkoħol C9-11 + 6 EO	Alkoħol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Evita r-rilaxx fl-ambjent.</p> <p>Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.</p> <p>Armi il-kontenit fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti</p>

4. Užu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni užu

Užu 1 - TP3- Diżinfettant tal-beżżula RTU, wara I-ħlib, Jodju

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-užu

Indoor

Diżinfezzjoni wara I-ħlib tal-bżeżej ta' animali tal-ħalib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bit-tgħaddis jew sprejjar fuq il-bżeżej -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Il-prodott huwa lest ghall-užu. --
Applika darbejn kuljum bi sprejjar manwali u tliet darbiet kuljum b'tgħaddis manwali u sprejjar b'robot.

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l
HDPE

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnej u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża.

Applika l-prodott bit-tgħaddis jew bl-isprejjar:

-*Bit-tgħaddis*: Applika l-prodott b'kikkra tat-tgħaddis. Aħsel il-kikkra tat-tgħaddis bl-ilma wara l-użu.

-*Bl-isprejjar*: Applika l-prodott bi sprejer manwali jew bi sprejer awtomatiku.

Tippeparax fluwidu aktar milli neċċessarju; assumi soluzzjoni ta' 5 ml għal kull baqra kull trattament. L-użu ta' pompa ta' dožaġġ bieq il-prodott jitmela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rrakkomandat.

Il-prodott għandu jintuża immedjatament wara kull ħlib: darbejnej kuljum għal sprejjar manwali u tliet darbiet kuljum għal tgħaddis manwali u sprejjar bir-robot. Kun żgur li beżżesla tkun koperta kompletament sa tliet kwarti tat-tul tagħha. Halli l-prodott jinxef fuq il-bieżeż. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċċienti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (peż. żomm l-animal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħran.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Għal applikazzjoni ta' tgħaddis manwali: Mhux rrakkomandat ebda tagħmir ta' protezzjoni speċjali taħt kondizzjonijiet normali ta'u.
- Għal applikazzjoni manwali bl-isprej: Ilbes ingwanti reżistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun specifikat mid-detentur tal-auttorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).
- Fil-każ li tkun neċċessarja kombinazzjoni ta' diżiñfezzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżiñfezzjoni qabel il-ħlib.
- Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jiħeq it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ immedjatament bl-ilma.

Wara inġestjoni: Laħlaħ halqek. Obżoq.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minniċċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin

Żomm biss fil-kontenitħur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Żomm il-kontenitħur magħluq meta mhux jintuża. Ipprotegi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C. L-iskadenza tal-prodotti hija sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/