

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023860-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0023860-0006

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Schülke® 11

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Schuelke & Mayr GmbH
	Indirizz	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0000 1-6	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0023860-0006

Data tal-awtorizzazzjoni

08/07/2021

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/11/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
	Shamrockstr. 88 44643 Herne Ġermanja
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipis imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfekzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jista' jikkawża hedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiex.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ **ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT** jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi b'hal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u fin tal-applikazzjoni: -</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p> <p>Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Indoor</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professionali</p> <p>Pubbliku ġenerali (mhux professionali)</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superficje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Nehhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovdvi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.