

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: SAKARAT BROMAG WHOLE WHEAT BAIT

Produktart(en): PT14 - Rodentizide

Zulassungsnummer: BE2014-0017

R4BP 3-Referenznummer: BE-0005023-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	5
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	5
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
5. Anweisungen für die Verwendung	6
5.1. Anwendungsbestimmungen	6
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	7
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	7
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	8
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	9
6. Sonstige Informationen	9

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

SAKARAT BROMAG WHOLE WHEAT BAIT

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Killgerm GmbH
	Anschrift	Bussardweg 16 41468 Neuss Dusseldorf Deutschland
Zulassungsnummer	BE2014-0017	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0005023-0000	
Datum der Zulassung	30/10/2013	
Ablauf der Zulassung	31/08/2020	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Killgerm Chemicals Limited
Anschrift des Herstellers	115 Wakefield Road WF5 9AR Ossett, West Yorkshire Vereinigtes Königreich
Standort der Produktionsstätten	115 Wakefield Road WF5 9AR Ossett, West Yorkshire Vereinigtes Königreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	12 - Bromadiolon
Name des Herstellers	Laboratorios Agrochem S.L.
Anschrift des Herstellers	C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sud 08292 Esparreguera Spanien
Standort der Produktionsstätten	C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sud 08292 Esparreguera Spanien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Wirkstoffe	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Art der Formulierung

grain bait

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	<p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.</p> <p>Schutzhandschuhe tragen.</p> <p>BEI VERSCHLUCKEN:</p> <p>Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.</p> <p>Sofort Arzt anrufen.</p>

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - berufsmäßiger Verwender

Art des Produkts	PT14 - Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Das Produkt ist ein Antikoagulationsmittel (Vitamin K-Antagonisten) zur Bekämpfung von Hausmäusen (<i>Mus musculus</i>) und Wanderratten (<i>Rattus norvegicus</i>) durch berufsmäßiger Verwender.
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Mus musculus-House mouse-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Mus musculus-House mouse-Jungtiere z.B. Nagetiere Rattus norvegicus-Brown rat-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Rattus norvegicus-Brown rat-Jungtiere z.B. Nagetiere
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Overig Innen, außen, um Gebäude, offenes Gelände, Mülldeponien und Abwasserkanäle
Anwendungsmethode(n)	Anwendung als Köder - Ein gebrauchsfertiger Köder in Köderboxen, wo nötig.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Mäuse: bis zu 50g Köder pro 10m ² / Ratten: bis zu 100g Köder pro 10m ² - 0 -

Der Köder täglich überprüfen und konsumierten Köder täglich erneuern. Die Köderboxen falls nötig wöchentlich ersetzen. Tote Tiere täglich entfernen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Das Produkt ist nicht für den Dauereinsatz bestimmt; Behandlungen dürfen nur bis zu 6 Wochen zu dauern. Am Ende der Behandlung Köderboxen mit restlichen Ködern entsprechend den örtlichen Vorschriften entfernen.

Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Taschen, PP and PE, siehe detaillierte Verpackungen unten

Packungsgröße ist: 10g — = 30 kg, und das Verpackungsmaterial ist Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und Polyvinylchlorid (PVC).

Weitere Beschreibung der Verpackung

PRIMÄRVERPACKUNG

Das Produkt Sakarat Bromag whole wheat wird bereits in einzelnen Polypropylen- oder Polyethylen-Beuteln, die jeweils 10, 20, 25 oder 50gr enthalten, gemäß der derzeitigen Zulassung auf den Markt gebracht. Die neue vorgestellte Primärverpackung in diesem Änderungsantrag für das Produkt Sakarat Bromag whole wheat, sind die folgende:

Beutel oder Sack (Sachet):

Beschreibung: Vorgefertigte Beutel oder Serienbeutel, beide thermisch geschweißt.
Material: PE oder PP oder PET oder LDPE oder PET/PET MET/PE oder PET/ALU/PE oder PET/PE oder PA/ PE.

Inhalt (Nettogewicht): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 g und 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25 und 30kg

Kunststoff Eimer / Wanne

Beschreibung: Rechteckiger oder konischer Eimer, versiegelt

Material: HDPE oder PE oder PP

Inhalt (Nettogewicht): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 g und 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 kg

Flasche

Beschreibung: Konische Flasche, versiegelt

Material: HDPE oder PE oder PP oder PET or PVC

Inhalt (Nettogewicht): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 g und 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 kg

Karton-Beutel

Beschreibung: Vorgefertigte Beutel oder Serienbeutel, beide thermisch geschweißt

Material: Tektura (Karton) + PET oder LDPE

Inhalt (Nettogewicht): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 g und 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 kg

Die vorgestellte Primärverpackung gilt für berufsmäßiger Verwender.

HINWEIS:

* PET/PET MET/PE ist eine Triplexfolie bestehend aus Polyethylenterephthalat und metallisiertem Polyethylenterephthalat und Polyethylen
* PET/ALU/PE ist eine Triplexfolie bestehend aus Polyethylenterephthalat und Aluminiumfolie und Polyethylen.
* PET/PE ist eine Duplexfolie bestehend aus Polyethylenterephthalat und Polyethylen.
* PA/PE ist eine Duplexfolie aus Polyamid und Polyethylen. In allen Fällen ist das Material in Kontakt mit dem Produkt Polyethylen (PE).

Vermeiden Sie es, das Produkt mit bloßer Hand zu berühren und geeignete Handschuhe zu benutzen.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe Rubrik 5, Gebrauchsanweisung

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Rubrik 5, Gebrauchsanweisung

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Rubrik 5, Gebrauchsanweisung

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Rubrik 5, Gebrauchsanweisung

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Rubrik 5, Gebrauchsanweisung

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nach den unten angegebenen Dosen verwendet werden.

Der Rodentizidköder wird in einer geeigneten Köderbox gelegt, die vor den atmosphärischen Mitteln, von der Einnahme von Nichtzieltieren und von der Dispersion in der Umgebung geschützt ist

Beobachten Sie den Bereich des Befalles und legen Sie die Köderboxen, die den Köder enthalten, an den Höhlen, entlang der Wegen und Orte, an denen die Schädlinge in großer Zahl gibt.

Vermeiden Sie es, das Produkt mit bloßen Händen zu berühren und geeignete Handschuhe zu benutzen.

Für Packungsgrößen > 10 Kg Nettogewicht: beim Dekantieren des losen Köders muss eine geeignete Atemschutzausrüstung getragen werden.

Sammeln Sie tote Nagetiere während aller Kontrolloperationen, um das Risiko des Verbrauchs und der Vergiftung für Kinder, Begleittiere und andere Nichtzieltiere zu minimieren.

Entfernen Sie alle tote Nagetiere nach der Behandlung und entsorgen Sie sie entsprechend der geltenden Vorschriften mit Hilfe einer anerkannten Institution oder Abfallwirtschaftsunternehmen.

Empfohlene Dosen wie folgt:

Mäuse: bis zu 50g Köder pro 10m²

Ratten: bis zu 100g Köder pro 10m²

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Die Risikominderungsmaßnahmen sind in der EU noch nicht harmonisiert. Sie werden von der zuständigen Behörde des betroffenen Mitgliedstaats angewandt.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

•
Erste-Hilfe-Anweisungen:

Klinische Symptome: Blutungsdiathese, abgeleitet von der Antiprothrombin-Effekt - verlängerte Prothrombinzeit - die bei mindestens 24 und maximal 72 Stunden deutlich werden kann (Eine normale Prothrombinzeit, wenn der Patient im Krankenhaus aufgenommen wird, schließt die Diagnose nicht aus).

Erste Hilfe:

- Bringen Sie die Person aus dem kontaminierten Bereich und entfernen Sie die kontaminierte Kleidung
- Spülen Sie vorsichtig mit Wasser für mindestens 15 Minuten. Denken Sie daran, Kontaktlinsen zu entfernen.
- Die Haut mit Seife und Wasser waschen; nicht reiben
- Bei Verschlucken: nicht zum Erbrechen bringen
- Halten Sie den Patienten ruhig und versuchen Sie die Körpertemperatur stabil zu halten
- Überprüfen Sie die Atmung. Falls erforderlich, künstlich beatmen
- Wenn die Person bewusstlos ist: drehen Sie den Patienten seitwärts, mit dem Kopf tiefer als der Körper und die Knie gebeugt.
- Bringen Sie die Person, falls erforderlich, in ein Krankenhaus und zeigen Sie -wenn möglich- das Etikett oder die Verpackung

EINE VERGIFTETE PERSON UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ALLEINE LASSEN

Medizinische Beratung für Ärzte und Gesundheitspersonal:

- Wenn weniger als 2 Stunden nach der Einnahme vergangen sind, muss ein Magenentleerung durchgeführt werden, und Aktivkohle ausgegeben (25 g)
- Antidot: Vitamin K
- Prüfen Sie die Prothrombinzeit
- symptomatische Behandlung

Um menschliche Vergiftungsfälle zu melden, rufen Sie das entsprechende nationale Giftinformationszentrum an (+32 (0)70 24 52 45). Behalten Sie das Etikett als Referenz.

Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt:

- Vermeiden Sie eine versehentliche Exposition des Produkts auf die Umwelt.
- Produkt, das versehentlich verschüttet wurde, sofort ausfegen oder aufsaugen
- Wenn das Produkt im Wasser oder Boden zurecht kommt, sollte es mechanisch entfernt werden. Legen Sie es in einem geeigneten und etikettierten Behälter und entfernen Sie es als gefährlichen Abfall entsprechend den örtlichen Gesetzen. Anschließend den kontaminierten Bereich mit Wasser waschen und das Wasser nicht in die Kanalisation oder im Abwasser gelangen lassen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Werfen Sie das Produkt nicht auf den Boden, in einen Wasserlauf, in das Waschbecken oder den Abfluss.
Für professionelle Anwender: entfernen Sie alle Verpackungen, Köderresten und Köderboxen nach der Behandlung und entsorgen Sie entsprechend den geltenden Vorschriften mit Hilfe einer anerkannten Institution oder Abfallwirtschaftsunternehmen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

- Im Originalbehälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren
- Originalbehälter fest verschlossen aufbewahren.
- Von Sonneneinstrahlung und allen anderen Wärmequellen fernhalten
- Vor Frost schützen
- Von stark riechenden Sachen fernhalten
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Begleittieren halten
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten/lagern
- Das Produkt ist für mehr als 2 Jahre stabil

6. Sonstige Informationen