



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16-11-2023
Αριθ. πρωτ.: 11147/314299

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος ADDICT GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1286 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2021 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας dinotefuran (δινотеφουράνη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς ADDICT GEL FOURMIS (R4BP3 ASSET No **FR-0020577-0000**) που έλαβε χώρα στην Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133/07-08-2019) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Τη με αρ. 8378/2354407/25-07-2023 απάντηση της χώρας αναφοράς Γαλλίας (R4BP3 Communication number **NAP-C-1675032-30-00/F**) που αφορά τις αλλαγές στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
10. Το με αρ. 9036/257462/18-08-2023 εισηγητικό σημείωμα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
11. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No **BC-AJ074573-41**) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς και τις συμπληρωματικές αιτήσεις με αρ. πρωτ. 9204/270673/15-09-2022, 12111/358808/25-11-2022, 12345/365129/01-12-2022 και 11147/314299/13-10-2023 της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0613 (R4BP3 ASSET No GR-0030103-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικά ονόματα: ADDICT GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
DIGRAIN GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
PHOBI GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
DN GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 200
GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ DINOTEFURAN

2. Μορφή: Δόλωμα σε μορφή γέλης έτοιμο για χρήση (GB)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Dinotefuran 0,0202 β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,9798 % β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 99,1 %

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc., Ιαπωνία

6. Κάτοχος της έγκρισης: LODI S.A.S, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: LODI S.A.S, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: LODI S.A.S, Γαλλία
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: LODI S.A.S, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης: Δεν ορίζονται.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31/01/2027**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. LODI S.A.S, Γαλλία
ΕΔ: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ADDICT GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

| | |
|--|-----------------------|
| Εμπορική ονομασία | Χώρα (κατά περίπτωση) |
| ADDICT GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ DIGRAIN GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ PHOBI GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ DN GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 200 GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ DINOTEFURAN | ΕΛΛΑΔΑ |

1.2 Κάτοχος της άδειας

| | | |
|---|-------------------|--|
| Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης | Όνομα | LODI S.A.S |
| | Διεύθυνση | Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray Γαλλία |
| Αριθμός έγκρισης | ΤΠ18-0613 | |
| Ημερομηνία έκδοσης | 16/11/2023 | |
| Ημερομηνία λήξης έγκρισης | 31/01/2027 | |

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

| | |
|---|---|
| Όνομα παρασκευαστή | LODI S.A.S |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray Γαλλία |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | LODI S.A.S, 35390 Grand Fougeray Γαλλία |

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

| | |
|---|---|
| Δραστική ουσία | Dinotefuran |
| Όνομα παρασκευαστή | Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc. |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, 103-0027 Tokyo Ιαπωνία |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Mitsui Chemicals Inc./Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi, 836-8610 Fukuoka Ιαπωνία |

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

| Κοινό όνομα | Ονομασία κατά IUPAC | Δράση | CAS number | EC number | Περιεκτικότητα (%) |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Dinotefuran | | Active Substance | 165252-70-0 | | 0,0202 |
| Isopentyl acetate | | Non-active substance | 123-92-2 | 204-662-3 | 0,005 |
| Cyclohexane | | Non-active substance | 110-82-7 | 203-806-2 | 0,01 |
| BIT | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | Non-active substance | 2634-33-5 | | 0,001 |

2.2 Τύπος σκευάσματος

| |
|---|
| Δόλωμα σε μορφή γέλης έτοιμο για χρήση (GB) |
|---|

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

| | |
|----------------------------|---|
| Δηλώσεις προφύλαξης | P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. |
| | EUH208: Περιέχει 2-methyl-2H-isothiazole-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση 1: Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό – Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες

| | |
|--|--|
| Τύπος προϊόντος | PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Εντομοκτόνο |

| | |
|--|--|
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | <u>Μυρμήγκια</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> (Μαύρο μυρμήγκι) • <i>Monomorium pharaonis</i> (Μυρμήγκι Φαραώ) • <i>Linepithema humile</i> (Μυρμήγκι Αργεντινής) |
| Πεδίο εφαρμογής | Εσωτερικοί χώροι: Βιομηχανικοί, εμπορικοί ή δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι. |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής | Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² . <u>Εφαρμογή γέλης σε προδολωμένο σταθμό:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε τον προδολωμένο σταθμό στην περιοχή που παρατηρείται η προσβολή τηρώντας τη δόση των 0,2 g/m². Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προδολωμένο σταθμό των 2 g ανά 10 m² επιφάνειας ή έναν προδολωμένο σταθμό των 5 g ανά 25 m² επιφάνειας. • Τοποθετήστε το δολωματικό σταθμό κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους, εάν είναι δυνατόν. |
| Κατηγορία (ες) χρηστών | Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες. |
| Μέγεθος και είδος συσκευασίας | Δολωματικός σταθμός από PP ή PS που περιέχει ποσότητα γέλης 1 έως 5 g. |

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 2. Χρήση 2: Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες – Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες

| | |
|--|--|
| Τύπος προϊόντος | PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Εντομοκτόνο |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | <u>Μυρμήγκια</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> (Μαύρο μυρμήγκι) • <i>Monomorium pharaonis</i> (Μυρμήγκι Φαραώ) • <i>Linepithema humile</i> (Αργεντίνικο μυρμήγκι) |
| Πεδίο εφαρμογής | Εσωτερικοί χώροι: Βιομηχανικοί, εμπορικοί ή δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι. |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής | Δολωματική εφαρμογή γέλης σε σταγόνες. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² <u>Εφαρμογή σταγόνων γέλης με σύριγγα ή φιάλη σε:</u> <ul style="list-style-type: none"> • επιλεγμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο, κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους. <p>Εφαρμόστε 2 σταγόνες 0,1 g γέλης (διαμέτρου 0,5 cm) /m².</p> |
| Κατηγορία (ες) χρηστών | Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες. |
| Μέγεθος και είδος συσκευασίας | Σύριγγα από LDPE ή PP υψηλής πυκνότητας: 1 έως 50 g. Φιάλη HDPE: 1 έως 500 g. |

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 3. Χρήση 3: Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες

| | |
|--|---|
| Τύπος προϊόντος | PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Εντομοκτόνο |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | <u>Μυρμήγκια</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> (Μαύρο μυρμήγκι) • <i>Linepithema humile</i> (Αργεντίνικο μυρμήγκι) |
| Πεδίο εφαρμογής | Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής | Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² . <u>Εφαρμογή δολώματος με προδολωμένο σταθμό:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε τον προδολωμένο σταθμό στην περιοχή που παρατηρείται η προσβολή τηρώντας τη δόση των 0,2 g/m². Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προδολωμένο σταθμό των 2 g ανά 10 m² επιφάνειας ή έναν προδολωμένο σταθμό των 5g ανά 25 m² επιφάνειας. • Τοποθετήστε το δολωματικό σταθμό κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους, εάν είναι δυνατόν. |
| Κατηγορία (ες) χρηστών | Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Μέγεθος και είδος συσκευασίας | Δολωματικός σταθμός από ΡΡ ή ΡS που περιέχει ποσότητα γέλης 1 έως 5 g. |
|--------------------------------------|--|

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν προορίζεται για χρήση σε κήπους ή αγρούς.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 4. Χρήση 4: Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες

| | |
|--|---|
| Τύπος προϊόντος | ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Εντομοκτόνο |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | <u>Μυρμήγκια</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> (Μαύρο μυρμήγκι) • <i>Linepithema humile</i> (Αργεντίνικο μυρμήγκι) |
| Πεδίο εφαρμογής | Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής | Δολωματική εφαρμογή γέλης σε σταγόνες. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² <u>Εφαρμογή σταγόνων γέλης με σύριγγα ή φιάλη σε:</u> <ul style="list-style-type: none"> • επιλεγμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο, |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους. <p>Εφαρμόστε 2 σταγόνες 0,1 g γέλης (διαμέτρου 0,5 cm) /m².</p> |
| Κατηγορία (ες) χρηστών | Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες. |
| Μέγεθος και είδος συσκευασίας | Σύριγγα από LDPE ή PP υψηλής πυκνότητας: 1 έως 50 g. Φιάλη από HDPE: 1 έως 500 g. |

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν προορίζεται για χρήση σε κήπους ή αγρούς.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε το σκεύασμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών. Προστατέψτε τις μέλισσες καλύπτοντας το δόλωμα, για παράδειγμα, με μία γλάστρα ή ένα πλακάκι (ώστε τα μυρμηγκία να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα).

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Να αποφεύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Να εφαρμόζετε το προϊόν με ακρίβεια κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους.

Να τηρείτε τις συνιστώμενες δόσεις.

Μείωση του πληθυσμού μπορεί να παρατηρηθεί 7 ημέρες μετά την εφαρμογή. Η πλήρης εξάλειψη του, μπορεί να παρατηρηθεί έως και ένα μήνα μετά την εφαρμογή.

Να ελέγχετε το δόλωμα 7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια μία φορά την εβδομάδα.

Να ανανεώνετε το δόλωμα εφόσον έχει καταναλωθεί ή αναμειχθεί με βρωμιά μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης εξάλειψη της αποικίας ή ένα μήνα μετά την εφαρμογή εάν επιμένει η προσβολή.

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα και να μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε επεξεργασία με άλλο βιοκτόνο.

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.

Να εφαρμόζετε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση νέας προσβολής.

Αφαιρέστε το δόλωμα στο τέλος της διαδικασίας εφαρμογής.

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, συλλέξτε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος και απορρίψτε τα.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Να μην εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ούτε σε επιφάνειες ή σκεύη μαγειρικής που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα εκτροφής.

Να μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα.

Να εφαρμόζετε αυστηρά μέτρα υγιεινής: μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόντος και να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

Να εφαρμόζετε το δόλωμα μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης προσβολής και ποτέ προληπτικά.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, εάν σας είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή διαταραχή της όρασης.

Σε περίπτωση επαφής με το στόμα:

Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Να μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε τρεχούμενα ύδατα, σε αγωγούς υδάτων (νεροχύτες, τουαλέτες...) και στις αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά και ζώα.

Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 2 χρόνια.

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των 0°C.

Να φυλάσσεται μακριά από το φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Η παρουσία 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνης, ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει Dinotefuran, ουσία επικίνδυνη για τις μέλισσες.