

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

BROS Sprej proti komarjem in klopom

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti

Številka dovoljenja: SI-2016-5007

Številka proizvoda v R4BP: SI-0011422-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. DRUGE INFORMACIJE	10

Poglavlje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	BROS Sprej proti komarjem in klopom
--------------	-------------------------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Naslov Karpia 24 61-619 Poznań Polska
Številka dovoljenja	SI-2016-5007
Številka proizvoda v R4BP	SI-0011422-0000
Datum dovoljenja	20/07/2016
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	06/07/2026

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Naslov proizvajalca	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polska
Kraj proizvodnih obratov	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polska
	ul. Swarzędzka 17, 62-006 Janikowo, Polska

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Clariant Corporation,
Naslov proizvajalca	625 E. Catawba Avenue, NC 28120 Mount Holly, Združene države
Kraj proizvodnih obratov	625 E. Catawba Avenue, NC 28120 Mount Holly, Združene države

Poglavlje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	aktivna snov	134-62-3	205-149-7	15

2.2. Vrsta(-e) formulacije

XX Druge formulacije: Aerosol, pripravljen za uporabo

Poglavlje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H319: Povzroča hudo draženje oči. H223 : Vnetljiv aerosol. H229 : Posoda je pod tlakom: Lahko eksplodira pri segrevanju H229: Posoda je pod tlakom.: Lahko eksplodira pri segrevanju.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410 + P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Poglavlje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Splošna raba - uporaba na koži ljudi

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Varovanje zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Metastigmata (Ixodida): Metastigmata (Ixodida): Splošno ime: drugo: Klope Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: drugo: Hišne komarje Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Simuliidae: Simuliidae: Splošno ime: drugo: črne muhe Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem Uporaba v zaprtih prostorih - dobro prezračevanih področjih Uporaba na prostem
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Razprševanje Podrobni opis: Uporaba na človeški koži
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,78 mg izdelka/cm ² kože (kar ustreza 0,27 mg DEET/cm ² kože) Redčenje (%): 100 % proizvod pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Učinkovito kot repellent proti hišnim komarjem (<i>Culex spp.</i>), tropskim tigrastim komarjem (<i>A. albopictus</i>), klopom in črnim muham za najdaljši čas zaščite 7, 4, 4 in 8 ur oz. v količini nanosa 1,78 mg izdelka/cm ² kože (kar ustreza 0,27 mg DEET/cm ² kože). Izdelek se mora nanesti enkrat ali dvakrat na dan za odrasle in enkrat na dan za otroke, stare od 2 do 12 let. Izdelek ni primeren za uporabo pri otrocih, mlajših od 2 let. Največje dnevno trajanje pritiskov na pumpico/ razprševalec (sekundah) biocidnega proizvoda na kožo brez sočasne uporabe drugih proizvodov za kožo, kot so losjoni za sončenje: Odrasli - 29 s Otroci, stari več kot 12 let - 11 s Otroci, stari od 2 do 12 let - 5 s
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Pločevinka, Aluminij, 50 - 250 ml Pločevinka, Jeklo, 50 - 250 ml Aluminijasti ali jekleni aerosolni razpršilec pred pritiskom: 50 - 250 ml

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Naslednji podatki so potrebni za biocidno oznako izdelka:

Navodila uporabniku, kako, kdaj in kako pogosto, s kakšno frekvenco (vključno z maksimalnim številom dnevnih aplikacij) je treba izdelek nanesti neposredno na kožo.

Izdelek se mora nanesti enkrat ali dvakrat na dan za odrasle in enkrat na dan za otroke, stare od 2 do 12 let.

Preprečiti se mora stik z očmi in ustimi.

Ne pršite neposredno na obraz.

Razpršilo se ne sme vdihavati.

Izdelek se uporablja le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

Po vrnitvi v zaprte prostore izperite izdelek z milom in vodo.

Izdelek ni primeren za uporabo pri otrocih, mlajših od 2 let.

Izdelek se ne sme uporabljati na dlaneh otrok, mlajših od 12 let.

Izdelek se ne sme uporabljati skupaj z drugimi izdelki, kot so losjoni za sončenje.

Izdelek se lahko uporablja pri otrocih, starih od 2 do 12 let, nanaša se na kožo obraza, vratu, spodnjega dela rok in nog, stopal in na preostale dele telesa, zaščitene z oblačili.

Pri uporabi izdelka je treba poskrbeti, da se zmanjša možnost, da bi brizganje, kapljanje in/ali razprševanje megle doseglo tla.

Učinkovito odganja hišne komarje (do 7 ur), tropске tigraste komarje (do 4 ur), klope (do 4 ure) in črne muhe (do 8 ur).

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Naslednji podatki so potrebni za biocidno oznako izdelka:

Navodila uporabniku, kako, kdaj in kako pogosto, s kakšno frekvenco (vključno z maksimalnim številom dnevnih aplikacij) je treba izdelek nanesti neposredno na kožo.

Izdelek se mora nanesti enkrat ali dvakrat na dan za odrasle in enkrat na dan za otroke, stare od 2 do 12 let.

Preprečiti se mora stik z očmi in ustimi.

Ne pršite neposredno na obraz.

Razpršilo se ne sme vdihavati.

Izdelek se uporablja le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

Po vrnitvi v zaprte prostore izperite izdelek z milom in vodo.

Izdelek ni primeren za uporabo pri otrocih, mlajših od 2 let.

Izdelek se ne sme uporabljati na dlaneh otrok, mlajših od 12 let.

Izdelek se ne sme uporabljati skupaj z drugimi izdelki, kot so losjoni za sončenje.

Izdelek se lahko uporablja pri otrocih, starih od 2 do 12 let, nanaša se na kožo obraza, vratu, spodnjega dela rok in nog, stopal in na preostale dele telesa, zaščitene z oblačili.

Pri uporabi izdelka je treba poskrbeti, da se zmanjša možnost, da bi brizganje, kapljanje in/ali razprševanje megle doseglo tla.

Hranite nedosegljivo otrokom.

Shranite na varnem mestu.

Z izdelkom ne onesnažujte živil, jedilnega pribora ali površin, ki so v stiku z živili.

Hranite ločeno od virov vžiga.

Učinkovito odganja hišne komarje (do 7 ur), tropске tigraste komarje (do 4 ur), klope (do 4 ure) in črne muhe (do 8 ur).

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umite z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom. Občutljivim posameznikom lahko izdelek povzroči draženje. Dražeče mesto izperite z milom in vodo.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni veki ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu sperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek ne sme priti v kanalizacijo, ne onesnažujte tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali posodami.

Posod ne uporabljajte ponovno.
Izdelka ne praznite v odtoke.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v originalni embalaži.
Hraniti v dobro prezračenem prostoru.
Rok trajanja do 5 let.

Poglavlje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Glejte dovoljene uporabe.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte dovoljene uporabe.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte dovoljene uporabe.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte dovoljene uporabe.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glejte dovoljene uporabe.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavlje 6. DRUGE INFORMACIJE