

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Fly Trap

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: EU-0027004-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0027858-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	3
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	4
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	5
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	5
2.2. Είδος τυποποίησης	5
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	5
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	5
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	8
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	8
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	8
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	8
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	9
6. Άλλες πληροφορίες	9

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Fly Trap
DCM Fly Trap
Fly bait
Fliegenfalle
Fliegenköder
Barrière Insect Green Fly Trap
Easy Fly Trap
Multicatch Fly Trap
Fly-Free Trap
Fly Bye Bye
Deco Vliegenva
Deco Piège à mouches
Vliegenva
Piège à mouches
Lokstof Flybottle refill
Attractif Flybottle refill
Fly bottle compleet
Fly bottle complet
Fly bottle lokstof
Fly bottle attractif
Terrace Flytrap groot
Terrace Flytrap big
Terrace Flytrap klein
Terrace Flytrap small
Flytrap groot
Flytrap grand
Flytrap klein
Flytrap petit
Vliegenvak
Poche-piège à mouches
Fly Giant

Примамка за мухи
Капан за мухи
Mamac za muhe
Atraktant na mouchy
Past na mouchy
Fluefælde
Lokkemiddel Flue
Kärbse sööt
Kärbse püünis
Kärpäsloukku
Kärpässyötti
Προσελκυστικό για μύγες
Παγίδα για μύγες
Fly Bag
Légy csalétek
Légycsapda
Trappola per mosche
Esca attrattiva per mosche
Musij jaukas
Musij gaudyklé
Fluefelle
Lokkemiddel Flue
Przynęta na muchy
Pułapka na muchy
Armadilha para mosca
Armadilha para mosca descartável
Atrativo para moscas
Momeală pentru muște
Capcană pentru muște
Návnada na muchy
Pasca na muchy
Vaba za muhe
Past za muhe
Trampa para moscas
Trampa desechable para moscas

Atrayente para moscas

Flugfälla

Lockmedel Fluga

Luxan Vliegenpot

Luxan Vliegenlokstof

Luxan Vliegenczak

Luxan Vliegenval

Προσελκυστικό για μύγες

Παγίδα για μύγες

gemma Fly bait

gemma Προσελκυστικό για μύγες

gemma Fly trap

gemma Παγίδα για μύγες

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Denka REGISTRATIONS bv
	Διεύθυνση	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Ολλανδία
Αριθμός άδειας	EU-0027004-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0027858-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	13/12/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	03/12/2031	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Pelsis Belgium NV
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Industrieweg 15 2880 Μπόρνεμ Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industrieweg 15 2880 Μπόρνεμ Βέλγιο

Όνομα του παρασκευαστή	Denka International B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Gildeweg 37 3771 NB Μπάρνεβελντ Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hanzeweg 1 3771 NG Μπάρνεβελντ Ολλανδία

Όνομα του παρασκευαστή	Agrisense Industrial Monitoring
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Πόντιπριντ Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Πόντιπριντ Ηνωμένο Βασίλειο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	2328 - Αυγό σε σκόνη
Όνομα του παρασκευαστή	Schaffelaarbos B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Industrieweg 20 3771 MD Μπάρνεβελντ Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industrieweg 20 3771 MD Μπάρνεβελντ Ολλανδία

Δραστηκής ουσίας	2329 - Saccharomyces cerevisiae, (μαγιά)
Όνομα του παρασκευαστή	Algist Bruggeman
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Langerbruggekaai 37 9000 Γάνδη Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Langerbruggekaai 37 9000 Γάνδη Βέλγιο

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Αυγό σε σκόνη		Δραστηκή Ουσία			59,8
Saccharomyces cerevisiae, (μαγιά)		Δραστηκή Ουσία	68876-77-7		25

2.2. Είδος τυποποίησης

WP - Βρέξιμη σκόνη

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Προσελκυστικό μυγών (επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Προσελκυστικό. Το προϊόν χρησιμοποιείται για την προσέλκυση ενοχλητικών μυγών σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε εσωτερικούς, καλά αεριζόμενους, στάβλους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Καλλιφορίδες; Κοινή ονομασία: Blow flies στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Musca domestica Κοινή ονομασία: House fly στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Σε εξωτερικούς χώρους: σε κήπους, γύρω από σπιτάκια ζώων, γύρω από σωρούς λιπάσματος, γύρω από σωρούς απορριμμάτων, γύρω από στάβλους κ.λπ. Σε εσωτερικούς χώρους: σε καλά αεριζόμενους στάβλους.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Να χρησιμοποιείται με κατάλληλη παγίδα.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προσθέστε 900 ml νερό ανά 30 g προσελκυστικού. Προσθέστε 1500 ml νερό ανά 50 g προσελκυστικού. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Το προϊόν αρχίζει να προσελκύει μύγες 2-5 ώρες μετά την τοποθέτηση της παγίδας και παραμένει ενεργό για 4 εβδομάδες ή μέχρι η παγίδα να κορεστεί από νεκρές μύγες.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<u>Δόλωμα 30 g ή 50 g συσκευασμένο σε υδατοδιαλυτά φακελάκια τα οποία συσκευάζονται σε:</u> - Προδολωμένες παγίδες (πλαστική σακούλα μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική φιάλη που περιέχει 1x30 g ή 1x50 g δόλωμα). Οι προδολωμένες παγίδες μπορούν να πωλούνται χωριστά ή συσκευασμένες σε χαρτόκουτο με τις ακόλουθες ποσότητες: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 60, 96 ή 100 παγίδες/κουτί. - Συσκευασίες επαναπλήρωσης που περιέχουν: 30 g (1x30 g)

50 g (1x50 g)
60 g (2x30 g)
90 g (3x30 g)
100 g (2x50 g)
150 g (5x30 g ή 3x50 g)
300 g (10x30 g ή 6x50 g)
600 g (20x30 g ή 12x50 g)
1,2 kg (40x30 g ή 24x50 g)
2,4 kg (80x30 g ή 48x50 g)
4,8 kg (160x30 g ή 96x50 g)
Συσκευασμένα είτε σε χαρτόκουτα είτε σε κουβάδες (HD)PE ή PP.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Προδολωμένες σακούλες μίας χρήσης:

- α) Κόψτε το πλαστικό στο πάνω μέρος του καπακιού στη διακεκομμένη γραμμή
β) Βγάλτε το καπάκι και περάστε έναν σπάγκο
- α) Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή πλήρωσης που αναγράφεται στη σακούλα (Βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν θα στεγνώσει)
β) Κρεμάστε την παγίδα έξω, σε σημεία όπου οι μύγες αποτελούν πρόβλημα
- α) Όταν η σακούλα γεμίσει, κλείστε το καπάκι
β) Πετάξτε την παγίδα στα σκουπίδια

Προδολωμένη επαναχρησιμοποιήσιμη φιάλη και συσκευασία επαναπλήρωσης:

- Βγάλτε το καπάκι για να ανοίξετε την παγίδα
- Προσθέστε νερό μέχρι την υποδεικνυόμενη γραμμή πλήρωσης (βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν θα στεγνώσει) και κρεμάστε την παγίδα σε εξωτερικό χώρο όπου οι μύγες αποτελούν πρόβλημα.
- Όταν η παγίδα γεμίσει, κλείστε το καπάκι. Ανοίξτε το καπάκι και πετάξτε το περιεχόμενο στον κάδο. Η παγίδα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με ένα νέο φακελάκι που διατίθεται χωριστά.

Τοποθέτηση των παγίδων

- Η δραστηριότητα των μυγών και η αποτελεσματικότητα των παγίδων επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, τοποθετήστε τις παγίδες σε δέντρα και θάμνους. Σε ψυχρότερες θερμοκρασίες, οι μύγες θα είναι πιο δραστήριες σε θερμότερες περιοχές, οπότε οι παγίδες θα πρέπει να αναρτώνται στον ήλιο. Η δραστηριότητα των μυγών θα μειωθεί ή θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 15°C. Βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν θα στεγνώσει.
- Τοποθετήστε τις παγίδες σε εξωτερικούς χώρους, σε περιοχές όπου οι μύγες αποτελούν πρόβλημα ή γύρω από αχυρώνες όπου φυσάει λίγο. Αποφύγετε τις περιοχές που εκτίθενται σε ισχυρούς ανέμους.
- Κρεμάστε τις παγίδες σε διάφορα σημεία και ύψη για να προσδιορίσετε την πιο αποτελεσματική θέση. Οι παγίδες θα ενεργοποιηθούν μετά από 2-5 ώρες.

Οι παγίδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε καλά αεριζόμενους στάβλους.

Η υπολειμματική δράση εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα των μυγών. Το δόλωμα είναι πιο αποτελεσματικό όταν οι ημερήσιες θερμοκρασίες είναι πάνω από 15°C, δηλαδή όταν οι μύγες είναι πιο ενεργές. Αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου, αλλά εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Μόλις η παγίδα γεμίσει με νεκρές μύγες, η παγίδα ή το προσελκυστικό μπορεί να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Κανένα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Το προϊόν και η συσκευασία του μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα ή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Η φιάλη και το χαρτόκουτο, εάν υπάρχουν, μπορούν να ανακυκλωθούν.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο σε ξηρό και σκοτεινό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
Διατηρείτε τη συσκευασία κλειστή.
Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Μακριά από παιδιά.
Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

6. Άλλες πληροφορίες