

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-SC085835-28 (NA-MAC) για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **Advion Cockroach Gel** ως προς:
 - > τους οργανισμούς-στόχους,
 - > τον χρόνο ζωής του σκευάσματος,
 - > τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας,

- την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου ADVION GEL APPAT BLATTES (Asset number: FR-0004394-0000) που έλαβε χώρα στο Κράτος Μέλος αναφοράς Γαλλία,

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του βιοκτόνου **Advion Cockroach Gel** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0060

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

12/08/2016

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/06/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής 15349, Ελλάδα

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Advion Cockroach Gel

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: RB - Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

indoxacarb 0.6% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 98,86% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Indoxacarb

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:

52.7% β/β (αφορά το S εναντιομερές)

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: FMC Corporation, Η.Π.Α.

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 30/06/2024.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 05/09/2023



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Advion Cockroach Gel

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0060

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Advion Cockroach Gel	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
	Διεύθυνση	Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής 15349, Ελλάδα
Αριθμός άδειας	KY-0060	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	12/08/2016	
Ημερομηνία λήξης άδειας	30/06/2024	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
Διεύθυνση παρασκευαστή	CH-4002, Βασιλεία, Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	American Blending and Filling Laboratories Inc., 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Η.Π.Α.

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Indoxacarb
Όνομα παρασκευαστή	FMC Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, Η.Π.Α.
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Mobile Manufacturing Center, 12650 Highway 43, AL 36505 Axis Η.Π.Α.

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Indoxacarb	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl)carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Δραστική ουσία	173584-44-6	-	0.6% (καθαρή δραστική από 52,7% ελάχιστη καθαρότητα)* Η περιεκτικότητα αφορά το S εναντιομερές

* Η ελάχιστη καθαρότητα αφορά αναλογία 75:25 των S:R εναντιομερών, αναμεμιγμένα με 30% silica

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	-
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Παρατήρηση	ΕΥΗ208 Περιέχει indoxacarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Έλεγχος κατσαρίδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των κατσαρίδων σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου υ και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Blattella germanica</i>-Γερμανική κατσαρίδα Ακμαία, Νύμφες</p> <p><i>Blatta orientalis</i>- Ανατολική κατσαρίδα Ακμαία, Νύμφες</p> <p><i>Periplaneta americana</i>-Αμερικανική κατσαρίδα Ακμαία, Νύμφες</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι (μέσα και γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, νοσοκομεία σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις).
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel).
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο που αντιστοιχούν σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών ή σε εξαιρετικά ρυπαρές συνθήκες, όπου κυριαρχούν η Ανατολική και η Αμερικάνικη κατσαρίδα συνιστάται η εφαρμογή μεγαλύτερης δόσης του σκευάσματος ή • 1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή • 1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ ανά τετραγωνικό μέτρο. <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε σημεία, η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι:</p> <p>(α) 5mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.1g περίπου (μικρή σταγόνα).</p> <p>(β) 10 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.4 g περίπου (μεγάλη σταγόνα)</p> <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτή γραμμή το πλάτος της γραμμής θα είναι 3 mm και το βάρος 0.35 g περίπου (για γραμμή 5 εκατοστών).</p> <p>Επίσης, το προϊόν μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό δολωματικών σταθμών, με σκοπό να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά ή ζώα μη στόχοι.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμες φύσιγγες με ακροφύσιο και έμβιολο. - Μεμονωμένες φύσιγγες των 5, 10, 15 και 20g γέλης.

	<p>- Φύσιγγες των 30g γέλης εντός συσκευασίας που περιέχει 4 φύσιγγες (120g). Οι φύσιγγες σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι (LDPE) Υλικό φύσιγγας: Πλαστικό HDPE</p>
--	--

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.1

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Για υπαίθριες χρήσεις, εφαρμόστε το πολύ μία φορά το μήνα και λιγότερο από έντεκα φορές το χρόνο, χωρίς να υπερβαίνετε το ποσοστό εφαρμογής των 10 γρ. προϊόντος ανά σπίτι ή τα 20 γρ. για άλλους τύπους κτιρίων.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.3

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.4

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.5

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Επαγγελματίες χρήστες, σε εσωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Lepisma saccharina</i> – Κοινό ασημόψαρο Νεαρά, Ακμαία <i>Ctenolepisma longicaudata</i> – Γκρι ασημόψαρο Νεαρά, Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερική (μόνο επιφάνεια)
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel). Αναλυτική περιγραφή: Σταγόνες γέλης μόνο στην επιφάνεια.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποσοστό εφαρμογής: 0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως. Εφαρμόστε μεταξύ 0.2 γρ (2 κηλίδες Ø 5 χιλιοστά) και έως

	<p>0.5 γρ. (5 κηλίδες Ø 5 χιλιοστά ή 1 κηλίδες Ø 10 χιλιοστά) γέλης ανά τετραγωνικό μέτρο ή απλώστε ένα λεπτό σφαιρίδιο γέλης μήκους έως 5 εκ. ανά τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Αυξήστε το ποσοστό εφαρμογής έως και 0.5 γρ, ανα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής και τα είδη που υπάρχουν.</p> <p>Για εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς εφαρμόστε γέλη στο θάλαμο του δολωματικού σταθμού για να παραδώσετε τουλάχιστον 0,2 γρ. και έως 0.5 γρ. γέλης ανα τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Αυξήστε το ποσοστό εφαρμογής έως και 0.5 γρ. ανα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής.</p> <p>Μέγεθος κηλίδας Ø 5 χιλιοστά - ζυγίζει περίπου 0.1 γρ.</p> <p>Μέγεθος κηλίδας Ø 10 χιλιοστά - ζυγίζει περίπου 0,5 γρ.</p> <p>Λεπτό σφαιρίδιο μήκους 5 εκ. × πλάτους 3 χιλιοστών - ζυγίζει περίπου 0.35 γρ.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμες φύσιγγες με ακροφύσιο και έμβολο.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μεμονωμένες φύσιγγες των 5, 10, 15 και 20g γέλης. - Φύσιγγες των 30g γέλης εντός συσκευασίας που περιέχει 4 φύσιγγες (120g). <p>Οι φύσιγγες σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι (LDPE) Υλικό φύσιγγας: Πλαστικό HDPE</p>

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Οι τοποθετήσεις δολωμάτων θα πρέπει να επιθεωρούνται εκ νέου κάθε 7-14 ημέρες για κατανάλωση και το δόλωμα να εφαρμόζεται εκ νέου εάν χρειάζεται.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.2

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.3

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.4

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. Ενότητα 5.5

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.
- Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή τη θερμότητα (δηλαδή στο καλοριφέρ).
- Πριν από την εφαρμογή, αφαιρέστε όλες τις φυσικές πηγές τροφής από την μολυσμένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την κατάποση του τζελ.
- Υιοθέτηση μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).
- Χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει τεκμηριωθεί αντοχή στη(τις) δραστική(ές) ουσία(ες) που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.
- Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας του προϊόντος εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.
- Εφαρμόστε το προϊόν σε περιοχές που δεν θα γίνει υγρό καθάρισμα (π.χ. σφουγγάρισμα) ή ξέπλυμα από βροχή και όχι μέσα ή γύρω από τις αποχετεύσεις.
- Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται σαν δόλωμα σε σημεία (σταγόνα) μόνο σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχοι. Σε εγκαταστάσεις τροφίμων και ζωτροφών να εφαρμόζεται σε ρωγμές και σχισμές.
- Εναλλακτικά το προϊόν μπορεί να τοποθετείται σε εγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.
- Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που καθαρίζονται συχνά, γιατί έτσι αφαιρείται το δόλωμα.
- Να μην εφαρμόζεται σε μέρη όπως φούρνοι, ψησταριές, καμινάδες, σάουνες, λάμπες θέρμανσης, τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις ζεστού νερού, και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50°C, καθώς σε τέτοιες θερμοκρασίες το δόλωμα μπορεί να υγροποιηθεί και να ελαττωθεί η αποτελεσματικότητα του.
- Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται

μέτρα που να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πτηνών στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή (π.χ. χρήση διχτυών) ώστε να μην μπορούν τα πτηνά να τραφούν με τις κατσαρίδες που θα χουν έρθει σε επαφή ή έχουν καταναλώσει το προϊόν.

- Καλύπτετε τα δολώματα για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα πρόσβασης σε αυτά από ζώα μη στόχους.
- Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τις κατσαρίδες και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

- Για τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος, εφαρμόστε το πολύ μία φορά το μήνα χωρίς να υπερβείτε τις έντεκα εφαρμογές το χρόνο.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

- Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε θέση άνετη για αναπνοή. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και/ ή έχουν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες.
- Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Εάν είναι δυνατόν ελέγξτε για και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή διαταραχή της όρασης.
- Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και/ή έχουν καταποθεί μεγάλες ποσότητες.
- Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάρρωσης και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό.
- Διατηρήστε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα τα μάτια ή τα ρούχα.

Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Απορρίψτε τους προγεμισμένους πλαστικούς σωλήνες φυσιγγίων, τα κουτιά δολωμάτων και τη συσκευασία στο τέλος της επεξεργασίας στα απορρίμματα.
- Σκουπίστε τα διαχυμένα προϊόντα ή την περίσσεια προϊόντος στο τέλος της επεξεργασίας με χαρτί κουζίνας και πετάξτε το στα απορρίμματα.

- Μην καθαρίζετε τους προγεμισμένους πλαστικούς σωλήνες φυσιγγίων και τα κουτιά δολωμάτων μεταξύ των εφαρμογών με χαρτί κουζίνας και πετάξτε το χρησιμοποιημένο χαρτί στα απορρίμματα.
- Οι άδειοι διανομείς πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο υπό την ευθύνη του κατόχου.
- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε ρεύματα νερού, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες...) αλλά ούτε και στις αποχετεύσεις.
- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Μην συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.
- Φροντίζετε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
- Προστατέψτε από το φως.
- Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

6. Άλλες πληροφορίες

-