

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Brody vahaplokid

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2015-0052

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0009964-0000

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisharjutused	14
5.1. Kasutusjuhendid	14
5.2. Riskivähendamismeetmed	15
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	16
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	16
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	16
6. Muu teave	16

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Brody vahaplokid

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Kollant S.r.l.
	Aadress	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo Italia
Loa number	EE-NAMR2015-0052	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0009964-0000	
Loa andmise kuupäev	05/02/2014	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	01/07/2024	

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	KOLLANT S.r.l.
Tootja aadress	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Italia
Tootmiskohtade asukoht	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Italia

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

11 - Brodifaakum

Tootja nimi

Activa Srl

Tootja aadress

Via Feltre 32 20132 Milano Itaalia

Tootmiskohtade asukoht

Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Itaalia

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Brodifaakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Toimeaine	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib kahjustada loodet.

Võib kahjustada elundeid VERI pikaajalisel või korduval kokkupuutel .

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

Kanda kaitsekindaid.

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:Pöörduda arsti poole.

Sisu kõrvaldada vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele määrustele.

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Koduhiir - kutsealane - sisetingimustes

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: House mouse Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud
Kasutuskohat	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 40 g mürksööta söödakoha kohta. Kui on tarvis rohkem kui ühte söödamaja, peab söödamajade minimaalne vahekaugus olema 5 meetrit. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Kui on tarvis rohkem kui ühte söödamaja, peab söödamajade minimaalne vahekaugus olema 5 meetrit.
Kasutajarühm(ad)	Tööstuslik Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	20 g mürksööta ühikuna Minimaalne pakendi suurus on 1,5 kg kuni 25 kg. Kui on piirangute tõttu kohaldatav, koosneb pakend eraldi pakitud kottidest, mille maksimaalne suuruse on 10 kg. Pakkematerjal: Kolmekihiline plastkomposiit (polüester / pet MET / polüetüleen) Pakendi tüüp Pakendi suurus/maht Pakendi materjal Sulguri(te) tüüp ja materjal Ettenähtud kasutaja (nt kutseline, mitte-kutseline kasutaja) Toote kokkusobivus soovitud pakkematerjalidega (Jah/ei) Sildi või pealetrükiga varustatud kott 1,5 kg kuni 25 kg Plastkomposiit Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja Jah Sildi või pealetrükiga varustatud kott - plastikust sisevoodriga 1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
 1,5 kg kuni 25 kg
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
 Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber- plastikust sisevoodriga
 1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
 Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildi või pealetrükiga varustatud kartongist kott, plastikust sisevoodriga
 1,5 kuni 10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg
 Kartong + plastkomposiit
 Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildi või pealetrükiga varustatud papp, plastikust sisevoodriga
 1,5–10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg
 Kartong + plastkomposiit
 Eelvalmistatud papp
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Tõrje alguses tuleb söödamajasid külastada vähemalt iga 2 kuni 3 päeva järel, seejärel kord nädalas, et kontrollida, kas sööt on vastu võetud ja söödamajad korras, ning et eemaldada surnud närilised. Vajaduse korral lisada mürksööta.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Säilivusaeg 24 kuud

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Rotid - kutsealane - sisetingimustes

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole kohane rodentitsiididele

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimetus: Brown rat
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Rattus rattus
Tavanimetus: Roof rat
Arengustaadium: muud noorisendid ja täiskasvanud

Kasutuskohat

Sisetingimustes

Siseruumis

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:
Kasutusvalmis mürksööti kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 60–100 g mürksööti söödakoha kohta. Kui on tarvis rohkem kui ühte söödamaja, peab söödamajade minimaalne vahekaugus olema 5 meetrit.
Lahjendus (%): 0
Kasutamise arv ja ajastus:
Kui on tarvis rohkem kui ühte söödamaja, peab söödamajade minimaalne vahekaugus olema 5 meetrit.

Kasutajarühm(ad)

Tööstuslik

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

20 g mürksööti ühikuna
Minimaalne pakendi suurus on 1,5 kg kuni 25 kg.
Kui on piirangute tõttu kohaldatav, koosneb pakend eraldi pakitud kottidest, mille maksimaalne suuruse on 10 kg.
Pakkematerjal: Kolmekihiline plastkomposiit (polüester / pet MET / polüetüleen)
Pakendi tüüp
Pakendi suurus/maht
Pakendi materjal
Sulguri(te) tüüp ja materjal

Ettenähtud kasutaja (nt kutseline, mittekutseline kasutaja)
Toote kokkusobivus soovitatud pakkematerjalidega (Jah/ei)
 Sildi või pealetrükiga varustatud kott
 1,5 kg kuni 25 kg
 Plastkomposiit
 Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildi või pealetrükiga varustatud kott - plastikust sisevoodriga
 1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg
 Plastkomposiit
 Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
 1,5 kg kuni 25 kg
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
 Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber- plastikust sisevoodriga
 1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg
 Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
 Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildi või pealetrükiga varustatud kartongist kott, plastikust sisevoodriga
 1,5 kuni 10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg
 Kartong + plastkomposiit
 Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah
 Sildi või pealetrükiga varustatud papp, plastikust sisevoodriga
 1,5–10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg
 Kartong + plastkomposiit
 Eelvalmistatud papp
 Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
 Jah

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Tõrje alguses tuleb söödamajasid külastada vähemalt iga 5 kuni 7 päeva järel, seejärel kord nädalas, et kontrollida, kas sööt on vastu võetud ja söödamajad korras, ning et eemaldada surnud närilised. Vajaduse korral lisada mürksööta.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Säilivusaeg 24 kuud

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Koduhiired ja rotid - kutsealane - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole kohane rodentitsiididele

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimetus: Brown rat
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Rattus rattus
Tavanimetus: Roof rat
Arengustaadium: muud noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Mus musculus
Tavanimetus: House mouse
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Kasutuskohat

Välistingimustes

väliskeskkonnas hoonete ümber

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:
Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Koduhiir 40 g mürksööta söödakoha kohta. Rotid: 60–100 g mürksööta söödakoha kohta. Kui on tarvis rohkem kui ühte söödamaja, peab söödamajade minimaalne vahekaugus olema 5 meetrit.
Lahjendus (%): 0
Kasutamise arv ja ajastus:
Kui on tarvis rohkem kui ühte söödamaja, peab söödamajade minimaalne vahekaugus olema 5 meetrit.

Kasutajarühm(ad)

Tööstuslik

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

20 g mürksööta ühikuna

Minimaalne pakendi suurus 1,5 kg kuni 25 kg.

Kui on piirangute tõttu kohaldatav, koosneb pakend eraldi pakitud kottidest, mille maksimaalne suuruse on 10 kg.

Pakkematerjal: Kolmekihiline plastkomposiit (polüester / pet MET / polüetüleen)

Pakendi tüüp**Pakendi suurus/maht****Pakendi materjal****Sulguri(te) tüüp ja materjal****Ettenähtud kasutaja (nt kutseline, mittekutseline kasutaja)****Toote kokkusobivus soovitatud pakkematerjalidega (Jah/ei)**

Sildi või pealetrükiga varustatud kott

1,5 kg kuni 25 kg

Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud kott - plastikust sisevoodriga

1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg

Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

1,5 kg kuni 25 kg

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber- plastikust sisevoodriga

1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud kartongist kott, plastikust sisevoodriga

1,5 kuni 10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg

Kartong + plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud papp, plastikust sisevoodriga

1,5–10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg

Kartong + plastkomposiit

Eelvalmistatud papp

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürksööta ilmastikuolude eest (nt vihm, lumi jne). Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.
- Tõrje alguses tuleb söödamajasid külastada [hiirte puhul vähemalt iga 2 kuni 3 päeva järel] [rottide puhul 5 kuni 7 päeva järel], seejärel kord nädalas, et kontrollida, kas sööt on vastu võetud ja söödamajad korras, ning et eemaldada surnud närilised. Vajaduse korral lisada mürksööta.
- Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Mitte asetada toodet otse urgude.

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanaliid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Säilivusaeg 24 kuud

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - Koduhiired ja rotid - kahjuritõrjujad - sisetingimustes

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole kohane rodentitsiididele

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus rattus
Tavanimeetus: Roof rat
Arengustaadium: muud noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimeetus: Brown rat
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Mus musculus
Tavanimeetus: House mouse
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Siseruumis

Kasutusmeetod(id)Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:

Kasutusvalmis mürksööta kasutamiseks muukimiskindlates söödamajades või kaetud ja kaitstud söödamajades, kui need pakuvad sama kaitseastet mitesihthloomadele ja inimestele nagu

muukimiskindlad söödamajad.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Rotid: -Kõrge arvukus: 100 g mürksööta söödakoha kohta. - Madal arvukus: 60 g mürksööta söödakoha kohta. Hiired: 40 g mürksööta söödakoha kohta.
Lahjendus (%): 0
Kasutamise arv ja ajastus:

Rotid

- Kõrge arvukus: 100 g mürksööta söödakoha kohta.

- Madal arvukus: 60 g mürksööta söödakoha kohta.

Hiired

- 40 g mürksööta söödakoha kohta.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

20 g mürksööta ühikuna

Minimaalne pakendi suurus 1,5 kg kuni 25 kg.

Kui on piirangute tõttu kohaldatav, koosneb pakend eraldi pakitud kottidest, mille maksimaalne suuruse on 10 kg.

Pakkematerjal: Kolmekihiline plastkomposiit (polüester / pet MET / polüetüleen)

Pakendi tüüp**Pakendi suurus/maht****Pakendi materjal****Sulguri(te) tüüp ja materjal****Ettenähtud kasutaja (nt kutseline, mittekutseline kasutaja)****Toote kokkusobivus soovitatud pakkematerjalidega (Jah/ei)**

Sildi või pealetrükiga varustatud kott

1,5 kg kuni 25 kg

Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud kott - plastikust sisevoodriga

1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg

Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

1,5 kg kuni 25 kg

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber- plastikust sisevoodriga

1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber
Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber
Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
Jah
Sildi või pealetrükiga varustatud kartongist kott, plastikust sisevoodriga
1,5 kuni 10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg
Kartong + plastkomposiit
Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt
kokkusulatatud
Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
Jah
Sildi või pealetrükiga varustatud papp, plastikust sisevoodriga
1,5–10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg
Kartong + plastkomposiit
Eelvalmistatud papp
Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja
Jah

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.
- mitte kasutada toodet püsiva mürksöödana näriliste arvukuse piiramiseks või kontrollimiseks

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Säilivusaeg 24 kuud.

Toote hoiustamise ja säilivusaja eritingimusi ei ole vaja jälgida tavapärastel hoiustamistingimustel, kui toote hoiustamise ja säilivusaja tingimused vastavad tavapärastele hoiustamistingimustele, nagu kirjeldatud jaotises „Üldised kasutamisingimused (kahjuritõrjujad)“.

4.5 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 5 - Hiired ja rotid - kahjuritõrjujad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole kohane rodentitsiididele

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus rattus
Tavanimetus: Roof rat
Arengustaadium: muud noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimetus: Brown rat
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Mus musculus
Tavanimetus: House mouse
Arengustaadium: noorisendid ja täiskasvanud

Kasutuskohat

Välitingimustes

väliskeskkonnas hoonete ümber

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:

Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlates söödamajades või kaetud ja kaitsitud söödamajades, kui need pakuvad sama kaitseastet mittesihtloomadele ja inimestele nagu muukimiskindlad söödamajad.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Mürksööt Rotid: - Kõrge arvukus: 100 g mürksööta söödakoha kohta. - Madal arvukus: 60 g mürksööta söödakoha kohta. Hiired: - 40 g mürksööta söödakoha kohta.

Lahjendus (%): 0

Kasutamise arv ja ajastus:

Mürksööt

Rotid

- Kõrge arvukus: 100 g mürksööta söödakoha kohta.

- Madal arvukus: 60 g mürksööta söödakoha kohta.

Hiired

- 40 g mürksööta söödakoha kohta.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

20 g mürksööta ühikuna

Minimaalne pakendi suurus 1,5 kg kuni 25 kg.

Kui on piirangute tõttu kohaldatav, koosneb pakend eraldi pakitud kottidest, mille maksimaalne suuruse on 10 kg.

Pakkematerjal: Kolmekihiline plastkomposiit (polüester / pet MET / polüetüleen)

Pakendi tüüp

Pakendi suurus/maht

Pakendi materjal

Sulguri(te) tüüp ja materjal

Ettenähtud kasutaja (nt kutseline, mittekutseline kasutaja)

Toote kokkusobivus soovitatud pakkematerjalidega (Jah/ei)

Sildi või pealetrükiga varustatud kott

1,5 kg kuni 25 kg

Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud kott - plastikust sisevoodriga

1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg

Plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

1,5 kg kuni 25 kg

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber- plastikust sisevoodriga

1,5 kg kuni 10 kg - sisevoodri maksimaalne suurus 10 kg

Sildiga varustatud plastikust (HDPE) ämber

Ristkülikukujuline või tüvikoonusekujuline suletav ämber

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud kartongist kott, plastikust sisevoodriga

1,5 kuni 10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg

Kartong + plastkomposiit

Eelvalmistatud või seeriatootmises valmistatud kotid, mõlemad termiliselt kokkusulatatud

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

Sildi või pealetrükiga varustatud papp, plastikust sisevoodriga

1,5–10 kg üksikud sisemised plastikkotid, igaüks kuni 10 kg

Kartong + plastkomposiit

Eelvalmistatud papp

Kutseline kasutaja, kahjuritõrjuja

Jah

4.5.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.

Kasutamiseks kaetud ja kaitstud söödamajades:

- Väliskeskkonnas kasutamisel katta ja asetada söödakohad strateegilistesse kohtadesse, et vähendada kokkupuudet mitte sihtloomadega.- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.5.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.- Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega. - Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.-Mitte asetada toodet otse urgu.

- Mitte kasutada toodet püsiva mürksöödana näriliste arvukuse piiramiseks või kontrollimiseks.

4.5.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.5.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

4.5.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalses ladustamistingimustes.

Säilivusaeg 24 kuud.

Toote hoiustamise ja säilivusaja eritingimusi ei ole vaja jälgida tavapärastel hoiustamistingimustel, kui toote hoiustamise ja säilivusaja tingimused vastavad tavapärastele hoiustamistingimustele, nagu kirjeldatud jaotises „Üldised kasutamishüvised (kahjuritõrjujad)“.

5. Üldised kasutamishüvised

5.1. Kasutusjuhendid

- Enne toote kasutamist lugeda ja järgida toote teavet ning tootega kaasasolevat teavet või müügikohas antud infot.
- Viia läbi tõrjeala tõrje-eelne uuring ja kohapealse olukorra hindamine, et määrata kindlaks näriliste liigid ja nende tegevuskohad ning tuvastada leviku tõenäoline põhjus ja ulatus.
- Eemaldada toit, mis on närilistele hõlpsalt kättesaadav (nt mahapuistatud teravili või toidujäätmed). Peale selle mitte puhastada tõrjepiirkonda vahetult enne tõrjet, kuna see häirib näriliste populatsiooni ning muudab mürgsööda vastuvõtmise saavutamise raskemaks.
- Toodet tohib kasutada ainult integreeritud kahjuritõrje süsteemi osana, järgides muu hulgas hügieeninõudeid ja võimaluse korral mehaanilisi tõrjemeetodeid.
- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Söödamajad tuleb asetada nende kohtade vahetusse lähedusse, kus on eelnevalt täheldatud näriliste aktiivsust (nt käiguteed, pesitsuskohad, söögikohad, avad, urud jne).
- Toode tuleb asetada nende kohtade vahetusse lähedusse, kus on eelnevalt täheldatud näriliste aktiivsust (nt käiguteed, pesitsuskohad, söögikohad, avad, urud jne).
- Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinna või muude struktuuride külge.
- Söödamajad peavad olema selgelt siltidega varustatud, näitamaks, et need sisaldavad rodentitsiide ja et neid ei tohi teisaldada ega avada (vt jaotisest 5.3, milline teave tuleb sildile märkida).
- Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjepiirkond tõrjeperioodi jooksul tähistada ning mürgsööda kõrvale tuleb välja panna teade, milles selgitatakse antikoagulandist põhjustatud esmase ja teise mürgistuse ohtu ning esmaseid meetmeid mürgistuse korral.
- Mürgsööt peab olema kinnitatud, nii et seda ei saaks söödamajast välja lohistada.
- Hoida toodet lastele, lindudele, lemmik- ja koduloomadele ja muudele mittesihthloomadele kättesaamatus kohas.
- Hoida toodet eemal toiduainetest ja jookidest ning loomasöödast, samuti riistadest ja pindadest, millega need kokku puutuvad.
- Toote käsitlemise ajal kanda kemikaalidele vastupidavaid (kummist) kindaid
- Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast toote kasutamist pesta käed ja tootega kokkupuutunud nahk.
- Tõrjepiirkonna kontrolli sagedus jääb operaatori otsustada, olenevalt tõrje ettevalmistamise käigus läbiviidud uuringu tulemustest. Kontrolli sagedus peab vastama asjaomase hea tava soovitudele.
- Kui sööda tarvitamine on vähene võrreldes näriliste arvukusega, tuleb kaaluda söödakohtade ümberpaigutamist teistesse kohtadesse ja teise mürgsööda kasutamist.
- Kui 35-päevase tõrjeperioodi järel tarvitatakse sööt endiselt ära ning näriliste aktiivsuse langust ei täheldata, tuleb välja selgitada tõenäoline põhjus. Kui muud elemendid on välistatud, on tõenäoliselt tegu resistentsete närilistega, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi kasutamist, kui see on saadaval, või tugevama antikoagulantse rodentitsiidi kasutamist. Samuti tuleb kaaluda alternatiivse meetmena lõksude kasutamist.
- Tõrjeperioodi lõpus eemaldada söödamajadest allesjäänud sööt

5.2. Riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid kahjuritõrjest
- Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et toodet tohib tarnida ainult kahjuritõrjujatele, kellel on nõuetekohane kutsetunnistus (nt „ainult kahjuritõrjujatele.“)
- Mitte kasutada kohtades, kus võib kahtlustada resistentset toimeaine suhtes.
- Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata, välja arvatud juhul, kui pidevalt väljapandav mürgsööt on lubatud.
- Mitte kasutada vaheldumisi samase või nõrgema toimega erinevaid antikoagulante, et vältida resistentse teket. Vajaduse korral kasutada mitte-antikoagulantset rodentitsiidi või võimalusel tugevama toimega antikoagulantset rodentitsiidi.
- Mitte pesta söödamajasid või kaetud ja kaitstud söödakohtades kasutatud nõusid veega enne uuesti mürgsööda lisamist.
- Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks võivad olla ninaverejooks ja igemete veritsus. Raskematel juhtudel võivad tekkida verevalumid ja roojas või uriinis võib esineda verd.

- Vastumürk: K1-vitamiin, mida tohib manustada ainult arst/veterinaararst.

- Toote:

- nahale sattumisel, pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga.

- silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit.

- allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Kui lemmikloom on toodet alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole.

- Söödamajad tuleb märgistada järgneva infoga: „mitte liigutada ega avada“; „sisaldab näriliste tõrjevahendit“; „tootenimi või loa number“; „toimeaine(d)“ ja „õnnetusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse“.

- Ohtlik metsloomadele.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

-Kõrvaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt ja pakend vastavalt kohalikele eeskirjadele

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalses ladustamistingimustes

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitsuna otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Säilivusaeg: 24 kuud

6. Muu teave

Antikoagulantsed näriliste tõrjevahendid mõjuvad viitajaga, saavutades tõhususe 4–10 päeva jooksul pärast mürksööda tarvitamist.- Närilised võivad olla haiguskandjad. Mitte puutuda surnud närilisi paljaste kätega, vaid kasutada nende kõrvaldamiseks kindaid või abivahendeid nagu tangid.- Toode sisaldab mõruainet ja värvainet.