



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

## RESOLUCIÓN de AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) N° 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado.

REQUISITOS ESPECIALES	
1	Para usuarios profesionales el tamaño máximo que se puede autorizar es de 5L, excepto en el ámbito industrial y usuarios profesionales en plantas de aguas residuales, donde no existen restricciones de tamaño de envase para usuarios profesionales.
2	Los envases para usuarios no profesionales (público en general) tendrán





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

	un tamaño máximo de 5L.
3	Los envases para usuarios no profesionales (público en general) deberán ir provistos de cierres de seguridad para niños y una advertencia detectable al tacto.
4	Las etiquetas para cada categoría de usuario serán distintas.

4. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:

- a. El contenido del apartado 1.3.1 de la parte I, los apartados 2.2, 3, 4, y 5 de la parte II y el apartado 7.1 de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
- b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

b.1 Meta SPC 1

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



b.2 Meta SPC 2

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



b.3 Meta SPC 3





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4 del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
8. Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.
9. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
10. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
12. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante la Secretaria de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

Madrid  
LA DIRECTORA GENERAL

Pilar Aparicio Azcárraga





MINISTERIO  
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE  
SALUD PÚBLICA

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

---

## ANEXO I

### Resumen de las Características de Producto

#### para una Familia de Productos Biocidas

Sojitz Family

Tipos de Producto TP02, TP05

ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

ES-0030064-0000

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :  
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

## Parte I.-Primer nivel de información

### 1. Información Administrativa

#### 1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	SOJITZ FAMILY
------------------	---------------

#### 1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a humanos o animales. PT05 - Desinfectantes para agua potable
---------------------	---

#### 1.3. Titular de la autorización

1.3.1 Nombre y Dirección del titular de la autorización	Nombre	Sojitz Europe GmbH
	Dirección	Schirmerstr. 76 40211 Dusseldorf Alemania
1.3.2 Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870	
Nº de referencia R4BP asset	ES-0030064-0000	
1.3.3 Fecha de autorización	01/06/2023	
1.3.4 Fecha de vencimiento de la autorización	17/11/2032	

#### 1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante 1	Hubei Xingrui
Dirección del fabricante 1	29 Changjiang road, Xiaoting, Yichang, China
Lugar de fabricación 1	29 Changjiang road, Xiaoting, Yichang, China

Nombre del fabricante 2	Hubei Xingrui
Dirección del fabricante 2	NO. 66-2 Xiating Road, Xiaoting Dist, Yichang, China
Lugar de fabricación 2	NO. 66-2 Xiating Road, Xiaoting Dist, Yichang, China

Nombre del fabricante 3	Haixing Eno Chemical Co., Ltd.
Dirección del fabricante 3	Área de desarrollo económico de Haixing, condado de Haixing, provincia de Hebei, China
Lugar de fabricación 3	Área de desarrollo económico de Haixing, condado de Haixing, provincia de Hebei, China





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

<b>Nombre del fabricante 4</b>	Sinopec Jiangnan Salt & Chemical Complex
<b>Dirección del fabricante 4</b>	No. 8, Hongqi Road, Wangchang, ciudad de Qianjiang, provincia de Hubei, China
<b>Lugar de fabricación 4</b>	No. 8, Hongqi Road, Wangchang, ciudad de Qianjiang, provincia de Hubei, China

<b>Nombre del fabricante 5</b>	Tohoku Tosoh Chemical Co., LTD
<b>Dirección del fabricante 5</b>	1-4-16, Ohama Yamagata 998-0064 Sakata Japón
<b>Lugar de fabricación 5</b>	1-4-16, Ohama Yamagata 998-0064 Sakata Japón

<b>Nombre del fabricante 6</b>	Shanghai Huan Ning Co.,LTD
<b>Dirección del fabricante 6</b>	No. 1111-10, Jinzhang branch Road, Qianwei, distrito de Jinshan, ciudad de Shanghái, China
<b>Lugar de fabricación 6</b>	No. 1111-10, Jinzhang branch Road, Qianwei, distrito de Jinshan, ciudad de Shanghái, China

<b>Nombre del fabricante 7</b>	Shanghai Kangda Disinfectant Plant.
<b>Dirección del fabricante 7</b>	No. 6825 Puwei Road, Zhelin, distrito de Fengxian, ciudad de Shanghái, China
<b>Lugar de fabricación 7</b>	No. 6825 Puwei Road, Zhelin, distrito de Fengxian, ciudad de Shanghái, China

<b>Nombre del fabricante 8</b>	Nankai Chemical Industry Co., Ltd.
<b>Dirección del fabricante 8</b>	1-12-19 Minamihorie, Nishi-ku 550-0015 Osaka Japón
<b>Lugar de fabricación 8</b>	4-10-1, Sanbashidori 780-8010 Kochi-shi (Kochi) Japón

**1.5. Fabricante(s) de la sustancia activa(s)**

<b>Sustancia activa</b>	Hipoclorito cálcico
-------------------------	---------------------

<b>Nombre del fabricante 1</b>	SOJITZ Europa GmbH
<b>Dirección del fabricante 1</b>	25 rue Louis le Grand, 75002 París Francia
<b>Lugar de fabricación 1</b>	Hubei Xingrui Chemical Co, Ltd, 29 Changjiang road, Xiaoting y NO. 66-2 Xiating road, distrito de Xiaoting, - Yichang China





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

<b>Nombre del fabricante 2</b>	REACH24H Consulting Group (representante de Haixing Eno Chemical Co., Ltd. (China))
<b>Dirección del fabricante 2</b>	Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, - Dublín 18 Irlanda
<b>Lugar de fabricación 2</b>	Área de desarrollo económico de Haixing, 061200 Condado de Haixing (provincia de Hebei) China

<b>Nombre del fabricante 3</b>	Sinopec Europa GmbH
<b>Dirección del fabricante 3</b>	Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main Alemania
<b>Lugar de fabricación 3</b>	No. 8, Hongqi Road, Wangchang Town, - ciudad de Qianjiang (provincia de Hubei) China

<b>Nombre del fabricante 4</b>	TOSOH Europe BV (en representación de TOHOKU TOSOH Chemical Co Ltd)
<b>Dirección del fabricante 4</b>	Amstelplein 1, 1096 HA Ámsterdam Países Bajos
<b>Lugar de fabricación 4</b>	4-16, 1-Chome, Ohama, 998-0064 Sakata (Prefectura de Yamagata) Japón

<b>Nombre del fabricante 5</b>	Chemoform AG (en representación de Nankai Chemical CO., LTD. (Japón))
<b>Dirección del fabricante 5</b>	Heinrich-Otto-Straße 28, 73240 Wendlingen am Neckar Alemania
<b>Lugar de fabricación 5</b>	Nankai Chemical, Tosa Factory, 4-10-1, Sanbashi-dori, - Kochi-city (prefectura de Kochi) Japón

## 2. Composición de la familia biocida y Tipo de formulación

### 2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3	65,0
hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99	100

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>







MINISTERIO  
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE  
SALUD PÚBLICA

Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

## 2.2. Tipo(s) de formulación

SG - Gránulos solubles en agua  
ST - Tabletas solubles en agua  
BR - Briquetas solubles en agua

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :  
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

## Parte II.-Segundo nivel de información-meta SPC(s)

### Meta SPC 1

#### 1. Información administrativa del Meta SPC 1

##### 1.1. Identificador del Meta SPC 1

Identificador	Meta SPC 1
---------------	------------

##### 1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-1
--------	-------------------------------

##### 1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a humanos o animales
---------------------	---

#### 2. Composición Meta SPC 1

##### 2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3	65,0
hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99,0	100,0

##### 2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

SG - Gránulos solubles en agua. ST - Tableta soluble en agua.
--





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

### 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H272: Puede agravar un incendio; comburente H302: Nocivo en caso de ingestión. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares grave. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P220: Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/ los oídos/... P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

### 4. Usos Autorizados (s) del Meta SPC 1

#### 4.1. Descripción del uso

Tabla 1. Uso # 1 – Desinfección de aguas residuales – para personal profesional especializado y personal profesional

Tipo de Producto	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Bacterias
Ámbito(s) de utilización	Interior. Exterior. Los productos se agregan a la corriente de efluentes de la STP para la desinfección de aguas residuales. La desinfección puede tener lugar de forma regular. El agua se retiene en un tampón o depósito después del tratamiento, antes de descargarse en aguas superficiales.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	<p><b>Vertido:</b> Los productos son vertidos manualmente por el operador en STP de forma no automatizada (planta de tratamiento de aguas residuales).</p> <p><b>Inyección:</b> Los productos se disuelven primero en agua y la solución obtenida se inyecta en el sistema a través de un sistema automatizado. La solución de cloro se inyecta en el tanque de tratamiento para tratar las aguas residuales en STP.</p>
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 7,1 mg/L. 7,1 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible (con un tiempo de retención de 30 minutos).
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal profesional especializado. Personal profesional.
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de PP/PE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de HDPE de 10 – 25 – 40 – 45 kg.

**4.1.1. Instrucciones específicas de uso**

Ver sección 5.1

**4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso**

Reducir las concentraciones residuales de cloro activo mediante filtración con carbón activo o adición de agentes reductores (por ejemplo, ácido ascórbico o ascorbato sódico) antes de verter las aguas residuales a las aguas superficiales. Alternativamente, el agua tratada deberá ser retenida en una zona de amortiguación después de su desinfección. Deberá realizarse el control periódico de la calidad del efluente para garantizar el cumplimiento de todas las normas de calidad exigidas teniendo en cuenta toda la normativa de aplicación, por ejemplo, la directiva 2006/44/CE.

**4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente**

Ver sección 5.3

**4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del**





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

**producto y su envase**

Ver sección 5.4

**4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.

**4.2. Descripción del uso**

**Tabla 1. Uso # 2 – Desinfección de piscinas (públicas y privadas) por usuarios profesionales especializados y profesionales: tratamiento de choque contra microorganismos**

<b>Tipo de Producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Bacterias Virus
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Exterior. Los productos se añaden a piscinas privadas y/o públicas como tratamiento de choque contra los microorganismos. Sólo para piscinas conectadas a la red de alcantarillado.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Vertido o inyección por sistema dosificador.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 10 mg/L. 10 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua (con un tiempo de retención de 10 minutos).
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal profesional especializado. Personal profesional.
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	<u>Personal profesional especializado</u> Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de PP/PE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de HDPE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. <u>Personal profesional</u>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 kg.
--	---

**4.2.1. Instrucciones específicas de uso**

Tratamiento de choque sin sistema de dosificación:  -Granular: verter directamente en el skimmer u otro depósito o repartir por toda la piscina con filtración en marcha. En caso de condiciones de viento, pre-disuelva la cantidad de gránulos necesaria para el tratamiento en agua en un balde a una concentración máxima de 40g/L.  -tabletas: poner directamente en el skimmer con la filtración en marcha.
---

**4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso**

La aplicación de este producto está permitida exclusivamente en piscinas con conexión a una STP. No está permitido el vaciado directo del agua de la piscina a las aguas superficiales.  El tratamiento de choque debe realizarse en ausencia de bañistas.  No permitir la entrada a la piscina hasta que la concentración disminuya a 1,4 mg/L de cloro disponible para piscinas o al límite nacional de cloro.
--

**4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente**

Ver sección 5.3
-----------------

**4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Ver sección 5.4
-----------------

**4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.
------------------

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

**4.3. Descripción del uso**

**Tabla 1. Uso # 3 – Desinfección de piscinas (públicas y privadas) por usuarios profesionales especializados y profesionales: tratamiento de choque contra algas**

<b>Tipo de Producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Algas verdes.
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Exterior. Los productos se añaden a piscinas privadas y/o públicas como tratamiento de choque contra las algas verdes. La dosis de aplicación del producto añadido a la piscina depende de la calidad del agua (por ejemplo, en función de la turbidez). Sólo para piscinas conectadas a la red de alcantarillado.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Vertido o inyección por sistema dosificador.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 10 – 15 mg/L. 10 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua. Retardo de acción: 48h
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal profesional especializado. Personal profesional.
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	<u>Personal profesional especializado</u> Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de PP/PE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de HDPE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. <u>Personal profesional</u> Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 kg.

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

## SOJITZ FAMILY

### 4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Recomendación de uso:

- 10 mg/L de Cl<sub>2</sub> disponible en agua para agua verde moderada (10<sup>4</sup> UFC/mL)
- 15 mg/L de Cl<sub>2</sub> disponible en agua para agua muy verde (10<sup>5</sup> UFC/mL)
- Si se desconoce el nivel de contaminación y/o la carga orgánica, el tratamiento podría realizarse en dos pasos: si una primera dosis de 10 mg/L no es suficiente para alcanzar un agua visualmente satisfactoria en 48 h, una segunda dosis de 5 mg/L podría agregarse.

Tratamiento de choque sin sistema de dosificación:

-Granular: verter directamente en el skimmer u otro depósito o repartir por toda la piscina con filtración en marcha. En caso de condiciones de viento, pre-disuelva la cantidad de gránulos necesaria para el tratamiento en agua en un balde a una concentración máxima de 40g/L.

-tabletas: poner directamente en el skimmer con la filtración en marcha.

### 4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La aplicación de este producto está permitida exclusivamente en piscinas con conexión a una STP. No está permitido el vaciado directo del agua de la piscina a las aguas superficiales.

El tratamiento de choque debe realizarse en ausencia de bañistas.

No permitir la entrada a la piscina hasta que la concentración disminuya a 1,4 mg/L de cloro disponible para piscinas o al límite nacional de cloro.

### 4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

### 4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

### 4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del







Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

**producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.

**4.4. Descripción del uso**

**Tabla 1. Uso # 4 – Desinfección de piscinas (públicas y privadas) por usuarios profesionales especializados y profesionales: dosificación continua.**

<b>Tipo de Producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Bacterias. Virus. Algas verdes.
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Exterior. Los productos se añaden como dosificación continua en piscinas privadas/públicas que están conectadas al sistema de depuración de aguas residuales. Sólo para piscinas conectadas a la red de alcantarillado.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Sistema de dosificación automática o vertido o aplicación manual.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 1,4 mg/L. 1,4 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua (sin agente estabilizador)
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal profesional especializado. Personal profesional.
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	<u>Personal profesional especializado</u> Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de PP/PE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de HDPE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. <u>Personal profesional</u> Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 kg.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

## SOJITZ FAMILY

### 4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Tratamiento periódico con dosificador de tabletas o gránulos y sistema de dosificación:

- Mantener permanentemente una tasa de cloro disponible de 1,4 mg/L.

- Tratamiento periódico sin sistema de dosificación:

- Granular: verter directamente en el skimmer u otro depósito o repartir por toda la piscina con filtración en marcha. En caso de condiciones de viento, pre-disuelva la cantidad de gránulos necesaria para el tratamiento en agua en un balde a una concentración máxima de 40g/L.

- tabletas: poner directamente en el skimmer con la filtración en marcha.

### 4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

La aplicación de este producto está permitida exclusivamente en piscinas con conexión a una STP. No está permitido el vaciado directo del agua de la piscina a las aguas superficiales.

Para la aplicación de solución de gránulos/tabletas pre-disueltas (aplicación manual), se deben emplear guantes de protección resistentes a productos químicos durante la manipulación del producto (el material del que estén hechos los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto), un traje de protección impermeable al producto biocida (el material del traje lo especificará el titular de la autorización en la información del producto) y pantalla facial.

El tratamiento debe realizarse en ausencia de bañistas hasta la completa disolución del producto para su aplicación directa como tratamiento de mantenimiento.

### 4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

### 4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

### 4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

### **producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.

## **5. Modo de empleo del Meta SPC 1**

### **5.1. Instrucciones de uso**

Leer siempre la etiqueta o el prospecto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Respetar las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.).

Informar al titular del registro si el tratamiento resulta ineficaz.

### **5.2. Medidas de mitigación del riesgo**

Se deben emplear guantes de protección resistentes a productos químicos durante la manipulación del producto (el material del que estén hechos los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto), un traje de protección impermeable al producto biocida (el material del traje lo especificará el titular de la autorización en la información del producto) y protección para los ojos durante la tarea de mezcla y carga (envases de más de 10 kg). y la tarea posterior a la aplicación (mantenimiento, contacto con sólido).

Usar un equipo de protección respiratoria (EPR) que proporcione un factor de protección mínimo de 20 (el tipo será especificado por el titular de la autorización en la información del producto) durante la tarea de mezcla y carga (envases de más de 10 kg) (usuario y transeúnte).

No se necesitan equipos de protección para la tarea de mezcla y carga (envases de menos o igual a 10 kg) con una herramienta (cuchara o similar). Esta herramienta debe tener un mango y no debe estar en contacto con el producto (no debe almacenarse dentro del embalaje). Hay que evitar la decantación.

Lavar las manos después de su uso y evitar el contacto con la piel y los ojos.

El público en general no debe estar presente durante la tarea de mezcla y carga.

### **5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente**

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

### SOJITZ FAMILY

médico

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Información para el personal sanitario / médico: Los ojos también deben enjuagarse repetidamente en el camino al médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE  
Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
**Teléfono 91 562 04 20**

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguese a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor.

Entréguese los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

#### 5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 20 meses.

Conservar por debajo de 30 °C.

Almacenar lejos de la luz.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

Almacene en un lugar seco.

## 6. Otra información

Personal profesional especializado: Operadores de control de plagas que han recibido formación específica en usos de biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

Personal profesional: usuario que aplica productos biocidas dentro de su lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos y es capaz de usar correctamente los equipos de protección personal (EPP) si fuera necesario.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

## Meta SPC 2

### 1. Información administrativa del Meta SPC 2

#### 1.1. Identificador del Meta SPC 2

Identificador	Meta SPC 2
---------------	------------

#### 1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-2
--------	-------------------------------

#### 1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT05 – Productos empleados para la desinfección del agua potable, tanto en personas como en animales.
---------------------	---

### 2. Composición Meta SPC 2

#### 2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0	65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0	100,0

#### 2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 2

SG - Gránulos solubles en agua. ST - Tableta soluble en agua.
--





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

### 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H272: Puede agravar un incendio; comburente H302: Nocivo en caso de ingestión. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares grave. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P220: Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/ los oídos/... P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

### 4. Usos Autorizados (s) del Meta SPC 2

#### 4.1. Descripción del uso

Tabla 2. Uso # 1 – Proveedores de agua potable y su sistema de distribución de agua

Tipo de Producto	TP05 - Productos empleados para la desinfección del agua potable, tanto en personas como en animales.
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Bacterias Virus
Ámbito(s) de utilización	Interior. Desinfección del agua durante el tratamiento del agua potable en las plantas de agua de los proveedores de agua potable, durante el transporte entre las instalaciones de agua potable y antes de la distribución a (parte) del sistema de tuberías comunales (desinfección primaria). Los proveedores de agua potable también pueden agregar productos al agua previamente tratada que ya se encuentra en la red de distribución pública para





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

	garantizar que se mantenga un desinfectante residual adecuado en todo el sistema (desinfección secundaria).  Los productos se inyectan en los sistemas de circulación para desinfectar el agua potable.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Inyección.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 0,5 mg/L. 0,5 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible.
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Industrial (Personal profesional especializado y Personal profesional).
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de PP/PE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de HDPE de 10 – 25 – 40 – 45 kg.

**4.1.1. Instrucciones específicas de uso**

Pueden aplicarse límites nacionales sobre la concentración aplicada de cloro disponible en el agua.

Ver sección 5.1

**4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso**

Ver sección 5.2

**4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente**

Ver sección 5.3

**4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Ver sección 5.4

**4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del**







Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

**producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.

**4.2. Descripción del uso**

**Tabla 2. Uso # 2 – Sistemas colectivos de agua potable**

<b>Tipo de Producto</b>	TP05 - Productos empleados para la desinfección del agua potable, tanto en personas como en animales.
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Bacterias, incluyendo <i>Legionella</i> spp
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Los productos se inyectan en los sistemas de circulación para desinfectar el agua potable.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Inyección.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 1 mg/L. Tratamiento continuo: 1 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Industrial (Personal profesional especializado y Personal profesional).
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de PP/PE de 10 – 25 – 40 – 45 kg. Cubo de HDPE de 10 – 25 – 40 – 45 kg.

**4.2.1. Instrucciones específicas de uso**

Pueden aplicarse límites nacionales sobre la concentración aplicada de cloro disponible en el agua.

Ver sección 5.1





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

## SOJITZ FAMILY

### 4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver sección 5.2

### 4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

### 4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

### 4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

## 5. Modo de empleo del Meta SPC 2

### 5.1. Instrucciones de uso

Leer siempre la etiqueta o el prospecto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Respetar las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.).

Informar al titular del registro si el tratamiento resulta ineficaz.

Usuarios industriales: el usuario del producto debe haber recibido una formación adecuada en el marco de esa industria, de forma que le permita tener los conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos y en el uso correcto de los equipos de protección personal necesarios para la realización segura de su trabajo.

### 5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Se deben emplear guantes de protección resistentes a productos químicos durante la manipulación del producto (el material del que estén hechos los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto), un traje de protección impermeable al producto biocida (el material del traje lo especificará el titular de la autorización en la información del producto) y protección para los ojos durante la tarea de





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

mezcla y carga (envases de más de 10 kg). y la tarea posterior a la aplicación (mantenimiento, contacto con sólido).

Usar un equipo de protección respiratoria (EPR) que proporcione un factor de protección mínimo de 20 (el tipo será especificado por el titular de la autorización en la información del producto) durante la tarea de mezcla y carga (envases de más de 10 kg) (usuario y transeúnte).

No se necesitan equipos de protección para la tarea de mezcla y carga (envases de menos o igual a 10 kg) con una herramienta (cuchara o similar). Esta herramienta debe tener un mango y no debe estar en contacto con el producto (no debe almacenarse dentro del embalaje). Hay que evitar la decantación.

Lavar las manos después de su uso y evitar el contacto con la piel y los ojos.

El público en general no debe estar presente durante la tarea de mezcla y carga.

Para productos alimenticios, asegurar que la concentración de clorato presente en los alimentos no supere los valores LMR establecidos por la Comisión de la UE (Reg. (UE) 2020/749).

Asegurar que la concentración de cloro en el agua potable no exceda el límite nacional de cloro antes del consumo.

Asegurar que la concentración de clorato presente en el agua potable no supere los valores paramétricos establecidos en la Directiva 2020/2184.

**5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente**

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

### SOJITZ FAMILY

Información para el personal sanitario / médico: Los ojos también deben enjuagarse repetidamente en el camino al médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Teléfono 91 562 04 20**

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguese a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor.

Entréguese los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE./

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe

#### 5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 20 meses.

Conservar por debajo de 30 °C.

Almacenar lejos de la luz.

Almacene en un lugar seco.

#### 6. Otra información

Usuario industrial: Usuarios profesionales que utilizan biocidas en entornos industriales.

Personal profesional especializado: Operadores de control de plagas que han recibido formación específica en usos de biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

Personal profesional: usuario que aplica productos biocidas dentro de su lugar de trabajo.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos y es capaz de usar correctamente los equipos de protección personal (EPP) si fuera necesario.

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :  
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

## Meta SPC 3

### 1. Información administrativa del Meta SPC 3

#### 1.1. Identificador del Meta SPC 3

Identificador	Meta SPC 3
---------------	------------

#### 1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-3
--------	-------------------------------

#### 1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a humanos o animales
---------------------	---

### 2. Composición Meta SPC 3

#### 2.1 Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3	65,0
hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99,0	100,0

#### 2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 3

SG - Gránulos solubles en agua. ST - Tableta soluble en agua. BR - Brinquetas solubles en agua
--





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

### 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H272: Puede agravar un incendio; comburente H302: Nocivo en caso de ingestión. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares grave. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia	P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P220: Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P405: Guardar bajo llave. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

### 4. Usos Autorizados (s) del Meta SPC 3

#### 4.1. Descripción del uso

**Tabla 3. Uso # 1 – Desinfección de piscinas privadas por usuarios no profesionales: tratamiento de choque contra microorganismos**

<b>Tipo de Producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Bacterias Virus
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Exterior. Los productos se añaden a piscinas privadas como tratamiento de choque contra los microorganismos. Sólo para piscinas conectadas a la red de alcantarillado.
<b>Método(s) de aplicación</b>	Vertido o inyección por sistema dosificador.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

(es)	
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 10 mg/L. 10 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua (con un tiempo de contacto de 10 minutos).
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal no profesional (público en general)
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 kg.

#### 4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Tratamiento de choque sin sistema de dosificación:

-Granular: verter directamente en el skimmer u otro depósito o repartir por toda la piscina con filtración en marcha. En caso de condiciones de viento, pre-disuelva la cantidad de gránulos necesaria para el tratamiento en agua en un balde a una concentración máxima de 40g/L.

-tabletas: poner directamente en el skimmer con la filtración en marcha.

#### 4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

El tratamiento de choque debe realizarse en ausencia de bañistas.

No permitir la entrada a la piscina hasta que la concentración disminuya a 1,4 mg/L de cloro disponible para piscinas o al límite nacional de cloro.

#### 4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

#### 4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

#### 4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del







Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

**producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.

**4.2. Descripción del uso**

**Tabla 3. Uso # 2 – Desinfección de piscinas privadas por usuarios no profesionales: tratamiento de choque contra algas**

<b>Tipo de Producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Algas verdes.
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Exterior. Los productos se añaden a piscinas privadas como tratamiento de choque contra las algas verdes. La dosis de aplicación del producto añadido a la piscina depende de la calidad del agua (por ejemplo, en función de la turbidez). Sólo para piscinas conectadas a la red de alcantarillado.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Vertido o inyección por sistema dosificador.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 10 – 15 mg/L. 10 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua. Retardo de acción: 48h
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal no profesional (público en general)
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 kg.

**4.2.1. Instrucciones específicas de uso**

Recomendación de uso:

- 10 mg/L de Cl<sub>2</sub> disponible en agua para agua verde moderada (10<sup>4</sup> UFC/mL)
- 15 mg/L de Cl<sub>2</sub> disponible en agua para agua muy verde (10<sup>5</sup> UFC/mL)





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

### SOJITZ FAMILY

•Si se desconoce el nivel de contaminación y/o la carga orgánica, el tratamiento podría realizarse en dos pasos: si una primera dosis de 10 mg/L no es suficiente para alcanzar un agua visualmente satisfactoria en 48 h, una segunda dosis de 5 mg/L podría agregarse.

Tratamiento de choque sin sistema de dosificación:

-Granular: verter directamente en el skimmer u otro depósito o repartir por toda la piscina con filtración en marcha. En caso de condiciones de viento, pre-disuelva la cantidad de gránulos necesaria para el tratamiento en agua en un balde a una concentración máxima de 40 g/L.

-tabletas: poner directamente en el skimmer con la filtración en marcha.

#### 4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

El tratamiento de choque debe realizarse en ausencia de bañistas.

No permitir la entrada a la piscina hasta que la concentración disminuya a 1,4 mg/L de cloro disponible para piscinas o al límite nacional de cloro.

#### 4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

#### 4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

#### 4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

### 4.3. Descripción del uso

**Tabla 3. Uso # 3 – Desinfección de piscinas privadas por usuarios no profesionales: dosificación continua**

<b>Tipo de Producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
-------------------------	--





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Bacterias. Virus. Algas verdes.
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Interior. Exterior. Los productos se añaden como dosificación continua en piscinas privadas que están conectadas al sistema de depuración de aguas residuales Sólo para piscinas conectadas a la red de alcantarillado.
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Sistema de dosificación automática o vertido o aplicación manual.
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	dosis: 1,4 mg/L. 1,4 mg/L de Cl <sub>2</sub> disponible en el agua (sin agente estabilizador)
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Personal no profesional (público en general)
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Botella de HDPE de 1 – 2 kg. Botella de PP de 2 – 3,3 – 4 kg. Lata en HDPE de 1 kg. Jerrican en PP de 4 kg. Cubo de PP de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 kg.

#### 4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Tratamiento periódico con dosificador de tabletas o gránulos y sistema de dosificación:

- Mantener permanentemente una tasa de cloro disponible de 1,4 mg/L.
- Tratamiento periódico sin sistema de dosificación:
  - Granular: verter directamente en el skimmer u otro depósito o repartir por toda la piscina con filtración en marcha. En caso de condiciones de viento, pre-disuelva la cantidad de gránulos necesaria para el tratamiento en agua en un balde a una concentración máxima de 40g/L.
  - tabletas: poner directamente en el skimmer con la filtración en marcha.

#### 4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

El tratamiento debe realizarse en ausencia de bañistas hasta la completa disolución del producto para su aplicación directa como tratamiento de mantenimiento.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

## SOJITZ FAMILY

### **4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente**

Ver sección 5.3

### **4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Ver sección 5.4

### **4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver sección 5.5.

## **5. Modo de empleo del Meta SPC 3**

### **5.1. Instrucciones de uso**

Leer la etiqueta antes de usar y seguir las instrucciones de uso.

Respetar las condiciones de uso del producto (concentración, tiempo de contacto, temperatura, pH, etc.).

Informar al titular del registro si el tratamiento resulta ineficaz.

El tratamiento debe realizarse en un rango de pH 6.8-7.4

El titular de la autorización deberá dar indicaciones de la aplicación del producto (dilución, cantidad a añadir a la piscina, etc.) en la etiqueta para garantizar la eficacia del producto durante su aplicación.

### **5.2. Medidas de mitigación del riesgo**

La aplicación de este producto está permitida exclusivamente en piscinas con conexión a una STP. No está permitido el vaciado directo del agua de la piscina a las aguas superficiales.

Producto granulado / tabletas: Usar una herramienta con mango (como una pala o alicates) para transferir el producto. Esta herramienta debe estar incluida en el embalaje y no debe estar en contacto con el producto (no debe almacenarse dentro del embalaje). Hay que evitar la decantación.

Esperar la completa disolución del producto antes de trabajar en el sistema de dosificación





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

### SOJITZ FAMILY

o el skimmer/depósito.

Lavar las manos después de su uso y evitar el contacto con la piel y los ojos.

Evitar salpicaduras y derrames durante la mezcla y carga y la aplicación del producto disuelto en un balde.

#### 5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Información para el personal sanitario / médico: Los ojos también deben enjuagarse repetidamente en el camino al médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Teléfono 91 562 04 20**

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Usuario no profesional (público en general):

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

**5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales/mascotas que no sean el objetivo.

Vida útil: 20 meses.

Conservar por debajo de 30 °C.

Almacenar lejos de la luz.

Almacene en un lugar seco.

**6. Otra información**

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

7.-Tercer nivel de información: Productos individuales en el Meta SPC

**Meta SPC 1**

7.1. Nombre comercial (s), número de autorización y composición específica de cada producto individual

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN PROFESSIONAL				
<b>Nombres adicionales</b>	Hipoclorito cálcico granulado QP PRO Hypostar Granular Hypoclor Granular Pool				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-1-1				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN PROFESSIONAL TABLETS				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Tablets 20 Hypostar Tablets 200 Hypoclor Tab Pool				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-1-2				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN PROFESSIONAL WITH ANTI-SCALE				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Granular Plus				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-1-3				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN PROFESSIONAL TABLETS WITH ANTI-SCALE				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Tablets 20 Plus Hypostar Tablets 200 Plus				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-1-4				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99,0

## Meta SPC 2

### 7.1. Nombre comercial (s), número de autorización y composición específica de cada producto individual

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN WATER
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Granular AQ Barcolene Ca Granulado Hipoclorito Cálcico Granulado QP PRO Adiego Hipoclorito Cálcico Granulado CTX CLORICAL-G PQS Hipoclorito Cálcico Granulado Hypoclor Granular Drinking Water
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-2-1







Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN WATER TABLETS				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Tablets 20 AQ Hypostar Tablets 200 AQ Adiego Hipoclorito Cálcico Tabletas 20 g CTX CLORICAL Barcolene Ca 20 pastillas 20 g Barcolene Ca 100 pastillas 100 g Barcolene Ca 200 pastillas 200 g PQS Hipoclorito Cálcico Tabletas 100 g PQS Hipoclorito Cálcico Tabletas 200 g Adiego Hipoclorito Cálcico Tabletas 200 g				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-2-2				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

**Meta SPC 3**

**7.1. Nombre comercial (s), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN				
<b>Nombres adicionales</b>	Hipoclorito cálcico granulado QP Hypostar Granular PBL Hypostar Granular				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-3-1				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN TABLETS				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Tablets 20 PBL Hypostar Tablets 200 PBL Hypostar Tablets 20 Hypostar Tablets 200				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-3-2				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN STICKS				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Tablets Sticks PBL				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-3-3				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870

SOJITZ FAMILY

Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			65,0
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	100,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN WITH ANTI-SCALE				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Granular Plus PBL				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-3-4				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99,0

<b>Nombre Comercial</b>	HYPOMEN TABLETS WITH ANTI-SCALE				
<b>Nombres adicionales</b>	Hypostar Tablets 20 PLUS PBL Hypostar Tablets 200 PLUS PBL				
<b>Número de Autorización</b>	ES/MRF(NA)-2023-02/05-00870-3-5				
<b>Nombre común</b>	<b>Nombre IUPAC</b>	<b>Función</b>	<b>Nº CAS</b>	<b>Nº CE</b>	<b>Contenido (%)</b>
Cloro activo liberado del hipoclorito de calcio		Substancia activa			64,3
Hipoclorito de calcio		Sustancia no activa	7778-54-3	231-908-7	99,0

Código seguro de Verificación : GEN-0691-7703-54bb-9906-2d20-e19f-5b8d-5d27 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>

