

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: HOKOEX

Tip(i) ta' prodott: TP 18 - Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra

TP 18 - Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra

TP 18 - Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027471-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027471-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	2
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	18
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	18
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	19
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	19
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	20
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	20
6. Informazzjoni oħra	21

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

HOKOEX

Zero

Catch

Elmadex

Zero

Hokoex

Hokoex

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Hokoex

HO.K.O.

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Cyracid 2.0

Meijerin Toukkatuho Cyracid 2 .0

Diptosol

But-ex (subject to trade mark clearance)

Fly tomb 2.0

Fly tomb 2.0

Neo-Larventox C

Neo-Larventox C

BEG Madenstop Ultra

Larvo-Mix

Larvo-Mix

BEG Larva C2 Ultra

BEG Larva C2 Ultra
Cyracid 2.0
BEG Madenstop Ultra

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Hokochemie GmbH
	Indirizz	Pannerhofstrasse 7 6353 Weggis Svizzera
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027471-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027471-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	19/12/2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2033	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Schirm GmbH
Indirizz tal-manifattur	Geschwister-Scholl-Strasse 127 39218 Schönebeck Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Dieselstrasse 8 85107 Baar-Ebenhausen Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1334 - N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine)
Isem tal-manifattur	Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	Suyan Road 210042 Nanjing Ċina
Post ta 'siti ta' manifattura	Huangyu Industrial Zone - Shangtang, Zhejiang Ċina

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine)		Sustanza attiva	66215-27-8	266-257-8	2

2.2. Tip ta' formulazzjoni

SG - granuli solubbli fl-ilma

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Evita r-rilaxx fl-ambjent. Armi l-kontenut fi (according to local regulation).

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Kontroll ta 'inkonvenjent u dubbien tal-gdim fil-bhejjem professjonali - utenti professjonali

Tip ta' Prodott	TP 18 - Insettiċidi, akarċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	<p>Larviċida biex tikkontrolla l-inkonvenjent u d-dubbien tal-gdim fil-bhejjem professjonali:</p> <p>Ġewwa għall-użu f'alloggġ għall-annimali tat-tipi ta' annimali li ġejjin f'postijiet fejn id-demel u/jew ħmieġ oħra mhumiex ikkompresati: baqar tal-halib, baqar taċ-canga, għoġġiela tal-vitella, majjali nisa f'maqjel individwali, majjali nisa fi gruppi, ħnieżer tas-simna, tiġieġ li jbidu b'xejn. firxa, tiġieġ li jbidu f'gaġeġ tal-batteriji arrikkit, brojlers, dundjani, papri, wizz, fniek, żwiemel, mogħoż, nagħaġ, u minks.</p>
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Muscidae: isem komuni: Flies istadju iżvilupp: All larval stages
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa fil-housings tal-annimali
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Bexx bi pressjoni baxxa - Żid l-ilma mal-prodott sa bejn wieħed u ieħor nofs il-volum finali tal-ilma, ħawwad sewwa, żid sal-volum finali u ħawwad fil-qosor qabel l-użu. Roxx fl-istess jum. Fil-każ ta' materja organika niexfa, applika biss bi bexx jew tferra. Metodu: tferriegħ Deskrizzjoni dettaljata: Tferra bil-bott tat-tisqija - Żid l-ilma mal-prodott sa bejn wieħed u ieħor nofs il-volum finali tal-ilma, ħawwad sewwa, żid sal-volum finali u ħawwad f'it qabel l-użu. Uża l-istess jum.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Metodu: tixrid
Deskrizzjoni dettaljata:

It-tifrix niexef bl-idejn - Applika direttament f'postijiet fejn jiżviluppaw il-dur tat-titjir. Tixerredx fuq demel niexef jew demel b'wiċċ imnixxef. Fil-każ ta' materja organika niexfa, applika biss bi bexx jew tferra.

Rata ta' Applikazzjoni: Low pressure spraying: 25 g / m² (undiluted product (granules))
Dilwizzjoni (%): Għal wiċċ ta' 10 m² žid 250 g prodott fl-ilma, imla sa volum totali ta' 1 - 4 L skond l-umdità tas-sottostrat li għandu jiġi ttrattat.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Applikazzjoni inizjali:

Idealment fit wara clean-outs stabbli jew direttament qabel l-istaġun tat-titjir. Jista' jiġi applikat ukoll meta l-istaġun tat-titjir ikun beda.

Minhabba l-mod ta' azzjoni ta' cyromazine, il-kontroll effettiv tal-larva jibda ttardjat. Il-prodott bijoċidali jikkontrolla b'mod effiċjenti l-popolazzjonijiet tad-dubbien minn ġimghatejn sa 10 ġimghat wara t-trattament larviċida.

Applikazzjoni mill-ġdid

Jekk meħtieġ, l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ripetuti ladarba jerġgħu jitfaċċaw il-larva tat-titjir. Għan-numru ta' applikazzjonijiet massimi, ara t-taqsimu istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu hawn taħt.

Rata ta' Applikazzjoni: Tferra b'bott tat-tisqija: 25 g/m² (prodott mhux dilwit (granuli))
Dilwizzjoni (%): Għal wiċċ ta' 10 m² žid 250 g prodott fl-ilma, imla sa volum totali ta' 4 - 10 L skond l-umdità tas-sottostrat li għandu jiġi ttrattat.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Applikazzjoni inizjali:

Idealment f'it wara clean-outs stabbli jew direttament qabel l-istaġun tat-titjir. Jista' jiġi applikat ukoll meta l-istaġun tat-titjir ikun beda.

Minhabba l-mod ta' 'azzjoni ta' cyromazine, il-kontroll effettiv tal-larva jibda ttardjat. Il-prodott b'jocidali jikkontrolla b'mod effiċjenti l-popolazzjonijiet tad-dubbien minn ġimghatejn sa 10 ġimghat wara t-trattament larvicida.

Applikazzjoni mill-ġdid

Jekk meħtieġ, l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ripetuti ladarba jerġgħu jiffaċċaw il-larva tat-titjir. Għan-numru ta' applikazzjonijiet massimi, ara t-taqsima istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu hawn taħt.

Rata ta' Applikazzjoni: Txerred niexef bl-idejn: 25 g / m²
Dilwizzjoni (%): Applikazzjoni diretta ta' granuli
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Applikazzjoni inizjali:

Idealment f'it wara clean-outs stabbli jew direttament qabel l-istaġun tat-titjir. Jista' jiġi applikat ukoll meta l-istaġun tat-titjir ikun beda.

Minhabba l-mod ta' 'azzjoni ta' cyromazine, il-kontroll effettiv tal-larva jibda ttardjat. Il-prodott b'jocidali jikkontrolla b'mod effiċjenti l-popolazzjonijiet tad-dubbien minn ġimghatejn sa 10 ġimghat wara t-trattament larvicida.

Applikazzjoni mill-ġdid

Jekk meħtieġ, l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ripetuti ladarba jerġgħu jiffaċċaw il-larva tat-titjir. Għan-numru ta' applikazzjonijiet massimi, ara t-taqsima istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu hawn taħt.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Daqsijiet:

1, 5, 7, 10, 12.5, 20, 25, 50 kg.

Materjali tal-ippakkjar:

Kontenitur PP jew PE (mhux flessibbli) bil-kamin fuq tab (mass. 1 kg)

Barmil PP jew PE bil-manku (mhux flessibbli) (mass. 10 kg)

Xkora tal-karti kraft b'kisja ta' ġewwa ta' PP jew PE (flessibbli) (mass. 50 kg)

Boroż PP jew PE (mass. 25 kg), miġbura f'kaxxi tal-kartun

Xkora PP jew PE f'kaxxa tal-kartun (mass. 25 kg)

Pouches ta' l-aluminju b'kisja ta' ġewwa ta' PP jew PE miġbura f'kaxxi tal-kartun (mass. 5 kg)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikazzjoni tal-bexx biss bi pressjoni baxxa bexx 'l isfel bl-użu ta' sprejer fuq id-dahar.

Ilbes żraben/boots b'saħħithom waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

Il-prodott jista' jiġi applikat permezz tal-bexx jew it-tferrigh jew it-tifrix niexef. Wieheċ biss minn dawn il-metodi speċifiċi ta' applikazzjoni bin-numru massimu ta' applikazzjonijiet ta' prodotti bijoċidali huwa permess fi żmien sena.

Baqar f'postijiet ta' għalf jew maqjel tat-trobbija (baqar tal-halib, baqar taċ-ċanga, għoġġiela tal-vitella):

Applika f'faxxa ta' 50 ċm tul il-hitan, taħt u hdejn l-installazzjonijiet tal-makkinarju. L-ewwel applikazzjoni titwettaq l-aħjar 1-3 ijiem wara t-tneħħija tad-demel, ladarba d-demel jerġa' jibda jakkumula.

Bexx jew tferra:

Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar tal-halib

Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar taċ-ċanga u l-għoġġiela tal-vitella

Txerred niexef:

Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar tal-halib

Massimu 2 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar taċ-ċanga u l-għoġġiela tal-vitella

Baqar fuq art tal-malji (baqar tal-halib, baqar taċ-ċanga, għoġġiela tal-vitella):

Applika f'faxxa ta' 50 ċm tul il-hitan, taħt u hdejn l-installazzjonijiet tal-makkinarju. Meta tittratta demel likwidu, il-granuli jistgħu jiġu mxerrda direttament. L-ewwel applikazzjoni titwettaq l-aħjar 1-3 ijiem wara t-tneħħija tad-demel, ladarba d-demel jerġa' jibda jakkumula. F'barrakki tal-baqar b'art bil-paletti japplikaw b'mod uniformi mal-wiċċ kollu.

Bexx jew tferra:

Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar tal-halib

Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar taċ-ċanga u l-għoġġiela tal-vitella

Txerred niexef:

Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar tal-halib

Massimu 2 applikazzjonijiet fis-sena għall-baqar taċ-ċanga u l-għoġġiela tal-vitella

Ħnieżer (majjali nisa f'maqjel individwali, majjali nisa fi gruppi u ħnieżer tas-simna):

Applika f'faxxa ta' 50 ċm tul il-hitan, taħt u hdejn l-installazzjonijiet tal-makkinarju.

Bexx jew tferrigh: Massimu 2 applikazzjonijiet fis-sena.

Txerred niexef: Massimu 1 applikazzjonijiet fis-sena.

Tjur (Tigieg u brojlers – gaġeġ tal-batteriji u free range):

Brojlers fil-firxa ħielsa bil-mifrex jew art tal-hakk, brojlers ġenituri fil-firxa ħielsa jew trobbija b'art tal-hakk (trobbija fuq gewwa), tigieg li jbidu f'gaġeġ tal-batteriji arrikkit jew f'firxa ħielsa b'art mifrex: Applika fuq il-wiċċ kollu. Ibda t-ttrattament madwar ġimgħa wara t-tneħħija tal-ħmieġ iżda qabel ma jkun akkumula fond ta' 10 cm.

Tigieg li jbidu fil-firxa ħielsa bl-art tal-hakk: Applika għaž-żona taħt il-postijiet tal-bejta u ħawt tal-għalf.

Applikazzjoni biss bi bexx jew tferra: Massimu 1 applikazzjoni fis-sena.

Tjur (dundjani, papri, u wiżż):

Applika fuq il-wiċċ kollu. Ibda t-ttrattament madwar ġimgħa wara t-tneħħija tal-ħmieġ iżda qabel ma jkun akkumula fond ta' 10 cm.

Bexx, tferrigh jew tifrix niexef: Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena.

Fniek:

Ittratta l-wiċċ kollu tal-fosos taħt il-gaġeġ madwar 3 ijiem wara l-wasla tal-animali.

Bexx jew tferrigh jew tifrix niexef: Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena.

Żwiemel:

Applika f'medda ta' 50 cm tul il-hitan, taħt u hdejn l-installazzjonijiet tal-makkinarju b'applikazzjoni diretta, tferra jew bexx.

L-ewwel applikazzjoni titwettaq l-aħjar 1-3 ijiem wara t-tneħhija tad-demel, ladarba d-demel jerga jibda jakkumula. Għall-aħjar riżultati uża fuq żoni tas-sodda mhux kompatti.

Bexx jew tferrigh: Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena

Txerred niexef: Massimu 2 applikazzjonijiet fis-sena

Barrakki tal-mogħoż u tan-nagħaġ:

Ittratta l-wiċċ kollu tal-mifrex, rispettivament il-wiċċ kollu tal-art fil-każ ta' pavimenti bil-paletti.

Bexx jew tferrigh: Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena.

Txerred niexef: Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena.

Minks:

Ittratta l-erja direttament taħt il-gaġeġ fejn l-eskrementi jinżlu matul iċ-ċiklu tat-trobbija.

Massimu trattament 1 fis-sena.

Wara l-użu, it-tagħmir tal-applikazzjoni jitbattal minn kwalunkwe prodott residwu u laħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

:

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Kontroll tal-inkonvenjent u dubbien tal-gdim fit-trobbija tal-animali – utenti mhux professjonali

Tip ta' Prodott	TP 18 - Insettiċidi, akariciċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Larviċida biex tikkontrolla l-inkonvenjent u d-dubbien tal-gdim fit-trobbija tal-animali: Ġewwa f'djar ta' animali (żwiemel, nagħaġ, mogħoż, friek, inmsa).
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Muscidae: isem komuni: Flies istadju iżvilupp: All larval stages
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa fil-housings tal-animali.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Bexx bi pressjoni baxxa: - Żid l-ilma mal-prodott sa madwar nofs il-volum finali tal-ilma, ħawwad sewwa, žid sal-volum finali u ħawwad ftit qabel l-użu. Roxx fl-istess jum. Metodu: tixrid Deskrizzjoni dettaljata: Txerred niexef - Applika l-prodott direttament f'postijiet fejn jiżviluppaw il-dur tat-titjir. Txerredx fuq demel niexef jew demel b'wiċċ imnixxef. Fil-każ ta' materja organika niexfa applika biss bi bexx.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bexx bi pressjoni baxxa: 25 g / m2 (prodott mhux dilwit (granuli))

Dilwizzjoni (%): Għal wiċċ ta' 10 m² žid 250 g prodott fl-ilma, imla sa volum totali ta' 1 - 4 L skond l-umdità tas-sottostrat li għandu jiġi ttrattat. --Dilwizzjoni 250g f'1 L: 100 mL meħtieġa għal kull 1 m²; 5L meħtieġa għal kull 50 m² -- --Dilwizzjoni 250g f'2 L: 200 mL meħtieġa għal kull 1 m²; 10L meħtieġa għal kull 50 m² -- --Dilwizzjoni 250g fi 3 L: 300 mL meħtieġa għal kull 1 m²; 15L meħtieġa għal kull 50 m² -- --Dilwizzjoni 250g f'4 L: 400 mL meħtieġa għal kull 1 m²; 20L meħtieġa għal kull 50 m² --
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Minhabba l-mod ta' 'azzjoni ta' cyromazine, il-kontroll effettiv tal-larva jibda ttardjat. Il-prodott bijoċidali jikkontrolla b'mod effiċjenti l-popolazzjonijiet tad-dubbien minn ġimghatejn sa 10 ġimghat wara t-trattament larviċida.

Jekk meħtieġ, l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ripetuti ladarba jerġgħu jitfaċċaw il-larva tat-titjir. Għan-numru ta' applikazzjonijiet massimi, ara t-taqsimha istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu hawn taħt.

Rata ta' Applikazzjoni: Txerred niexef: 25 g / m²
Dilwizzjoni (%): Applikazzjoni diretta ta' 'granuli
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Minhabba l-mod ta' 'azzjoni ta' cyromazine, il-kontroll effettiv tal-larva jibda ttardjat. Il-prodott bijoċidali jikkontrolla b'mod effiċjenti l-popolazzjonijiet tad-dubbien minn ġimghatejn sa 10 ġimghat wara t-trattament larviċida.

Jekk meħtieġ, l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ripetuti ladarba jerġgħu jitfaċċaw il-larva tat-titjir. Għan-numru ta' applikazzjonijiet massi

Kategorija(i) tal-utenti

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Daqsijiet:

1, 5 kg.

Materjali tal-ippakkjar:

Kontenitur PP jew PE (mhux flessibbli) bil-kamin fuq tab (mass. 1 kg)

Barmil PP jew PE bil-manku (mhux flessibbli) (mass. 5 kg)

Boroż PP jew PE (mass. 5 kg), miġbura f'kaxxi tal-kartun.

Xkora PP jew PE f'kaxxa tal-kartun (mass. 5 kg)

Pouches ta' l-aluminju b'kisja ta' ġewwa ta' PP jew PE (mass. 5 kg)

L-ippakkjar għal utenti privati jeħtieġ li jiġu fornuti b'apparat tal-kejl.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ilbes żraben/boots b'saħħithom waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

Ipprepara s-soluzzjoni tal-isprej billi żżid il-volum xieraq tal-prodott b'joċidali mal-volum meħtieġ ta' ilma nadif u ħawwad.

Il-volum xieraq tal-prodott b'joċidali jitkejjel bl-użu tal-apparat tad-dożaġġ ipprovdut fil-pakkett tal-prodott skont it-tabella għar-rata(i) u l-frekwenza tal-applikazzjoni.

Għall-bexx: Applika dan il-prodott biss b'apparat li jinżamm fl-idejn ta' pressjoni baxxa li jaħdem manwalment (3 bar jew inqas)

preferibbilment flimkien ma' tarka tal-bexx.

Għat-tifrix: Applika dan il-prodott biss billi tuża l-apparat ipprovdut fil-pakkett tal-prodott.

Il-prodott jista' jiġi applikat permezz tal-bexx jew it-tifrix niexef. Wieħed biss minn dawn il-metodi speċifiċi ta' applikazzjoni bin-numru massimu ta' applikazzjonijiet ta' prodotti bjoċidali huwa permess fi żmien sena.

Żwiemel:

Applika f' medda ta' 50 cm tul il-ħitan.

L-ewwel applikazzjoni titwettaq l-aħjar 1-3 ijiem wara t-tneħhija tad-demel, ladarba d-demel jerga' jibda jakkumula. Għall-aħjar riżultati uża fuq żoni tas-sodda mhux kompatti.

Bexx: Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena

Txerred niexef: Massimu 2 applikazzjonijiet fis-sena

Barrakki tal-mogħoż u tan-nagħaġ:

Ittratta l-wiċċ kollu tal-mifrex, rispettivament il-wiċċ kollu tal-art fil-każ ta' pavimenti bil-paletti.

Bexx: Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena.

Txerred niexef: Massimu 4 applikazzjonijiet fis-sena.

Fniek:

Ittratta l-erja direttament taħt il-gaġeġ fejn l-eskrementi jinżlu matul iċ-ċiklu tat-trobbija. L-ewwel trattament madwar tlett ijiem wara l-wasla tal-annimali.

Bexx jew tifrix niexef: Massimu 5 applikazzjonijiet fis-sena.

Inmsa:

Ittratta l-kaxxa taż-żibel taht il-gaġġa, rispettivament iż-żona taż-żibel.

Bexx jew tifrix niexef: Massimu 1 applikazzjoni fis-sena.

Txerredx granuli fuq demel niexef jew demel b'wiċċ imnixxef, applika bil-bexx.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għat-tfal.

Applikax direttament fuq l-animali.

Tapplikax direttament fuq jew hdejn ikel, għalf jew xorb, jew fuq uċuħ jew utensili li x'aktarx ikunu f'kuntatt dirett ma 'ikel, għalf, xorb u bhejjem.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Kontroll tal-larva tad-dubbien inkonvenjenti fil-faċilitajiet tal-ġestjoni tal-iskart - utenti professjonali

Tip ta' Prodott	TP 18 - Insettiċidi, akariciċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	<p>Larviċida biex tikkontrolla l-inkonvenjent u d-dubbien tal-gdim fil-faċilitajiet tat-trattament tal-iskart li ġejjin:</p> <p>Facilitajiet MBT (trattament bijoloġiku mekkaniku) u siti ta' kompost.</p>
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Muscidae: isem komuni: Flies istadju iżvilupp: All larval stages
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa fil-faċilitajiet MBT (trattament bijoloġiku mekkaniku). Ġewwa f'siti ta' kompost
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Bexx bi pressjoni baxxa - Żid l-ilma mal-prodott sa bejn wieħed u iehor nofs il-volum finali tal-ilma, ħawwad sewwa, žid sal-volum finali u ħawwad fil-qosor qabel l-użu. Roxx fl-istess jum.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 25 g / m2 (prodott mhux dilwit (granuli)) Dilwizzjoni (%): Għal wiċċ ta' 10 m2 žid 250 g prodott fl-ilma, imla sa volum totali ta' 1 - 4 L skond l-umdità tas-sottostrat li għandu jiġi ttrattat. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni inizjali: Trattament inizjali: Applika preferibbilment kmieni fir-rebbiegħa qabel l-istaġun tat-titjir.

Minhabba l-mod ta 'azzjoni ta' cyromazine, il-kontroll effettiv tal-larva jibda ttardjat. Il-prodott bijoċidali jikkontrolla b'mod effiċjenti l-popolazzjonijiet tad-dubbien minn ġimghatejn sa 10 ġimghat wara t-trattament larviċida.

Applikazzjoni mill-ġdid:

Applikazzjoni mill-ġdid għal siti MBT:

Erga' ittratta meta l- dud jerggħu jiġu osservati jew meta l-erja ttrattata tkun mghottija b'materjal ġdid li jkun fih komponenti organiċi b'aktar minn 10 ċm.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Daqsijiet:

1, 5, 7, 10, 12.5, 20, 25, 50 kg.

Materjali tal-ippakkjar:

Kontenitur PP jew PE (mhux flessibbli) bil-kamin fuq tab (mass. 1 kg)

Barmil PP jew PE bil-manku (mhux flessibbli) (mass. 10 kg)

Xkora tal-karti kraft b'kisja ta' ġewwa ta' PP jew PE (flessibbli) (mass. 50 kg)

Boroż PP jew PE (mass. 25 kg), miġbura f'kaxxi tal-kartun

Xkora PP jew PE f'kaxxa tal-kartun (mass. 25 kg)

Pouches ta 'l-aluminju b'kisja ta' ġewwa ta 'PP u PE miġbura f'kaxxi tal-kartun (mass. 5 kg).

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikazzjoni tal-bexx biss bi pressjoni baxxa bexx 'l isfel bl-użu ta' sprejer fuq id-dahar.

Siti ta' trattament bijoloġiku mekkaniku (MBT):

Roxx fuq is-saff ta' fuq fil-fosos ta' akkoljenza li jinsabu ġewwa.

Ittratta biss l-iskart li jinħażen f'postijiet ta' hażna miżmuma, bħal hofer jew kontenituri tal-hażna.

Il-postijiet tal-hażna tal-iskart m'għandhomx jitnaddfu bl-imxarrab.

Applika l-prodott biss fuq skart li jkun incinerat.

Siti tal-kompost:

Applika billi bexx fit-terz t'isfel tal-gholi tal-munzelli tal-kompost.

Wara l-użu, it-tagħmir tal-applikazzjoni jitbattal minn kwalunkwe prodott residwu u laħlaħ bl-ilma.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

:

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-miżuri ġenerali tal-ġestjoni tar-reżistenza għandhom jiġu segwiti:

L-użu ta' dan il-prodott għandu jiġi alternat ma' l-użu ta' prodotti bbażati fuq sustanzi attivi oħra b'mod differenti ta' azzjoni biex jiġi evitat l-iżvilupp ta' reżistenza.

Uża biss fid-doża rakkomandata (0.5 g a.i./m²) biex tikseb kontroll tajjeb (90% jew aktar). Għandha tiġi evitata pressjoni tal-għażla sistematika (li tkopri popolazzjonijiet sħaħ), mingħajr interruzzjoni u eċċessiva (koncentrazzjonijiet għolja mhux xierqa) fuq il-popolazzjonijiet tad-dubbien.

L-infestazzjoni tad-dubbien fid-dar tal-annimali tista' tiġi stmata permezz ta' metodi ta' monitoraġġ (eż. monitoraġġ ta' (ri)dehra ta' larva fid-demel jew popolazzjoni ta' dubbien adulti bi strixxi tal-kolla) qabel it-trattament kimiku.

L-użu ta' prodotti bijoċidali jista' jiġi kkombinat ma' miżuri sanitarji oħra (eż. tneħħija frekwenti tad-demel) jew mezz ta' kontroll mhux kimiċi (pereżempju bijoloġiċi inkluż l-użu ta' parassitoidi, fejn dan ikun kummerċjalment vijabbli) fi hdan programm integrat ta' kontroll tat-titjir.

Il-kontroll tal-popolazzjonijiet tad-dubbien tad-dar reżistenti għas-cyromazine huwa possibbli permezz ta' skema ta' ġestjoni integrata li tinkludi strateġiji kulturali u bijoloġiċi flimkien ma' kimiċi (larvicidi u adulticidi) b'mod razzjonali.

Fil-każ ta' effikaċja mnaqqsa jew preżunta mnaqqsa, ikkuntattja professjonist.

Informa lid-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ikun ineffettiv.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

ara uża miżuri speċifiċi ta' mitigazzjoni tar-riskju

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri ta' l-ewwel għajnuna

Antidotu: L-ebda antidotu speċifiku mhu magħruf. Itratta b'mod sintomatiku.

JEKK JITTIED Nifs: Jekk iseħħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk iseħħu s-sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK JIBELGĦA: Jekk iseħħu s-sintomi ċempel ĊENTRU GĦALL-AVVELENU jew tabib.

Miżuri biex jipproteġu l-ambjent

Agħfas kull tixrid ta' granuli u ttrasferixxi f'kontenitur li jista' jissigilla. Jew uża l-granuli f'konformità mad-direzzjonijiet għall-użu f'każ li ma jkunux ikkontaminati minn xi likwidu jew armi skont l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur.

Assorbi tixrid ta' likwidu minn kwalunkwe assorbenti u armi skont ir-regolamenti nazzjonali.

Tarmi l-ebda ilma tal-ħasil mit-tagħmir tat-ttrattament għad-drejn.

Tarmix il-prodott bijoċidali u lanqas is-soluzzjoni dilwita tal-prodott bijoċidali fis-sistema tad-drenaġġ jew fl-ambjent.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Armi l-prodott, ir-residwi tiegħu u l-ippakkjar skont ir-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ahżen f'postijiet pprevenuti mill-aċċess tat-tfal, annimali domestiċi u annimali tal-bhejjem.

Taħżinx hdejn ikel, xorb u għalf għall-annimali.

Ahżen fil-kontenitur originali u magħluq f'post niexef, f'massimu ta' 35 °C, protett mid-dawl tax-xemx dirett u mill-umdità.

Żmien kemm idum tajjeb: 5 snin

6. Informazzjoni oħra

Element addizzjonali tat-tikketta: Il-prodott bijoċidali fih dijossidu tas-silikon amorfu (nano).