



**Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(Ι)/2014)**

**ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-LW041240-28 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **RATT ON 25** από την Ιταλία, με αρ. άδειας **IT/2018/00487/AUT**,

**I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο RATT ON 25 και TIGER 25 με τα ακόλουθα στοιχεία:**

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0139

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

08/11/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2022

2. Κάτοχος της άδειας:

ORMA S.r.l.  
Via U. Saba n. 4, 10028 Trofarello (TO), Turin, Italy

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση  
στην τοπική αγορά:

AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD  
Apostolou Andrea 17, Polis, 8820, Cyprus

4. Διανομέας / Διανομείς:

AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD  
Apostolou Andrea 17, Polis, 8820, Cyprus

**B) Ταυτότητα Βιοκτόνου**

1. Εμπορικό Όνομα:

RATT ON 25  
TIGER 25

2. Τύπος Προϊόντων

3. Κατηγορία χρηστών

4. Μορφή:

5. Εγγυημένη σύνθεση

6. Παρασκευαστής σκευάσματα

**Γ) Δραστική ουσία**

1. Κοινή Ονομασία

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

**III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων**

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/12/2022.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

#### **IV. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

#### **V. Άλλες πληροφορίες**

Ημερομηνία: .....08/11/2018.....



(Αναρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

# **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

**RATT ON 25**

**TIGER 25**

**Αρ. Άδειας: KY-0139**

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
RATT ON 25 TIGER 25	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	ORMA S.r.l.
	<b>Διεύθυνση</b>	Via U. Saba n. 4, 10028 Trofarello (TO), Turin, Italy
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0139	
<b>Ημερομηνία χορήγησης άδειας</b>	08/11/2018	
<b>Ημερομηνία λήξης άδειας</b>	31/12/2022	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Ferbi S.r.l., Ιταλία
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Via 1o Maggio 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Confidential data

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστική ουσία</b>	Brodifacoum
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Activa S.r.l., Ιταλία
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Via Feltre 32 20132 Milan, Ιταλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Confidential data

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro 1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0.0025
Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος					

## 2.2. Τύπος σκευάσματος

RB – Δολώμα (έτοιμο για χρήση)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	
<b>Επισήμανση</b>	
	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P102</b> Μακριά από παιδιά. Αποθήκευση μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P103</b> Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. <b>P301 + 310</b> Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. <b>P308 + P313</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανόνες.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Για Οικιακά ποντίκια σε εσωτερικούς χώρους, επαγγελματίες.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νεαρά
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Εφαρμογή δολώματος
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	20-40γρ. δολώματος σε κάθε δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτείται περισσότερο από 1 δολωματικός σταθμός, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα
Κατηγορίες χρηστών	επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Από 1,5 – 25 Kg (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20γρ σε σακουλάκια με δόλωμα πάστας)

#### 4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχετε εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

#### 4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

#### 4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

#### 4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

#### 4.2. Για αρουραίους σε εσωτερικούς χώρους, επαγγελματίες.

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Ratus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: καφέ ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νεαρά
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	100-200γρ. δολώματος σε κάθε δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτείται περισσότερο από 1 δολωματικός σταθμός, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Από 1,5 – 25 Kg (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20γρ σε σακουλάκια με δόλωμα πάστας) Υλικό συσκευασίας: PE Πολυαιθυλένιο-Πλαστικό/Αλουμίνιο/ Πολυεστέρας

#### 4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 5 με 7 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχετε εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση

των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### **4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

#### **4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

#### **4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

### **4.3. Οικιακά ποντίκια και αρουραίοι, επαγγελματίες, περιμετρικά των κτιρίων.**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus/Ratus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι/καφέ ποντικό Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νεαρά
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Περιμετρικά των κτιρίων
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Οικιακά ποντίκια: 20 - 40 g δόλωμα πάστα ανά σημείο δολώματος Καφέ αρουραίος: 100 g - 200 g δόλωμα πάστα ανά σημείο δολώματος - 0,0025%  Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ελέγχονται (για ποντίκια τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες) (για αρουραίους 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη) κατά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως, για να ελέγξουν εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος</b>	Αριθμός συσκευασμένων σάκων ανά συσκευασία:



<b>συσκευασίας</b>	Γραμμάρια / Κιλά δολώματος ανά συσκευασία: από 1,5 Kg έως 25 Kg (που περιέχει δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20 γρ σε σακουλάκια με δόλωμα πάστας)  Υλικό συσκευασίας: PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρας.
--------------------	--

#### **4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση**

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς, σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες ] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στο οποίο το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

#### **4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις υπόγειες τρύπες-αυλάκια.

#### **4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

#### **4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

--

#### **4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

--

#### **4.4. Για Οικιακά ποντίκια σε εσωτερικούς χώρους, ευρύ κοινό.**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νεαρά
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	20-40γρ. δολώματος σε κάθε δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτείται περισσότερο από 1 δολωματικούς σταθμούς, η

	ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μέχρι 150g (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20γρ σε σακουλάκια με δόλωμα πάστας) Υλικό συσκευασίας: PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρας.

#### **4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση**

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### **4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

--

#### **4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

--

#### **4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

--

#### **4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

--

#### **4.5. Για αρουραίους σε εσωτερικούς χώρους, ευρύ κοινό.**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Ratus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: καφέ ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νεαρά
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	100-200γρ. δολώματος σε κάθε δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτείται περισσότερο από 1 δολωματικός σταθμός, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μέχρι 150g (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20γρ σε σακουλάκια με δόλωμα πάστας) Υλικό συσκευασίας: PE Πολυαιθυλένιο-Πλαστικό/Αλουμίνιο/

	Πολυεστέρας
--	-------------

#### 4.5.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 5 με 7 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.5.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

--

#### 4.5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

--

#### 4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

--

#### 4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

--

#### 4.6. Αρουραίοι, επαγγελματίες και ευρύ κοινό, περιμετρικά των κτιρίων.

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Ratus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: καφέ ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νεαρά
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Περιμετρικά των κτιρίων
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	100 g - 200 g ανά δολωματικό σταθμό. - 0,0025 Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο 5 μέτρα απόσταση μεταξύ τους.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	επαγγελματίες χρήστες και ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Πάνω από 150g (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20 g σε σακουλάκια με δόλωμα πάστας) Υλικό συσκευασίας: PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρας.

#### **4.6.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση**

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.  
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε ένα σταθμό δολώματος όπου το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.  
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται κάθε 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και στην συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα , έτσι ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### **4.6.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

Για επαγγελματική χρήση: Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις υπόγειες τρύπες-αυλάκια.

#### **4.6.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Για επαγγελματική χρήση: Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

#### **4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

#### **4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

#### **Επαγγελματική χρήση:**

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα σχετικά με τη μολυσμένη περιοχή και μια επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

-Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
  - Εξετάστε την πιθανότητα εφαρμογής μέτρων προληπτικού ελέγχου (απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.
  - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με τα μέρη όπου παρατηρήθηκε προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, περιοχές με φωλιές, τροφοδοσίες, τρύπες, ρέματα κ.λπ.).
  - Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
  - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγουν.
  - Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής με προειδοποιητική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και την ένδειξη των πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
  - Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το σταθμό δολώματος.
  - Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
  - Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
  - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
  - Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της μόλυνσης, σκεφτείτε την μετακίνηση των δολωματικών σταθμών σε άλλες θέσεις καθώς και τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικού τρωκτικοκτόνου.
  - Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή αιτία.  
Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε θεωρήστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.  
Επίσης, σκεφτείτε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
  - Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Γενική χρήση του κοινού:**
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
  - Πριν από τη χρήση προϊόντων τρωκτικοκτόνου, διερευνήστε τη δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων ελέγχου (π.χ. παγίδες).

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με τα μέρη όπου παρατηρήθηκε προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, περιοχές με φωλιές, τροφοδοσίες, τρύπες, ρέματα κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

## 5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

### Για επαγγελματική χρήση:

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, αν υπάρχει].
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής(π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). [Εάν χρειάζεται, πραγματοποιείτε συχνότερη ή καθημερινή επιθεώρηση].
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητάς τους.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:  
το προϊόν δεν πρέπει να πωλείται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες").

το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς με αντοχή σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικών σε παραβίαση").

οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 του SPC (π.χ. σήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή).

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) συνιστούν ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προϊόντος.

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

#### **Για χρήση από το ευρύ κοινό:**

- Σκεφτείτε τη χρήση προληπτικών μέτρων καταπολέμησης για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος από τα τρωκτικά και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.

- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:

το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς με αντοχή σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικών σε παραβίαση").

οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 του SPC (π.χ. σήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή).

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) συνιστούν ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προϊόντος ή με συνεργείο εκτέλεσης επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων.

- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

#### **Για επαγγελματική και χρήση από το ευρύ κοινό:**

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση που υπάρξει:

- Δερματική έκθεση, πλύνετε το δέρμα σας με άφθονο νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.

- Έκθεση οφθαλμών, ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό καθαρισμού των οφθαλμών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά τουλάχιστον για 10 λεπτά.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα Τρωκτικοκτόνο "; "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία (-ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων (1401).
- Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Κατά το τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το άχρηστο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και άλλων ζώων
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

### **6. Άλλες πληροφορίες**

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίψετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και μια βαφή.