



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 2-6-2017
Αριθ. πρωτ.: 4936/48267

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας-Δ. Μασέλου
Τηλέφωνο: 210 928 72 41-2109287166

ΠΡΟΣ: CERA
16 rue de Saint-Petersbourg,
75008 PARIS-FRANCE

(Δια της ΔΑΦΝΗ AGROTRADE ΜΕΠΕ
Ταχ. Δ/ση: Ιακωβίδου 50
Ταχ. Κώδικας: 11143 Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(εντομοκτόνο) σκευάσματος
AQUABAC ΧΤ»**

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία *Bacillus thuringiensis* υποείδος *israelensis* ορότυπος Η14, στέλεχος ΑΜ65-52.

5. Την έγκριση του προϊόντος **AQUABAC ΧΤ** που έλαβε στην Γαλλία με αριθμό **FR-2016-0055-30/6/2016 (R4BP3 ASSET No: FR-0008545-0000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
7. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 4936/48267/3-5-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0262** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** AQUABAC ΧΤ
2. **Μορφή:** SC – Συμπυκνωμένο Εναιώρημα
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** *Bacillus thuringiensis* (serotype H-14) 8,0% β/β
(ισοδύναμο με 1200 ITU/mg)
Βοηθητικές ουσίες: 92,00% β/β
4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 100%
5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** CERA, 16 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS-FRANCE
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** CERA, 16 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS-FRANCE
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά: ΔΑΦΝΗ AGROTRADE ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** CERA, 16 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS-FRANCE
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Becker Microbial Products Inc., United States
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Becker Microbial Products Inc., United States

- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

IV. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- α) Ειδικά για τους ορυζώνες, οι ψεκασμοί να γίνονται όταν τα τηγάνια έχουν νερό, σε συνδυασμό με προγράμματα παρακολούθησης των πληθυσμών των εντόμων.
- β) Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για φυτοπροστατευτικούς λόγους.

V. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **30-6-2026**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
AQUABAC ΧΤ**

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
AQUABAC ΧΤ	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	CERA
	Διεύθυνση	16 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS-FRANCE
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0262	
Ημερομηνία έκδοσης	2-6-2017	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	30-6-2026	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	CERA
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS-FRANCE
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Becker Microbial Products Inc, 11146 N.W. 69TH Place FL 33076 Parkland United States

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστηκής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστηκή ουσία	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> Serotype H14, Strain AM65-52
Όνομα παρασκευαστή	CERA
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS-FRANCE
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Becker Microbial Products Inc, 11146 N.W. 69TH Place FL 33076 Parkland United States

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
<i>Bacillus thuringiensis</i> υποείδος <i>israelensis</i> ορότυπος: H14, στέλεχος: AM65-52	-	Δραστική ουσία	-	-	8

2.2 Τύπος σκευάσματος

SC – Συμπυκνωμένο Ελαιώρημα

3. Εγκεκριμένες χρήσεις**Χρήση 1: Επίγειος Ψεκασμός – Επαγγελματίες χρήστες**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 –Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Το AQUABAC ΧΤ χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των προνυμφών των κουνουπιών σε υδάτινες επιφάνειες οι οποίες αποτελούν εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Κουνούπια (Culicidae) Προνύμφες κουνουπιών: (<i>Culex</i> sp., <i>Aedes</i> sp., <i>Ochlerotatus</i> sp.)
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή σε υδάτινους όγκους οι οποίοι αποτελούν εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών: (ορυζώνες, κανάλια στραγγιστικά, επιφανειακά ύδατα, υπόνομοι, δεξαμενές νερού, κ.α.)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Το προϊόν εφαρμόζεται με: (α) Απευθείας έγχυση σε υδάτινους όγκους (β) Με ψεκασμό των υδάτινων όγκων (μετά από διάλυση)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	0,25 λίτρα ανά στρέμμα (2.5 lt/ha) Χρόνος Δράσης: για την καταπολέμηση των κουνουπιών: 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες.

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Βαρέλι Πλαστικό / HDPE , 1 λίτρο Βαρέλι πλαστικό / HDPE , 10 λίτρα Βαρέλι πλαστικό /HDPE, 1000 λίτρα
--------------------------------------	--

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	
Δήλωση επικινδυνότητας	-
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	-
Δηλώσεις προφύλαξης	-
Παρατηρήσεις:	-- EUH208: Περιέχει 1,2 benzisothiasole-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ---Περιέχει <i>Bacillus thuringiensis israelensis</i> , οι μικροοργανισμοί δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν ερεθιστικές αντιδράσεις.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση 1: Επίγειος Ψεκασμός – Επαγγελματίες χρήστες

- Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνθήκες συνεχούς ανάδευσης.
- Η ετικέτα θα πρέπει να αναφέρει «Η συσκευασία θα πρέπει να ξεπλένεται μετά τη χρήση της».
- Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.
- Υιοθετήστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, συνδυάζοντας χημικές και φυσικές μεθόδους καθώς και άλλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).
- Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επεμβάσεις πρέπει να είναι κατάλληλος, σωστά συντηρημένος και βαθμονομημένος.

- Να λαμβάνεται υπόψη ο βιολογικός κύκλος και τα χαρακτηριστικά των εντόμων στόχων ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα οι επεμβάσεις. Συγκεκριμένα, στοχεύστε στο πιο ευάλωτο από πλευράς ευαισθησίας στάδιο του οργανισμού στόχου, προσαρμόζοντας το χρονοδιάγραμμα των επεμβάσεων και τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.
- Να ενημερώνετε τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
- Πριν από την εφαρμογή, προσδιορίστε με ακρίβεια τις περιοχές όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν / οι διαδρομές που θα ακολουθηθούν (σε χάρτη ή σχέδιο).
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ρυπασμένα ύδατα.
- Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή για τις επόμενες 24 ώρες ή άνεμος πάνω από 15 km / h.
- Ο ψεκασμός δεν πρέπει να διεξάγεται όταν υπάρχει κίνηση αέρα προς τα πάνω ή όταν η αναστροφή της θερμοκρασίας εμποδίζει το νέφος του ψεκαστικού υγρού να επικαθίσει στις επιφάνειες.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Το AQUABAC XT δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που πάσχουν από πρωτογενή ή δευτερογενή ανοσολογική ανεπάρκεια ή που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματός τους.
- Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην περιοχή της επέμβασης οι μη έχοντες εργασία.
- Η ετικέτα του προϊόντος πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον χρήστη αναφορικά με την ευθύνη του να τηρήσει τυχόν τοπικούς περιορισμούς και να επικοινωνήσει με τις αντίστοιχες Αρχές πριν τη χρήση του AQUABAC XT σε φυσικούς υδροβιότοπους.
- Όταν γίνεται εφαρμογή του AQUABAC XT σε οικοσυστήματα μεγάλης αξίας για τη βιοποικιλότητα, π.χ. περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή προστατευόμενες περιοχές απαιτείται ειδική άδεια από τον οικείο φορέα.
- Ο υπεύθυνος επιστήμονας για την εφαρμογή θα πρέπει να τηρεί αρχεία για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που εφαρμόστηκε το προϊόν και των συγκεντρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν, για τουλάχιστον δέκα έτη και εφόσον του ζητηθεί, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρχές ή για έρευνα.
- Οι επαγγελματίες πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης στις πληροφορίες του προϊόντος), ολόσωμη φόρμα εργασίας και αναπνευστική μάσκα (με φίλτρο P3)
- Σε περίπτωση επανεισόδου σε ορυζώνες, συνιστάται οι εργαζόμενοι να φορούν ολόσωμες φόρμες και γάντια.
- Το AQUABAC XT δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που περιβάλλονται από νερό, εκτός από την καλλιέργεια του ρυζιού, για την οποία απαιτείται διάστημα ενός (-1-) μήνα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και πριν τη συγκομιδή.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε στάσιμο νερό που περιβάλλει καλλιέργειες οι οποίες φέρουν εδώδιμα μέρη.
- Για την εφαρμογή από το έδαφος να μην υπερβαίνεται η δόση των 2.5kg/ha και μεταξύ των δύο εφαρμογών να μην μεσολαβούν λιγότερες από 5 μέρες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση έκθεσης, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, πόνος ή διαταραχές της όρασης.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Γιατροί: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Μην αδειάζετε τα αχρησιμοποίητα προϊόν στο έδαφος, σε τρεχούμενα ύδατα, σε αγωγούς υδάτων (νεροχύτης, τουαλέτα κλπ) ούτε στις αποχετεύσεις.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μην αποθηκεύετε το προϊόν για περισσότερο από ένα (-1-) χρόνο σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 25⁰C.
Αποθηκεύστε μακριά από το φως.

6. Άλλες πληροφορίες

- α) Ειδικά για τους ορυζώνες, οι ψεκασμοί να γίνονται όταν τα τηγάνια έχουν νερό, σε συνδυασμό με προγράμματα παρακολούθησης των πληθυσμών των εντόμων.
- β) Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για φυτοπροστατευτικούς λόγους.